


# bavaria-noppenplatte




ein unternehmen aus



„das optimum für die einmannverlegung“

# bavaria noppenplatte

## bavaria-noppenplatte mit integriertem trittschallschutz



- ruhe ist entspannung und diese ist, in der heutigen zeit, wichtiger denn je. die bavaria-noppenplatte hilft unnötigen lärm zu vermeiden

## bavaria-noppenplatte mit integrierter wärmedämmung

- hervorragend geeignet für estriche aller art, durch optimale ausführung der feuchtigkeitssperreschicht



## bavaria-noppenplatte einfach, schnell zu verlegen

### ✓ weitere vorteile:

- kostensparend und schnell in der verarbeitung
- variable verlegeabstände exakt im 50 mm raster
- gute wärmeleistung durch optimale rohrrverteilung im heizestrich
- einmannverlegung einfach machbar
- exakte rohrlage nach DIN EN 1264 horizontal und vertikal
- verschnittfrei zu verarbeiten
- rationelles arbeiten, durch einen arbeitgang
  - > dämmung
  - > feuchtigkeitssperre
  - > rohrrhaltesystem
- zusätzliche sicherheit für das rohr, da rohrrverlegeebene und verkehrsebene voneinander getrennt sind
- verkehrslast 5 kn/m<sup>2</sup>
- trittschallverbesserungsmaß 28 db

### einsatzbereiche:

- wohn- und geschäftshäuser
- industriebau
- verwaltungs- und bürobauten
- produktionsräume






normkonforme fixierung




einfache verarbeitung



feuchtigkeitssperrschicht

**auch als noppenfolie ohne unterdämmung erhältlich.**

dadurch ist eine variable gestaltung der dämmschichten möglich.




die speziell entwickelte noppenhinterschneidung der extrem stabilen tiefziehfolie erlaubt beim bavaria noppenfoliensystem den einsatz für rohrdimensionen 14x2 mm bis 17x2 mm und sorgt für perfekten halt in der noppenfolie.

### **i** systemgrößen:

die bavaria-noppenplatte ist in zwei systemgrößen erhältlich:


- 30 mm mit trittschallschutz
- 10 mm ohne trittschallschutz




### das system besteht aus folgenden komponenten:



- bavaria noppenplatten in verschiedenen dämmstärken



- auch als bavaria noppenfolie lieferbar



- randdämmstreifen



- bavaria-royal-rohr pe-xa



zur homogenen befestigung auf der unterdämmung.

# technische daten:



**hp** „perfektion ist unser ziel“  
praski flächenklimasysteme

- der systemanbieter für
  - fußbodenheizung
  - wand- und deckenheizung

**bavoria**-noppenplatte hervorragend geeignet für estriche aller art, durch optimale ausführung der feuchtigkeitssperschicht



technische änderungen, irrtümer und druckfehler vorbehalten!

## weitere originale:

- verteiler/regelung/schrank
- industrie-/flächenheizung
- **bavoria**-press
- sportboden
- tackerplatte
- sanierung, renovierung



fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.



sämtliche hp praski unterlagen finden sie im download center auf [www.hp-praski.de](http://www.hp-praski.de)

hp praski GmbH  
 am königholz ost 5  
 85411 hohenkammer  
 tel: 0 81 66 - 99 67 - 0  
 fax: 0 81 66 - 99 67 - 99  
[www.hp-praski.de](http://www.hp-praski.de)



10/16 - 1500