hpv Vertriebs GmbH
flächenklimasysteme

№44

PREISLISTE

INHALTSVERZEICHNIS

SYSTEME - KALKULATIONSPREISE

BAVARIA-BIOFASER-LOCHPLATTE® **6**
Systemkomponenten bavaria-Biofaser-Lochplatte 8
Zubehör 9
BAVARIA-FLIES-TACKERSYSTEM **10**
Systemkomponenten bavaria-Flies-Tackersystem 12
Zubehör 13
BAVARIA-GITTERMATTE **14**
Systemkomponenten bavaria-Gittermatte 16
Zubehör 17
BAVARIA-NOPPENPLATTE **18**
Systemkomponenten bavaria-Noppenplatte 20
Zubehör 20
BAVARIA-KLETT **22**
Systemkomponenten bavaria-Klett 24
Zubehör 25
BAVARIA-10-TACKERSYSTEM **26**
Systemkomponenten bavaria-10 Tackersystem 28
Zubehör 29
BAVARIA-TBS 25/14 ..... **30**
Systemkomponenten bavaria-TBS 25/14 32
Zubehör 32
BAVARIA-XEROS 30/16 ..... **33**
Systemkomponenten bavaria-Xeros 30/16 35
Zubehör 36
BAVARIA-XEROS ÖKO **37**
Systemkomponenten bavaria-Xeros Öko 39
Zubehör 39
BAVARIA-XEROS 19/16 ..... **41**
Systemkomponenten bavaria-Xeros 19/16 43
Zubehör 44
BAVARIA-TBS 18/12 ..... **45**
Systemkomponenten bavaria-TBS 18/12 47
Zubehör 47
BAVARIA-AVANTI **48**
Systemkomponenten bavaria-Avanti 50
Zubehör 50
BAVARIA-INDUFIX **51**
Systemkomponenten bavaria-Indufix 53
Zubehör 54

BAVARIA-SPORTBODEN XEROS 55
Systemkomponenten bavaria-Sportboden Xeros 57
Zubehör 57
BAVARIA-SCHWINGBODENSYSTEM 58
Systemkomponenten bavaria Schwingboden 60
Zubehör 60
BAVARIA-NBS 10 DIREKT / NBS 10S 62
Systemkomponenten bavaria-NBS 10 Direkt / NBS 10s 64
Zubehör 64
BAVARIA-NWS 10/ NDS 10 66
Systemkomponenten bavaria-NWS 10 / NDS 10 68
Zubehör 69
BAVARIA-NWF 8 70
Systemkomponenten bavaria-NWF/8 71
Zubehör 71
BAVARIA-TWF 8/ TDF 8 72
Systemkomponenten bavaria-TWF 8/ TDF 8 74
Zubehör 75
BAVARIA-PLAFOND 76
Systemkomponenten bavaria-Plafond 78
Zubehör 79
HP-PLAFOND-ALU 80
Systemkomponenten hp-plafond-ALU 82
Zubehör 83
ÜBERSICHT VERTEILER UND ZUBEHÖR 84
Wohnungsübergabestation 87
Kunststoffverteiler 88
Profi Heizkreisverteiler 90
Eco-Verteiler mit Durchflussmesser 92
Edelstahlverteiler 94
Edelstahlverteiler mit dynamic Ventil 94
Industrieverteiler 96
SBK 5000 97
Mini-Line verteiler 98
Einbaumaße bavaria Modular Verteilerschrank 100
Profi Modular Verteilerschranksystem 106
Regelung Smart Home 110
Regelverteiler 111
Alpha 5 Stellantrieb 112

INHALTSVERZEICHNIS

Ventiladapter 112
Stellantriebe 113
ÜBERSICHT SYSTEMZUBEHÖR 116
Rohre 118
Dämmung 120
bavaria-Press 124
Klemmringverschraubung 127
bavaria-Press Federn 128
bavaria-Press Werkzeug 128
bavaria-Elektrosmogarme Fliesenheizung 129
Jaga Heizkörper 130
Jaga Zubehör 130

WIR LIEFERN, WAS ALTE BAUTEN BRAUCHEN – 24 SYSTEME FÜR DIE PERFEKTE SANIERUNG!

bavaria-BIOFASER-LOCHPLATTE

Die bavaria-Biofaser-Lochplatte® ist ein innovatives Rohrträgerelement, das höchste Effizienz mit ökologischer Nachhaltigkeit kombiniert. Gefertigt aus umweltfreundlichen Naturfasern und mit zahlreichen Zertifikaten bietet sie eine stabile und zuverlässige Basis für moderne Flächenklimasysteme. Dank der hydrophobierten Oberfläche ist sie besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit dabei überzeugt sie auch mit hoher Druckstabilität und Robustheit im Baustellenalltag.
Durch die Quadril-Perforierung im 5-cm-Raster ermöglicht die Lochplatte eine flexible und präzise Verlegung von Heiz-/Kühlrohren. Die Spezialstanzung sorgt dabei für eine sichere Aufnahme der Drehclipse, Steckverbinder und Estrich-Messstellensets, dadurch werden die Heiz-/Kühlrohre optimal fixiert und sorgen dabei für eine optimale, homogene Wärme-/Kühlübertragung.

Vorteile des bavaria-Biofaser-Lochplatte® Systems

- Zertifizierte Sicherheit: Das System ist nach DIN EN 1264 geprüft und registriert unter DIN CERTCO Registriernummer 7F094-F (PE-Xa Rohr 17 x 2 mm) und 7F114-F (PE-Xa Rohr 14 x 2 mm).
- Nachhaltig und umweltfreundlich: Hergestellt aus Naturfasern, recycelbar und ökologisch unbedenklich.
- Hohe Stabilität, druckfest und mit hydrophobierender Oberfläche.
- Optimale Verlegung: 5-cm-Raster mit Spezialstanzung für sicheren Halt der Heiz-/Kühlrohre.
- Effiziente Wärme-/Kühlübertragung: Gleichmäßige Temperaturverteilung für maximalen Wohnkomfort.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für Neubau, Sanierung und Sonderkonstruktionen.

Systemkomponenten

Die bavaria-Biofaser-Lochplatte® ist Teil eines perfekt abgestimmten Systems für eine effiziente Flächenheiz-/Kühlung:

- bavaria-Biofaser-Lochplatte® (1400 x 1050 mm).
- Drehclips (14 mm – Orange, 17–20 mm – Türkis, auch magaziniert für Montagegeräte).
- Steckverbinder zur sicheren Verbindung mehrerer bavaria-Biofaser-Lochplatten.
- Hochwertige Rohrsysteme aus PE-Xa-Rohr (14 x 2 mm oder 17 x 2 mm), sauerstoffdicht nach DIN 4726.

Die bavaria-Biofaser-Lochplatte® kombiniert Nachhaltigkeit, Stabilität und einfache Handhabung in einem leistungsfähigen System. Sie sorgt für eine effiziente Wärme-/Kühlverteilung und eine zukunftssichere Heiz-/Kühllösung – ideal für moderne Bauprojekte.

Zertifizierungen:

QNG READY
SENTINEL HAUS INSTITUT

plus

PEFC

DIN Geprüft
7F094-F
7F114-F

BAVARIA-BIOFASER-LOCHPLATTE®

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
200 00 000	Lochplatte	m²	1	1	1	1	1
202 00 000	Steckverbinder	Stk/m²	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
201 00 170	Drehclips 17 mm	Stk					
201 00 140	oder 14 mm	Stk/m²	25	13	10	8	7
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 20 010	999 20 015	999 20 020	999 20 025	999 20 030
	Preis für o. g. System	€/m²	31,70	23,70	19,84	17,42	16,09
300 01 140	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 14 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 20 110	999 20 010	999 20 010	999 20 010	999 20 010
	Preis für o. g. System	€/m²	31,23	23,37	19,59	17,22	15,61
Gruppenminuten			9	7	6	5	4
ZUBEHÖR							
Estrichpaket							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**Rabattgruppe**		
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent 200my, 50x2m	1	m²	1,50	1201		
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405		
999 00 000			**€/m²**	**3,54**	-		
Gruppenminuten				1			
Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen							
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent 200my, 50x2m	1,1	m²	1,50	1201		
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405		
999 00 001			**€/m²**	**8,70**	-		
Gruppenminuten				1			

SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-BIOFASER-LOCHPLATTE

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN

200 00 000

BAVARIA-Biofaser-Lochplatte

1400 x 1050 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
7.35	m²	2000	**7,35**

202 00 000

BAVARIA-BLP--Steckverbinder

BSV-4

VPE	Einheit	RG	Preis
100	100	2020	**58,45**

SYSTEM 14 MM

300 01 140

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

14 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,07**

476 00 140

Klemmringverschraubung

14 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

201 00 140

BAVARIA-Biofaser-Lochplatte

LPC014 14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2010	**38,60**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170

Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

201 00 170

BAVARIA-Drehclip türkis

LPCC17 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2010	**38,60**

SYSTEM 20 MM

300 01 200

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,74**

476 00 200

Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

201 00 170

BAVARIA-Drehclip türkis

LPCC17 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2010	**38,60**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

130 00 130

Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 00 150

PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

Dicke 10mm, H=150mm, Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**99**

135 01 180

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 000

BAVARIA-Refeu-Markierungsset

EMS nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**10,75**

250 00 100

BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

351 15 140

BAVARIA-press Kupplung

14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,15**

351 15 170



BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

352 15 200

BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

345 90 255

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 100

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 14

BWS14, für Rohr bis14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**1,81**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 01 001

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 20

BWS20, für Rohr bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-FLIES-TACKERSYSTEM

Das bavaria-Flies-Tackersystem ist eine bewährte Lösung für ein Flächenklimasystem und zeichnet sich durch eine einfache, schnelle und flexible Verlegung aus. Es kombiniert eine Tackerrolle/Tackerplatte mit einem leistungsfähigen PE-Xa-Rohr und sorgt so für eine optimale Wärmeübertragung und Effizienz.

Die Tackerrolle/Tackerplatte bildet das Trägerelement für die Heiz-/Kühlrohre und verfügt über eine aufkaschierte Spezialträgerfolie mit inverser Netz-Rasterung. Diese dient nicht nur zum verhindern von eindringen des Estrichanmachwassers,, sondern ermöglicht auch eine präzise Fixierung des Abstandes der Heiz-/Kühlrohre. Ergänzt wird das System durch die Widerstandstackernadel, die eine stabile Verankerung der Rohrleitungen sicherstellt .

Vorteile des bavaria-Flies-Tackersystems

- Zertifizierte Qualität: Das System ist nach DIN EN 1264 geprüft und unter der DIN CERTCO Registriernummer 7F095-F (PE-Xa Rohr 17 x 2 mm) und 7F115-F (PE-Xa Rohr 14 x 2 mm) registriert.
- Einfache Installation: Schnelle und sichere Befestigung der Heiz-/Kühlrohre durch das bewährte Tackersystem.
- Hohe Flexibilität: Geeignet für verschiedene Verlegearten, von der Schnecken- bis zur Mäanderverlegung.
- Optimale Wärme-/Kühlverteilung. Die Kombination aus Tackerrolle/Tackerplatte und PE-Xa-Rohr gewährleistet eine effiziente Heiz-/Kühlleistung.

Systemkomponenten

Das bavaria-Flies-Tackersystem umfasst:

- Tackerrolle/Tackerplatte 5 kN/m² als Trägerelement mit Spezialträgerfolie.
- PE-Xa-Rohr 14 x 2 mm oder 17 x 2 mm, hochflexibel, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Widerstandstackernadeln zur sicheren Fixierung der Rohrleitungen.
- FCKW-freie Wärme- und Trittschalldämmung, geprüft nach DIN EN 13163, DIN 4108-10 und DIN 4109.

Das bavaria-Flies-Tackersystem überzeugt durch seine einfache Handhabung, hohe Effizienz und zertifizierte Sicherheit. Es ist ideal für Neubauten und Sanierungen und gewährleistet eine zuverlässige und wirtschaftliche Wärme-/Kühlversorgung.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F095-F
7F115-F

BAVARIA-FLIES-TACKERSYSTEM

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
210 01 300	BAVARIA-Flies Rollbahn m Klebestreifen	m²	1	1	1	1	1
215 01 301	Tackernadel Standard *neu*	300	20	13	10	8	7
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 20 010	999 20 015	999 20 020	999 20 025	999 20 030
	Preis für o. g. System	€/m²	35,84	28,76	24,97	22,59	20,98
300 01 140	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 14 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 20 110	999 20 115	999 20 120	999 20 125	999 20 130
	Preis für o. g. System	€/m²	35,37	28,43	24,72	22,39	20,81
Gruppenminuten			9	8	7	6	4

ZUBEHÖR

Estrichpaket

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabattgruppe
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405
999 00 100			**€/m²**	**2,13**	-
Gruppenminuten				0,5	

Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen

130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405
999 00 101			**€/m²**	**7,29**	-
Gruppenminuten				0,5	



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-FLIES-TACKERSYSTEM

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-FLIES KLAPPPLATTE

210 00 250

BAVARIA-Flies Klappplatte

25-2, WLG 040 5 kN/m² mit Klebestreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
16	m²	2100	**12,15**

210 00 300

BAVARIA Flies Klappplatte

30-2, WLG 040 5 kN/m² mit Klebestreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
14	m²	2100	**13,05**

214 00 000



HP Hohlkammer Tackerplatte 3 mm

1000x2000x3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
2	m²	2140	**8,70**

214 00 020



HP Hohlkammer Tackerplatte 2 mm

1000x2000x2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
2	m²	2140	**6,55**

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-FLIES ROLLBAHN M KLEBESTREIFEN

210 01 200

BAVARIA-Flies Rollbahn m Klebestreifen

20-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2101	**11,55**

210 01 250

BAVARIA-Flies Rollbahn m Klebestreifen

25-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2101	**12,15**

210 01 300

BAVARIA-Flies Rollbahn m Klebestreifen

30-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2101	**13,05**

210 01 350

BAVARIA-Flies Rollbahn m Klebestreifen

35-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2101	**13,70**

SYSTEM 14 MM

300 01 140

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

14 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,07**

476 00 140



Klemmringverschraubung

14 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

215 01 301



Tackernadel Standard *neu*

Schwarz VPE 300 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
300	300	2150	**39,70**

SYSTEM 16 MM

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

215 01 301



Tackernadel Standard *neu*

Schwarz VPE 300 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
300	300	2150	**39,70**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170

Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

215 01 301



Tackernadel Standard *neu*

Schwarz VPE 300 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
300	300	2150	**39,70**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

130 00 130

Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 00 150

PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

Dicke 10mm, H=150mm, Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**99**

135 01 180

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 100

BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

351 15 140



BAVARIA-press Kupplung

14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,15**

351 15 170



BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

345 90 255

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 100

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 14

BWS14, für Rohr bis14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**1,81**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

216 00 000

Klebeband hp-praski

Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**4,70**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-GITTERMATTE

Die bavaria-Gittermatte ist ein bewährtes Rohrträgerelement für Fußbodenheiz--/Kühlsysteme und sorgt für eine stabile und langlebige Fixierung der Heiz-/Kühlrohre. Gefertigt aus glattem 3 mm starkem Draht ohne Grate oder scharfe Kanten, bietet sie eine sichere und einfache Verlegung. Durch verschiedene Rastermaße ermöglicht sie eine flexible Rohrführung und eine optimale Wärme-/Kühlverteilung im Bodenaufbau.

Vorteile der bavaria-Gittermatte System

- Zertifizierte Qualität: Das System ist nach DIN EN 1264 geprüft und unter der DIN CERTCO Registriernummer 7F331-F registriert
- Stabile Fixierung: Robustes Drahtgeflecht für eine sichere Befestigung der Heiz-/Kühlrohre.
- Flexible Rohrverlegung: Erhältlich in Rastermaßen von 100 x 100 mm, 150 x 150 mm und 200 x 200 mm für verschiedene Verlegeabstände.
- Hohe Belastbarkeit: Hergestellt aus widerstandsfähigem Stahl für eine langlebige und sichere Installation.
- Einfache Montage: Dank Regima-Clips oder Drahtbindeschlaufen lassen sich Heiz-/Kühlrohre schnell und zuverlässig fixieren.

Systemkomponenten

Die bavaria-Gittermatte ist Teil eines perfekt abgestimmten Systems für Flächenheiz-/Kühlungen und besteht aus:

- Gittermatten in verschiedenen Rastergrößen für flexible Verlegemöglichkeiten.
- Regima-Clips, speziell für Trägermatten mit 3 mm Draht, montierbar mit Setzvorrichtung für Rohrdurchmesser 14, 17 und 20 mm.
- Drahtbindeschlaufen mit Kunststoffummantelung für eine sichere Befestigung der Gittermatten untereinander.

Die bavaria-Gittermatte überzeugt durch ihre hohe Qualität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und einfache Installation. Sie ist ideal für Fußbodenheiz-/Kühlungssysteme, die eine stabile und effiziente Wärme-/Kühlverteilung gewährleisten sollen.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft
7F331-F

BAVARIA-GITTERMATTE

			Materialbedarf pro m²			
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 30
SYSTEM						
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**				
240 02 100	Gittermatte 2100 x 1200 mm	m²	1			
240 02 150	Gittermatte 2100 x 1200 mm	Stk/m²		1		1
240 02 200	Gittermatte 2100 x 1200 mm	Stk			1	
241 02 000	BAVARIA-Regima Clip für Trägermatte 3 mm	Stk/m²	20	13	10	7
241 10 001	Drahtbindeschlaufen	Stk/m²	2	2	2	2
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	3,3
ROHRE						
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**					
	System - Artikel Nr.		999 22 010	999 22 015	999 22 020	999 22 030
	Preis für o. g. System	€/m²	33,53	22,97	18,70	14,85
Gruppenminuten			9	8	7	5
ZUBEHÖR						
Estrichpaket						
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**Rabattgruppe**	
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent 200my, 50x2m	1	m²	1,50	1201	
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300	
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405	
999 00 000			**€/m²**	**3,54**		
Gruppenminuten				1		
Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen						
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent 200my, 50x2m	1,1	m²	1,50	1201	
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300	
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405	
999 00 001			**€/m²**	**8,70**		
Gruppenminuten				1		



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-GITTERMATTE

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN GITTERMATTE

240 02 100

Gittermatte 2100 x 1200 x 100 mm natur

Rastermaß 100 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25.2	m²	2400	**9,50**

240 02 150

Gittermatte 2100 x 1200 x 150 mm natur

Rastermaß 150 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25.2	m²	2400	**6,40**

240 02 200

Gittermatte 2000 x 1200 x 200 mm natur

Rastermaß 200 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
24	m²	2400	**6,09**

241 10 000

Drahtbindeschlaufen kunststoffummantelt

VPE	Einheit	RG	Preis
500	500	2412	**33,80**

SYSTEM 16 MM

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

241 00 160

HPV Tack Gittermattenclip 16-3 mm magaziniert

blau

VPE	Einheit	RG	Preis
500	500	2410	**82,70**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170



Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

241 00 170

HPV Tack Gittermattenclip 17-3 mm magaziniert

orange VPE 1000 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1000	1000	2410	**165,40**

SYSTEM 20 MM

300 01 200

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,74**

476 00 200



Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

241 02 000

BAVARIA-Regima Clip für Trägermatte 3 mm

für Rohr 14-20 mm 400 Stk.

VPE	Einheit	RG	Preis
400	400	2410	**74,95**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

130 00 130

Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 00 150

PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

Dicke 10mm, H=150mm, Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**99**

135 01 180

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 100

BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

352 15 160



BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

351 15 170



BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

352 15 200

BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

345 90 255

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 01 001

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 20

BWS20, für Rohr bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

216 00 000

Klebeband hp-praski

Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**4,70**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-NOPPENPLATTE

Die bavaria-Noppenplatte ist ein bewährtes Rohrträgerelement für Fußbodenheizung-/Kühlsysteme und ermöglicht eine schnelle, Verlegung der Platten. Sie besteht aus einer hochstabilen EPS-Grundplatte mit einer robusten Tiefziehfolie, die für eine dauerhafte Fixierung der Heiz-/Kühlrohre sorgt. Die tiefgezogenen und hinterschnittenen Noppen halten die Rohre zuverlässig in Position, ohne dass zusätzliche Befestigungselemente erforderlich sind.

Dank der zweiseitigen Überlappung bietet die Noppenplatte eine dichte, lückenlose Verbindung zwischen den einzelnen Elementen, wodurch die homogene Verlegung der Heiz-/Kühlrohre ermöglicht wird. Zudem beugt die systembedingte Tiefziehfolie dem eindringen von Estrichanmachwasser vor.

Vorteile der bavaria-Noppenplatte System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264 und registriert unter DIN CERTCO Nr. 7F330-F (PE-Xa Rohr 14 x 2 mm) und 7F096-F (PE-Xa Rohr 17 x 2 mm) .
- Sichere Rohrfixierung: Speziell geformte Noppen halten die Heiz-/Kühlrohre stabil in Position.
- Schnelle Installation: Werkzeuglose Verlegung durch einfaches Einrasten der Rohre.
- Optimale Wärme- und Kühlverteilung: Perfekte Rohrführung für gleichmäßige Temperaturverteilung.

Systemkomponenten

Das bavaria-Noppenplattensystem umfasst perfekt abgestimmte Komponenten für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- bavaria-Noppenplatte aus EPS mit Tiefziehfolie für stabile Rohrfixierung.
- PE-Xa-Heiz-/Kühlrohre in 14 x 2 mm oder 17 x 2 mm, hochdruckvernetzt und sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- FCKW-freie Wärme- und Trittschalldämmung, geprüft nach DIN EN 13163, DIN 4108-10 und DIN 4109 .

Die bavaria-Noppenplatte überzeugt durch ihre hohe Qualität, einfache Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie eignet sich ideal für energieeffiziente und zukunftssichere Flächenklimasysteme in Wohn- und Gewerbebauten.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F096-F
7F330-F

BAVARIA-NOPPENPLATTE

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
230 01 300	Systemplatte 30-2 WLG 040	m²	1	1	1	1	1
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 23 010	999 23 015	999 23 020	999 23 025	999 23 030
	Preis für o. g. System	€/m²	44,99	35,84	32,45	30,33	28,85
Gruppenminuten			8	5	4,5	3,5	3,5
ZUBEHÖR							
Estrichpaket							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**Rabattgruppe**		
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405		
999 00 100			**€/m²**	**2,13**	-		
Gruppenminuten				0,5			
Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen							
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405		
999 00 101			**€/m²**	**7,29**	-		
Gruppenminuten				0,5			



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-NOPPENPLATTE

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN NOPPENPLATTE

230 01 300

Noppenplatte SYNOP-Silenz-17 m TSS

30-2 5 kN/m² Raster:50 mm WLG 040

VPE	Einheit	RG	Preis
6.72	m²	2300	**21,85**

230 01 100

Noppenplatte SYNOP-Duro-17 o Trittschall

ND 10 75 kN/m² Raster:50 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
13.44	m²	2300	**20,40**

230 01 000

Noppenfolie SYNOP-Unisolo 14-17 mm

Rastermaß: 50 mm ohne Isolierung

VPE	Einheit	RG	Preis
1.12	m²	2301	**14,85**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170

Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

ZUBEHÖR

130 00 130



Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 01 180



PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200



Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 100



BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

351 15 170

BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

345 90 255



Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

235 00 000

Haltenadel rot

Haltenadel rot

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Stück	2152	**25**

235 00 200

Kralle für Noppenfolie / TPK-Klett in Unterdämmung

VPE = 100 Stück einschl. Setzwerkzeug

VPE	Einheit	RG	Preis
100	100	2152	**31,10**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.



BOARISCH, BIO, B'SONDERS GUADE FÜR'S KLIMA.

bavaria-KLETT-SYSTEME

Das bavaria-Klett-System ist eine innovative Lösung für die schnelle und werkzeuglose Verlegung von Fußbodenheizung-/Kühlsystemen. Es kombiniert eine robuste Klett-Trägermatte mit einem speziell entwickelten PE-Xa-Klettrohr, wodurch eine flexible und stabile Rohrfixierung gewährleistet wird. Die aufgebrachte Klettfolie mit Netz-Rasterung ermöglicht eine exakte Positionierung der Heiz-/Kühlrohre und sorgt für eine hohe Haltekraft.

Dank der integrierten Klettfolie und der hochbelastbaren Trittschalldämmung ist das System optimal für den Einsatz in Neubauten und Sanierungen geeignet. Die schnelle und saubere Installation ohne zusätzliche Befestigungselemente reduziert den Montageaufwand erheblich.

Vorteile des bavaria-Klett-Systems System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264 und registriert unter DIN CERTCO Nr . 7F118-F (PE-Xa Rohr 16 x 2 mm) , 7F470-F (PE-Xa Rohr 16 x 2 mm)
- Werkzeuglose Verlegung: Heiz-/Kühlrohre haften sicher auf der Trägermatte – ohne Clips oder Halterungen.
- Hohe Flexibilität: Frei wählbare Verlegeabstände für individuelle Wärme- und Kälteverteilung.
- Effiziente Wärme-/Kühlübertragung: Gleichmäßige Temperaturverteilung für maximalen Wohnkomfort.
- Optimale Wärme-/Kühlverteilung . Die Kombination aus Klettrolle und PE-Xa-Klett-Rohr gewährleistet eine effiziente Heiz-/Kühlleistung

Systemkomponenten

Das bavaria-Klett-System besteht aus perfekt abgestimmten Komponenten für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- PE-Xa-Klettrohr 16 x 2 mm, hochflexibel und sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- bavaria-Klettrolle 5 kN/m², mit aufkaschierter Spezialträgerfolie und inverser Netz-Rasterung.
- Seitlicher, selbstklebender Folienüberstand für eine flächige Verlegung der Klettplatten im Verbund.
- FCKW-freie Wärme- und Trittschalldämmung, geprüft nach DIN EN 13163, DIN 4108-10 und DIN 4109 .

Das bavaria-Klett-System überzeugt durch seine einfache Handhabung, hohe Haltekraft und effiziente Wärme- und Kälteverteilung. Es ist die ideale Lösung für eine schnelle und sichere Installation in modernen Flächenklimasystemen.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F118-F
7F470-F

BAVARIA-KLETT

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM KLETT-ROLLBAHN							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
220 01 300	BAVARIA-Klett Rollbahn m Klebe-streifen	m²	1	1	1	1	1
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 61 160	**mit Rohr PE-Xa-Klett Kunststoffrohr 16 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 24 010	999 24 015	999 24 020	999 24 025	999 24 030
	Preis für o. g. System	€/m²	48,04	38,99	34,00	30,88	28,70
Gruppenminuten			9	8	7	6	4
SYSTEM TPK							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
224 00 001	Klett Klappplatte	m²	1	1	1	1	1
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 61 160	**mit Rohr PE-Xa-Klett Kunststoffrohr 16 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 24 510	999 24 515	999 24 520	999 24 525	999 24 530
	Preis für o. g. System	€/m²	42,14	33,09	28,10	24,98	22,80
Gruppenminuten			8	5	4,5	3,5	3
ZUBEHÖR							
Estrichpaket							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**Rabattgruppe**		
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405		
999 00 100			**€/m²**	**2,13**	-		
Gruppenminuten				0,5			
Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen							
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405		
999 00 101			**€/m²**	**7,29**	-		
Gruppenminuten				0,5			





SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-KLETT

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN ROLLBAHN

220 01 200

BAVARIA-Klett Rollbahn m Klebestreifen

30-2 5 kN/m² Raster:50 mm WLG 040

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2201	**17,25**

220 01 250

BAVARIA-Klett Rollbahn m Klebestreifen

25-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2201	**17,90**

220 01 300

BAVARIA-Klett Rollbahn m Klebestreifen

30-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2201	**18,40**

220 01 350

BAVARIA-Klett Rollbahn m Klebestreifen

35-2, WLG 040 5 kN/m²

VPE	Einheit	RG	Preis
10	m²	2201	**19,10**

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN KLETTSYSTEME DÄMMUNGSUNABHÄNGIG

224 00 001

Klett Klappplatte

TPK 2000x1000x3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
2	m²	2240	**12,88**

225 00 000

tempusFlat-Klettbahn

1.050 x 20.000 x 2 mm Selbstklebend

VPE	Einheit	RG	Preis
21	m²	2240	**11,15**

225 00 100



tempusFlat-Klett DS

1000 x 500 x 2 mm, Selbstklebend, gelocht

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	2240	**24,40**

SYSTEM 10 MM

310 60 100

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-RT BAVARIA-Klett Kunststoffrohr

10 x1,3 mm sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
200	Meter	3200	**3,23**

476 00 101



Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

SYSTEM 16 MM

300 61 160

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Klett Kunststoffrohr

16 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3200	**3,12**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

130 00 130

Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 00 150

PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

Dicke 10mm, H=150mm, Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**99**

135 01 180

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 100

BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

510 52 100

BAVARIA-Press-Kupplung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,85**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

345 90 255

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

216 00 050

Klebeband für Klett-Systeme

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**7,80**

216 00 100

Klettband hp-praski

B=50mm Ll=100m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**115,00**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-10-TACKERSYSTEM

Das bavaria-10-Tackersystem ist eine leistungsstarke Lösung für moderne Flächenklimasysteme, die sich durch eine schnelle und sichere Verlegung auszeichnet. Es kombiniert eine hochbelastbare Tackerplatte mit optimaler Netz-Rasterung und ein hochwertiges PE-Xa-Rohr bzw. Metall-Mehrschichtverbundrohr um eine optimale Wärme- und Kälteübertragung zu gewährleisten.

Die selbstklebende Spezialträgerfolie fungiert als Schutz vor eindringenden Estrichanmachwasser und ermöglicht eine stabile Befestigung der Heiz-/Kühlrohre mittels widerstandsfähiger Spezial-Tackerclips. Die hohe Druckbelastbarkeit von 150 kN/m² sorgt für eine langlebige und sichere Installation in Wohn- und Gewerbebauten.

Vorteile des bavaria-10-Tackersystems System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264. Rohrvielfalt von 10x1,3mm, 12x1,3mm, 14x2,0mm und 17x2,0mm möglich.
- Sichere Rohrfixierung: Heiz-/Kühlrohre werden mit Spezial-Tackerclips fest auf der Trägermatte verankert.
- Einfache und schnelle Verlegung: Werkzeuglose Installation durch aufkaschierte Spezialträgerfolie.
- Robuste Spezialträgerfolie: Extrem widerstandsfähig für den Baustellenalltag.
- Hohe Belastbarkeit: Druckstabile Tackerplatte mit 150 kN/m², geeignet für verschiedenste Bodenaufbauten.
- Effiziente Wärme-/Kühlverteilung: Optimale Temperaturverteilung für maximalen Komfort.

Systemkomponenten

Das bavaria-10-Tackersystem umfasst alle wesentlichen Komponenten für eine zuverlässige Fußbodenheizung-/Kühlung:

- bavaria-Tackerplatte mit 150 kN/m² Druckfestigkeit und optimaler Netz-Rasterung.
- Rohre von 10 bis 17mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Spezial-Tackerclips (10er-Serie) für eine feste Rohrfixierung auf der Grundplatte.
- Selbstklebende Folienüberstände für eine sichere und durchgehende Verlegung im Verbund.
- Wärmedämmung nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10

Das bavaria-10-Tackersystem überzeugt durch seine einfache Handhabung, robuste Bauweise und effiziente Wärme- und Kälteverteilung. Es eignet sich ideal für energieeffiziente, zukunftssichere Flächenklimasysteme in Neubauten und insbesondere Sanierungen.



BAVARIA-10-TACKERSYSTEM

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
212 00 100	BAVARIA-10 Systemplatte	m²	1	1	1	1	1
215 10 170	BAVARIA-10 Spezialclips rot	m²	20	13	10	8	7
Rohrbedarf		m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 25 110	999 25 115	999 25 120	999 25 125	999 25 130
	Preis für o. g. System	€/m²	42,06	33,74	29,81	27,33	25,67
300 01 140	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 14 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 25 210	999 25 215	999 25 220	999 25 225	999 25 230
	Preis für o. g. System	€/m²	40,69	33,41	29,56	27,13	25,50
349 00 100	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung x 1,3 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 25 310	999 25 315	999 25 320	999 25 325	999 25 330
	Preis für o. g. System	€/m²	45,49	36,76	32,10	29,16	27,17
Gruppenminuten			9	8	7	6	4
ZUBEHÖR							
Estrichpaket							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**Rabattgruppe**		
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 000	Estrich-Zusatzmittel Estrolith H	0,15	kg	4,90	1405		
999 00 100			**€/m²**	**2,13**	-		
Gruppenminuten				0,5			
Estrichpaket für verminderte Estrichhöhen							
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie Dicke 10mm, H=130+30mm	1	Meter	1,39	1300		
140 00 100	Estrich-Zusatzmittel Estrolith Estrotherm Spezial	1	kg	5,90	1405		
999 00 101			**€/m²**	**7,29**	-		
Gruppenminuten				0,5			





SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-10 TACKERSYSTEM

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-10

212 00 100

BAVARIA-10 Systemplatte

1600x1200x10 mm m. Selbstklebefläche

VPE	Einheit	RG	Preis
1.92	m²	2120	**17,40**

SYSTEM 10 MM

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

476 00 101



Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

215 10 100

BAVARIA-10 Spezialclips grau

10-12 mm m. Doppelankerhaken a'450 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
450	450	2151	**74,40**

SYSTEM 12 MM

349 00 120

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

12 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,69**

476 02 120



Klemmringverschraubung

12 x 1,3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

215 10 100



BAVARIA-10 Spezialclips grau

10-12 mm m. Doppelankerhaken a'450 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
450	450	2151	**74,40**

SYSTEM 14 MM

300 01 140

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

14 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,07**

476 00 140



Klemmringverschraubung

14 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

215 10 170



BAVARIA-10 Spezialclips rot

14-17 mm m. Doppelankerhaken a'450 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
450	450	2151	**79,40**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170

Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

215 10 170



BAVARIA-10 Spezialclips rot

14-17 mm m. Doppelankerhaken a'450 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
450	450	2151	**79,40**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

130 00 130

Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 10mm, H=130+30mm

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	2000	**1,39**

135 00 150

PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

Dicke 10mm, H=150mm, Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**99**

135 01 180

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=180mm, Grün m.Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1350	**1,57**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

140 00 000

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith H

VPE	Einheit	RG	Preis
10	kg	1405	**4,90**

140 00 100

Estrich-Zusatzmittel

Estrolith Estrotherm Spezial

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	1405	**5,90**

250 00 100

BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend

nach DIN 4725 Teil 4 (VPE=5 St)

VPE	Einheit	RG	Preis
5	5	2500	**5,80**

510 52 100



BAVARIA-Press-Kupplung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,85**

351 15 120



BAVARIA-press Kupplung

12 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,30**

351 15 140

BAVARIA-press Kupplung

14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,15**

351 15 170

BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

345 90 255

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

346 00 170

BAVARIA-DLZ Dämmung nach DIN 4102 B2

für 17 mm Rohr, Isolierstärke 4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	3459	**1,02**

251 01 100

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 14

BWS14, für Rohr bis14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**1,81**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

216 00 000

Klebeband hp-praski

Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**4,70**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-TBS 25/14

Das bavaria-TBS 25/14 ist ein innovatives Flächenklimasystem für den Trockenbau, das sich durch eine individuelle Verlegung auszeichnet. Die Systemplatte besteht aus EPS 035 DEO mit einer Stärke von 25 mm und ermöglicht sowohl schnecken- als auch mäanderförmige Verlegung. Durch die Kombination mit den Wärmeleitlamellen aus verzinktem Stahlblech wird eine gleichmäßige Wärme- und Kälteverteilung sichergestellt.

Vorteile des bavaria-TBS 25/14 System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264.
- Gute Wärmeleitfähigkeit: Die Wärmeleitlamellen ermöglichen eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Flexibles Verlegesystem: Geeignet für schnecken- und mäanderförmige Rohrführung.
- Einfache Handhabung: Werkzeuglose Teilung der Wärmeleitlamellen durch Sollbruchstellen.
- Optimale Energieeffizienz: Geringe Aufbauhöhe und hohe Anpassungsfähigkeit für Sanierungen und Neubauten.

Systemkomponenten

Das bavaria-TBS 25/14 umfasst alle relevanten Bauteile für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Trockenbausystemplatte EPS 035 DEO (1000 x 500 x 25 mm).
- Wärmeleitlamellen aus verzinktem Stahlblech (998 mm Länge, werkzeugfrei teilbar).
- Wärmeleitumlenkbogen für eine präzise Rohrführung in 180°-Bögen.
- Metallverbundrohr 14x2mm 100% sauerstoffdicht und für bessere Rohrlage sowie alternativ PE-Xa-Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar. Wir empfehlen immer die Absprache mit den am Projekt beteiligten Gewerken.

Das bavaria-TBS 25/14 überzeugt durch seine einfache Montage, hohe Energieeffizienz und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es ist ideal für den Wohn- und Gewerbebereich bei Sanierungen mit begrenztem Bodenaufbau.

BAVARIA-TBS 25/14

			Materialbedarf pro m²	
			VA 12,5	VA 25
SYSTEM SCHNECKENVERLEGUNG				
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**		
840 00 250	Trockenbauelement EPS 035	m²	1	1
840 00 100	Wärmeleitlamelle perforiert	m²	7,4	3,5
840 00 200	Wärmeleitumlenkbogen	Stück	0,2	0,1
Rohrbedarf		m/m²	7,6	3,7
ROHRE				
300 01 140	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 14 x 2 mm**			
	System - Artikel Nr.		999 84 012	999 84 025
	Preis für o. g. System	€/m²	66,11	38,98
349 00 140	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 14 x 2 mm**			
	System - Artikel Nr.		999 84 112	999 84 125
	Preis für o. g. System	€/m²	72,50	42,09
Gruppenminuten			20	16
SYSTEM MÄANDERVERLEGUNG				
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**		
840 00 250	Trockenbauelement EPS 035	m²	1	1
840 00 100	Wärmeleitlamelle perforiert	m²	7,4	3,5
840 00 200	Wärmeleitumlenkbogen	Stück	3,2	0
Rohrbedarf		m/m²	7,6	3,7
ROHRE				
300 01 140	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 14 x 2 mm**			
	System - Artikel Nr.		999 84 212	999 84 225
	Preis für o. g. System	€/m²	82,31	38,44
349 00 140	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 14 x 2 mm**			
	System - Artikel Nr.		999 84 312	999 84 325
	Preis für o. g. System	€/m²	88,70	41,55
Gruppenminuten			16	12

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabattgruppe
130 00 070	Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau	1	Meter	1,18	1300
				1,18	-
Gruppenminuten				0,5	



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-TBS 25/14

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-TBS 25/14

840 00 250

Trockenbauelement EPS 035

TBS 25-14 VA 12.5 cm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8400	**14,15**

840 00 100



Wärmeleitlamelle perforiert

WLL 14 mm 998x122x0.4 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8400	**4,75**

840 00 200

Wärmeleitumlenkbogen

WLBU 14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8400	**5,40**

SYSTEM 14 MM MIT METALLVERBUNDROHR

349 00 140

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 140



Klemmringverschraubung

14 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

SYSTEM 14 MM MIT BAVARIA-ROYAL

300 01 140

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

14 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,07**

476 00 140



Klemmringverschraubung

14 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

ZUBEHÖR

130 00 070



Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau

Dicke 5mm, H=70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1300	**1,18**

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

137 00 000

Dehnfugenprofil Selbstklebend

mit PE-Streifen 2m lang per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Meter	1370	**7,40**

137 00 200



Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

351 15 140



BAVARIA-press Kupplung

14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,15**

251 01 100

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 14

BWS14, für Rohr bis14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**1,81**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

984 00 003

Rillenschneidgerät für Styropor

ohne Schneidespitze

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**176,40**

984 00 006

Schneidspitze 14 mm

zu Rillenschneidgerät

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**57,75**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-XEROS 30/16

Das bavaria-Xeros 30/16 ist ein äußerst leistungsstarkes Flächenklimasystem, das speziell für den Trockenbau entwickelt wurde. Die Systemplatte aus EPS 035 DEO mit einer Dicke von 30 mm ist mit verbundenen Aluminium-Leitblechen ausgestattet, die eine hervorragende Wärme- und Kälteverteilung ermöglichen. Dank der mäanderförmigen Verlegung von Heiz-/Kühlrohren in 16 x 2 mm sorgt das System für maximale Effizienz und eine schnelle Reaktionszeit auf Temperaturänderungen.

Vorteile des bavaria-Xeros 30/16 System

- Geprüft nach DIN EN 1264 und registriert unter DIN CERTCO Nr . 7F333-F (Bavaria Press Rohr 16 x 2 mm).
- Effiziente Wärmeübertragung: Aluminium-Leitbleche garantieren eine gleichmäßige Wärme- und Kälteverteilung.
- Hochwertige Systemplatten: EPS 035 DEO mit hoher Druckfestigkeit von 240kPa und optimierter Dämmwirkung.
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Neubauten und Sanierungen mit Trockenestrichen.
- Einfache Installation: Passgenaue Verlegung der Rohre mit präzisen Rohrführung für eine schnelle Montage.

Systemkomponenten

Das bavaria-Xeros 30/16 ist ein umfassendes System für moderne Fußbodenheizung-/Kühlsysteme und besteht aus:

- Trockenbausystemplatten EPS 035 DEO mit Aluminium-Leitblechen.
- Mehrfach-Anschlussbogenplatten für eine optimierte Rohrführung.
- Umlenkbogen aus Aluminium zur präzisen Rohrführung.
- Metallverbundrohr 16x2mm 100% sauerstoffdicht und für bessere Rohrlage.

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar. Wir empfehlen immer die Absprache mit den am Projekt beteiligten Gewerken.

Das bavaria-Xeros 30/16 bietet eine hervorragende Energieeffizienz, hohe Anpassungsfähigkeit und schnelle Reaktionszeiten. Es ist ideal für Sanierungen und Neubauten, die auf eine leistungsstarke und langlebige Fußbodenheizung-/Kühlung setzen.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F333-F (bavaria Press Rohr)



BAVARIA-XEROS 30/16

			Materialbedarf pro m²
			VA 12,5
SYSTEM			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
840 02 312	Xeros Trockenbauelement EPS 035	m²	0,65
840 02 313	Xeros Ausgleichs-/Zuleitungselement	m²	0,08
840 02 011	Xeros Umlenkplatte „groß“ aluminium	Stück	0,50
840 02 290	Xeros Mehrfach-Anschlußbogenplatte EPS 035	Stück	0,05
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 87 012
	Preis für o. g. System	€/m²	96,75
Gruppenminuten			ca. 10-14

ZUBEHÖR

Estrichpaket

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabatt-gruppe
130 00 070	Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau	1	Meter	1,18	1300



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-XEROS 30/16

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN XEROS 30/16

840 02 312

Xeros Trockenbauelement EPS 035

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**67,00**

840 02 313

Xeros Ausgleichs-/ Zuleitungselement

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**23,95**

840 02 011

Xeros Umlenkplatte „groß“ aluminium

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**56,50**

840 02 300

Xeros Füll- und Verteilerelement EPS 035

30-16, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**25,10**

SYSTEM 16 MM

350 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr

16 x 2 mm, Rolle 200 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

840 02 290

Xeros Mehrfach-Anschlußbogenplatte EPS 035

30-16 Teilbar

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**33,50**

840 02 010

Xeros Trockenbausystem 30-16 -Kopfelement EPS

VA 125 mm, 1000 x 500 x 30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**14,80**

840 02 200

Xeros Abdeckblech Aluminium

Größe: 495 x 242 mm; mit Haftstreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**5,70**

130 00 070



Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau

Dicke 5mm, H=70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1300	**1,18**

135 00 080



PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

840 02 430



Xeros Dehnstreifen für Dehnfugenprofil

2000 x 8 x 50 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	8402	**2,50**

137 00 200



Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

352 15 160



BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

984 00 003

Rillenschneidgerät für Styropor

ohne Schneidespitze

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**176,40**

984 00 005

Schneidspitze 16 mm

zu Rillenschneidgerät

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**57,75**

Weiteres Zubehör für Sonderaufbauten auf Anfrage erhältlich.

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-XEROS ÖKO

Das bavaria-Xeros Öko ist ein umweltfreundliches und leistungsfähiges Flächenklimasystem, das speziell für den Trockenbau entwickelt wurde. Die Systemplatte besteht aus nachhaltiger Holzfaser mit einer Dicke von 30 mm und sorgt für eine effiziente Wärme- und Kälteverteilung. Die Kombination mit verbundenen Aluminium-Leitblechen gewährleistet eine optimale Temperaturverteilung sowie eine schnelle Reaktionszeit.

Das System erfüllt höchste ökologische Standards und trägt aktiv zur Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks bei. Die Verwendung von recycelbaren Naturmaterialien macht das bavaria-Xeros Öko zur idealen Lösung für nachhaltige Bauprojekte. Zudem ist es besonders leicht und ermöglicht eine einfache Verarbeitung, ohne die Tragfähigkeit der Konstruktion zu beeinträchtigen.

Vorteile des bavaria-Xeros Öko System

- Geprüft nach DIN EN 1264 und registriert unter DIN CERTCO Nr. 7F333-F (Bavaria Press Rohr 16 x 2 mm)
- Nachhaltige Holzfaser-Bauweise: Umweltfreundlich, recycelbar und CO_2-reduzierend.
- Hervorragende Wärme- und Kälteverteilung: Aluminium-Leitbleche garantieren maximale Effizienz.
- Höhere Masse: Im Gegensatz zu EPS mehr Masse und somit ein besseres Schallverhalten.
- Leichte Bauweise: Reduziertes Eigengewicht für eine einfache Handhabung und schnelle Installation.
- Vielseitige Anwendung: Optimal für Trockenestrichaufbauten in Neubauten und Sanierungen.

Systemkomponenten

Das bavaria-Xeros Öko umfasst alle relevanten Elemente für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Trockenbausystemplatte aus Holzfaser mit verklebten Aluminium-Wärmeleitblechen.
- Vielfältige Elemente und Platten für eine individuelle Anpassung und präzise Rohrführung.
- Metallverbundrohr 16x2mm 100% sauerstoffdicht und für bessere Rohrlage.
- Zusätzliche Dämmmaterialien und Zubehör für eine energieeffiziente Gesamtlösung.

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar. Wir empfehlen immer die Absprache mit den am Projekt beteiligten Gewerken.

Das bavaria-Xeros Öko vereint Nachhaltigkeit, Effizienz und einfache Handhabung in einem innovativen Trockenbau-System. Es bietet eine umweltfreundliche Alternative für moderne Flächenklimasysteme, die höchste Energieeffizienz mit ressourcenschonenden Materialien verbindet.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F333-F (bavaria Press Rohr)





BAVARIA-XEROS ÖKO

			Materialbedarf pro m²
			VA 12,5
SYSTEM			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
840 05 325	Xeros-Öko Trockenbauelement HF 044 deo	m²	0,65
840 05 326	Xeros-Öko Zuleitungselement HF 044	m²	0,08
840 05 012	Xeros-Öko Umlenkplatte HF 044	Stück	0,50
840 05 380	Xeros-Öko Verteileranschlußplatte	Stück	0,05
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 87 012
	Preis für o. g. System	€/m²	96,75
Gruppenminuten			ca. 12-16

ZUBEHÖR

Estrichpaket

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabatt-gruppe
130 00 070	Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau	1	Meter	1,18	1300



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-XEROS ÖKO

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN XEROS ÖKO

840 05 312

Xeros-Öko TBS Flächenelement

HF-AL 30-16 RA=125 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8405	**87,70**

840 05 313

Xeros-Öko TBS Zuleitungselement

HF 30-16 RA=125 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8405	**48,20**

840 05 300

Xeros-Öko Füll- und Verteilerelement

1000x500x30 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8405	**34,95**

840 05 013

Xeros-Öko Umlenkbogen Alu HF 044

30-16 RA=125 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**22,15**

SYSTEM 16 MM

350 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr

16 x 2 mm, Rolle 200 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

ZUBEHÖR

840 05 012

Xeros-Öko Umlenkplatte HF 044

30-16 RA=125 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**11,05**

840 02 200

Xeros Abdeckblech Aluminium

Größe: 495 x 242 mm; mit Haftstreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**5,70**

840 05 380

Xeros-Öko Verteileranschlußplatte

1000x500x30 mm bis 8 Heizkreise

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**61,60**

840 05 381

Xeros-Öko Verteiler-erweiterungsplatte

1000x500x30 mm 8-12 Heizkreise

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**54,80**

840 05 306

Xeros-Öko Zuleitungselement HF 044

30-16 RA=62,5 mm R=0.68 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8405	**79,95**

840 05 391

Xeros-Öko Bogenelement 90°groß

500x500x30 mm mit 4 Rohrführungen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**24,00**

840 05 309

Xeros-Öko Übergangs-Bogenelemet HF 044

rechts 30-16 RA=62,5 mm x 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**24,00**

840 05 310

Xeros-Öko Übergangs-Bogenelemet HF 044

links 30-16 RA=62,5 mm x 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	24,00	8405	**24,00**

840 05 390

Xeros-Öko Bogenelement 90°klein

250x250x30 mm mit 3 Rohrführungen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**8,75**

840 05 307

Xeros-Öko Übergangsflächenelemet HF 0

rechts 30-16 RA=62,5 mm x 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**23,20**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

840 05 308

Xeros-Öko Übergangsflächenelemet HF 0

links 30-16 RA=62,5 mm x 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**23,20**

840 05 385

Xeros-Öko Verteiler-Bogenelement 90°

Rechtsausführung 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	46,40	8405	**46,40**

840 05 386

Xeros-Öko Verteiler-Bogenelement 90°

Linksausführung 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	46,40	8405	**46,40**

840 05 400

Xeros-Öko Heizkreis-doppelanfangsbogen

Va 125 ausführung rechts

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**88,10**

840 05 401

Xeros-Öko Heizkreis-Doppelanfangsbogen

VA 125 ausführung links

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**88,10**

840 05 410

Xeros-Öko Heizkreis-Anfangsbogen

ausführung rechts

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8405	**56,05**

840 05 411

Xeros-Öko Heizkreis-Anfangsbogen

ausführung links

VPE	Einheit	RG	Preis
1	56,05	8405	**56,05**

840 02 401



Xeros Trockenbau-Rahmenholz

1000 x 45 x 30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**7,60**

130 00 070



Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau

Dicke 5mm, H=70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1300	**1,18**

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

840 02 430



Xeros Dehnstreifen für Dehnfugenprofil

2000 x 8 x 50 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	8402	**2,50**

137 00 200



Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

Weiteres Zubehör für Sonderaufbauten auf Anfrage erhältlich.

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-XEROS 19/16

Das bavaria-Xeros 19/16 ist ein innovatives Flächenklimasystem, das speziell für den Trockenbau entwickelt wurde. Die Systemplatten bestehen aus formgeschäumtem EPS Neopor 032 DEO mit einer Dicke von 19 mm und sind mit verbundenen Aluminium-Leitblechen ausgestattet. Dadurch wird eine optimale Temperaturverteilung erreicht, die für eine gleichmäßige und effiziente Wärme- und Kälteübertragung sorgt.

Dank der geringen Aufbauhöhe eignet sich das System besonders für Sanierungen und Renovierungen. Die mäanderförmige Verlegung der Heiz-/Kühlrohre ermöglicht eine hohe Flächenabdeckung und eine schnelle Reaktionszeit auf Temperaturänderungen.

Vorteile des bavaria-Xeros 19/16 System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264
- Effiziente Wärme- und Kälteverteilung: Aluminium-Leitbleche sorgen für gleichmäßige Temperaturen.
- Niedrige Aufbauhöhe: Ideal für Sanierungen und Renovierungen mit begrenztem Platzangebot.
- Hohe Stabilität: Formgeschäumte EPS-Neopor-Platten bieten eine langlebige und belastbare Basis.
- Einfache Installation: Passgenaue Rohrverlegung mit präzisen Fräsungen für eine schnelle Montage.

Systemkomponenten

Das bavaria-Xeros 19/16 umfasst alle wesentlichen Komponenten für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Trockenbausystemplatte EPS Neopor 032 DEO mit Aluminium-Leitbleche.
- Vielfältige Elemente und Platten für eine individuelle Anpassung und präzise Rohrführung
- Metallverbundrohr 16x2mm 100% sauerstoffdicht und für bessere Rohrlage
- Weitere Zusatzprodukte zu reduzieren der Aufbauhöhe möglich

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar. Wir empfehlen immer die Absprache mit den am Projekt beteiligten Gewerken.

Das bavaria-Xeros 19/16 bietet eine moderne, energieeffiziente Lösung für den Trockenbau. Dank der stabilen Konstruktion, der niedrigen Aufbauhöhe und der hohen Leistungsfähigkeit eignet es sich ideal für Sanierungen, Renovierungen und Neubauten, die eine schnelle und effiziente Temperaturregulierung erfordern.



BAVARIA-XEROS 19/16

			Materialbedarf pro m²
			VA 12,5
SYSTEM			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
840 04 125	Xeros 19-16 Trockenbauelement EPS 032	m²	0,83
840 04 126	Xeros 19-16 Ausgleichs-/Zuleitungselement	m²	0,08
840 04 010	Xeros Trockenbausystem 19-16 -Kopfelement EPS	Stück	0,22
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 87 212
	Preis für o. g. System	€/m²	111,13
			14

ZUBEHÖR

Estrichpaket

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabatt-gruppe
130 00 070	Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau	1	Meter	1,18	1300



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-XEROS 19/16

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN XEROS 19/16

840 04 125

Xeros 19-16 Trockenbauelement EPS 032

RA=125 mm R=0.51 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**75,30**

840 04 126

Xeros 19-16 Ausgleichs-/ Zuleitungselement

RA=125 mm R=0.51 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**43,25**

840 04 130

Xeros 19-16 Umlenkplatte mit Alu-Blech

RA=125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**21,65**

840 04 310

Xeros 19-16 Füll-Element EPS 032

R=0.51 m²K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**38,45**

SYSTEM 16 MM

350 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr

16 x 2 mm, Rolle 200 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

840 04 380



Xeros 19-16 Verteileranschlußplatte

8 heizkreise VA 125

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**55,95**

840 04 381

Xeros 19-16 Verteileranschlußplatte

erw. von 8-12 heizkreise VA 125

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**49,40**

840 04 390

Xeros 19-16 Heizkreis-Anfangsbogen

Ausführung rechts 375x375mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**30,80**

840 04 391

Xeros 19-16 Heizkreis-Anfangsbogen

Ausführung links 375x375mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**30,80**

840 04 392

Xeros 19-16 Heizkreis-End-/Anfangsbogen

Ausführung rechts 500x500mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**34,30**

840 04 393

Xeros 19-16 Heizkreis-End-/Anfangsbogen

Ausführung links 500x500mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**34,30**

840 04 395

Xeros 19-16 Bogenelement 90°groß

500x500x19 mm mit 4 Rohrführungen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**22,00**

840 04 401

Xeros 19-16 Trockenbau-Rahmenholz

1000 x 45 x 19 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**6,90**

840 02 200

Xeros Abdeckblech Aluminium

Größe: 495 x 242 mm; mit Haftstreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**5,70**

130 00 070

Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau

Dicke 5mm, H=70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1300	**1,18**

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

840 02 430

Xeros Dehnstreifen für Dehnfugenprofil

2000 x 8 x 50 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	8402	**2,50**

137 00 200

Schutzrohr für Dehnfugen

350mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**85**

120 00 200

PE-Estrich-Folie transparent

200my, 50x2m

VPE	Einheit	RG	Preis
100	m²	1201	**1,50**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

984 00 003

Rillenschneidgerät für Styropor

ohne Schneidespitze

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**176,40**

984 00 005



Schneidspitze 16 mm

zu Rillenschneidgerät

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**57,75**

Weiteres Zubehör für Sonderaufbauten auf Anfrage erhältlich.

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-TBS 18/12

Das bavaria-TBS 18/12 ist ein platzsparendes Flächenklimasystem, das speziell für den Trockenbau entwickelt wurde. Mit einer geringen Aufbauhöhe von 18 mm ist es ideal für Sanierungen und Modernisierungen geeignet. Die Systemplatte aus Gipsfaser bietet eine hohe Druckfestigkeit und sorgt in Kombination mit den vordefinierten Rohrabständen für eine effiziente Temperaturverteilung.

Die speziell entwickelte Frässtruktur ermöglicht eine präzise Rohrführung und eine gleichmäßige Wärme- und Kälteverteilung im Bodenaufbau.

Vorteile des bavaria-TBS 18/12 System

- Zertifizierte Qualität: Geprüft nach DIN EN 1264
- Minimaler Bodenaufbau: Ideal für Sanierungen und Gebäude mit begrenzter Aufbauhöhe.
- Variabel: Es ist eine Verlegung in Mäanderform oder Schneckenform möglich
- Hohe Druckstabilität: Belastbare Gipsfaser Systemplatte für langlebige Nutzung.
- Leicht: Durch den minimierten Aufbau ist die Last auf die vorhandene Konstruktion geringer.

Systemkomponenten

Das bavaria-TBS 18/12 besteht aus hochwertigen, optimal aufeinander abgestimmten Bauteilen für eine effiziente Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Trockenbausystemplatte aus Gipsfaser mit gefräster Rohrführung.
- Zusatzplatten zur variablen Anpassung.
- PB Heiz-/Kühlrohr 12x1,3mm sauerstoffdicht nach DIN 4726 sowie Metallverbundrohr 12x1,3mm 100% sauerstoffdicht.

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar. Wir empfehlen immer die Absprache mit den am Projekt beteiligten Gewerken.

Das bavaria-TBS 18/12 ist die perfekte Lösung für Modernisierungen, die eine effiziente und platzsparende Fußbodenheizung-/Kühlung ermöglichen. Es kombiniert hohe Energieeffizienz mit einer schnellen Reaktion.



BAVARIA-TBS 18/12

			Materialbedarf pro m²
			VA 10
SYSTEM			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
509 00 620	BAVARIA TBS18-12 Klimaplatte NP10	Stück	1,38
Rohrbedarf		m/m²	10
ROHRE			
500 00 120	**mit Rohr Polybuten Rohr-DIN-EN 12319 12 x 1,3 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 53 100
	Preis für o. g. System	€/m²	61,62
Gruppenminuten			25
349 00 120	**BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung**		
	System - Artikel Nr.		999 53 200
	Preis für o. g. System	€/m²	74,49
Gruppenminuten			25

ZUBEHÖR

Estrichpaket

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabatt-gruppe
135 00 080	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	1	Meter	1,29	1350

SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-TBS 18/12

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-TBS 18/12

509 00 620



BAVARIA TBS18-12 Klimaplatte NP10

1200x600x18 für 12mm Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5091	**42,90**

509 00 621



BAVARIA TBS18-12 Klimaplatte NP5

1200x600x18 für 12mm Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5091	**65,30**

509 00 622



BAVARIA TBS18-12 Verteilerplatte

1200x600x18 für 12mm Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5091	**60,20**

SYSTEM 12 MM

500 00 120

Weitere Varianten auf Seite 118

Polybuten Rohr-DIN-EN 12319

12 x 1,3 mm, Sauerstoffdicht DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	5000	**2,54**

349 00 120

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

12 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,69**

476 02 120



Klemmringverschraubung

12 x 1,3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

ZUBEHÖR

130 00 070



Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau

Dicke 5mm, H=70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	1300	**1,18**

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

780 10 130

Maxitfloor 4716 Haftgrundierung

VPE	Einheit	RG	Preis
5	ltr	7800	**11,90**

780 10 000

Moldanfloor 4320 Renovationsestrich

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	7800	**1,95**

351 15 120

BAVARIA-press Kupplung

12 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,30**

510 01 960



Fugenkleber

zum Verkleben von Gipsfaserplatten

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**25,32**

510 01 430



Schnellbauschrauben f. Gipsfaserplatten Boden 30mm

3.9 x 30 mm (Boden) VPE = 1000 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**54,29**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-AVANTI

Das bavaria-Avanti ist ein modernes Flächenklimasystem, das speziell für Sanierungen und Neubauten mit geringer Aufbauhöhe entwickelt wurde. Mit einer Gesamthöhe von nur 20 mm eignet es sich ideal für Projekte mit begrenztem Bodenaufbau. Die Systemplatten bestehen aus druckstabilem EPS das in Kombination mit einer aufkaschierten Aluminiumbeschichtung eine gute Temperaturverteilung gewährleistet.

Die direkte Verlegung auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Dank der guten Wärmeleitfähigkeit der Aluminium-Beschichtung sorgt das bavaria-Avanti für eine reaktionsschnelle Wärme- und Kälteübertragung. Das System kann sowohl mit Fliesen als auch mit Holzoberböden belegt werden und ist dadurch vielseitig einsetzbar.

Vorteile des bavaria-Avanti System

- Sonderkonstruktion gemäß DIN 18560 (nicht erfasst, individuelle Planung erforderlich).
- Minimaler Bodenaufbau: Nur 20 mm ohne Belag – ideal für Sanierungen.
- Effiziente Temperaturverteilung: Aluminiumbeschichtung erhöht die Wärme- und Kälteübertragung.
- Hohe Betriebssicherheit: Einsatz von FL-Exclusiv-Metallverbundrohren für maximale Langlebigkeit.
- Schnelle Montage: Direkte Befliesbarkeit oder Verlegung mit Holzoberböden möglich (Untergrund abhängig).
- Reaktionsschnell bei geringer Speichermasse, wodurch das System energieeffizient arbeitet.

Systemkomponenten

Das bavaria-Avanti besteht aus exakt abgestimmten Komponenten für eine effektive Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Trockenbauelemente EPS 031, 20 mm stark
- Aufkaschierte Aluminiumbeschichtung für gleichmäßige Temperaturverteilung.
- FL-Exclusiv-Metallverbundrohr Ø 16 x 2 mm, erhältlich in 200- und 500-m-Rollen.
- Randdämmstreifen aus PE mit selbstklebendem Rücken für eine sichere Verlegung.

Das bavaria-Avanti überzeugt durch seine geringe Aufbauhöhe, einfache Handhabung und hohe Energieeffizienz. Es bietet eine zuverlässige Lösung für nachhaltige und moderne Flächenklimasysteme, die eine optimale Beheizung und Kühlung mit geringen Installationsaufwand ermöglichen.

BAVARIA-AVANTI

			Materialbedarf pro m²
			VA 12,5
SYSTEM MÄANDERVERLEGUNG			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
835 00 150	Avanti 20/16 Trockenbauelement EPS 032	m²	1
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 83 015
	Preis für o. g. System	€/m²	67,71
Gruppenminuten			12
ZUBEHÖR			
Estrichpaket			

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf	Einheit	Preis	Rabatt-gruppe
135 00 080	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	1	Meter	1,29	1350

SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-AVANTI

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-AVANTI

835 00 000

Avanti 20/16 Füll- und Verteilerelement EPS 032

500 x1000 x 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8350	**12,50**

835 00 150

Avanti 20/16 Trockenbauelement EPS 032

VA 15 cm, 600 x 1600 x 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.96	m²	8350	**48,50**

SYSTEM 16 MM

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160

Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

ZUBEHÖR

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

984 00 003

Rillenschneidgerät für Styropor

ohne Schneidespitze

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**176,40**

984 00 005

Schneidspitze 16 mm

zu Rillenschneidgerät

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**57,75**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-INDUFIX

Das bavaria-Indufix ist ein speziell entwickeltes Flächenklimasystem für Industriehallen und Freiflächenheizungen. Es wird direkt in Ortbetonbodenplatten oder -decken auf bauseits vorhandene untere oder obere Bewehrungseisen verlegt. Dank des Indufix-Rohrclips erfolgt die Montage der Heiz-/Kühlrohre schnell, sicher und ohne aufwendige Befestigung mit Kabelbindern, wodurch eine erhebliche Zeitersparnis erzielt wird.

Vorteile des bavaria-Indufix System

- Zertifizierte Sicherheit: Heiz-/Kühlrohre sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Einfache Installation: Schnelle und werkzeuglose Befestigung auf Bewehrungsmatten durch Indufix-Rohrclips.
- Hohe Belastbarkeit: Geeignet für stark beanspruchte Betonflächen wie Industriehallen und Freiflächen.
- Effiziente Wärme- und Kälteverteilung: Gleichmäßige Temperierung im Bodenaufbau für eine nachhaltige Energieeffizienz.

Systemkomponenten

Das bavaria-Indufix umfasst hochwertige Bauteile für eine robuste Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Indufix-Gittermattenclips für die sichere Rohrfixierung auf Bewehrungsmatten.
- PE-Xa-Heiz-/Kühlrohre in 17 x 2 mm, 20 x 2 mm und 25 x 2,3 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Variable Verlegeabstände für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Energieanforderungen.

Das bavaria-Indufix bietet eine langlebige und wirtschaftliche Lösung für großflächige Heiz-/Kühlung von Industriehallen u.Ä. Durch die stabile Verlegung auf Bewehrungsmatten und die hohe Energieeffizienz eignet sich das System optimal für den Einsatz in stark frequentierten und industriell genutzten Bereichen.

WÄRMETECHNISCH GEPRÜFT hpv

BAVARIA-INDUFIX

			Materialbedarf pro m²				
			VA 10	VA 15	VA 20	VA 25	VA 30
SYSTEM							
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**					
241 03 200	BAVARIA-Indufix Gittermattenclips	250	18	10	7	5	4
	Rohrbedarf	m/m²	9,5	6,6	5	4	3,3
ROHRE							
300 01 170	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 17 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 45 010	999 45 015	999 45 020	999 45 025	999 45 030
	Preis für o. g. System	€/m²	23,72	16,75	12,80	10,13	8,38
300 01 200	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 20 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		999 45 110	999 45 115	999 45 120	999 45 125	999 45 130
	Preis für o. g. System	€/m²	29,61	20,84	15,90	12,61	10,42
300 01 250	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 25 x 2 mm**						
	System - Artikel Nr.		–	999 45 215	999 45 220	999 45 225	999 45 230
	Preis für o. g. System	€/m²	–	28,96	22,05	17,53	14,48
Gruppenminuten			6	4	3,25	2,5	2





SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-INDUFIX

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-INDUFIX

241 03 200

BAVARIA-Indufix Gittermattenclips

für Rohre bis 25 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2413	**68,90**

241 03 201

BAVARIA-Indufix Gittermattenclips

für Rohre bis 25 mm für Doppelgitter

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2413	**68,90**

SYSTEM 17 MM

300 01 170

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,12**

476 00 170



Klemmringverschraubung

17 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

SYSTEM 20 MM

300 01 200

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,74**

310 10 200

PE-RT UV-spezial Kunststoffrohr

20 x 2 mm sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3100	**2,60**

476 00 200



Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

SYSTEM 25 MM

300 01 250

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

25 x 2,3 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**3,97**

476 02 250

Klemmringverschraubung

25 x 2.3 - 3/4" Eurokonus

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**14,10**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

351 15 170



BAVARIA-press Kupplung

17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,42**

352 15 200

BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

351 15 250

BAVARIA-press Kupplung

25 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**16,01**

345 90 255



Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

19/25 mm Rolle a 50 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,73**

345 90 280



Wellrohr schwarz

23/28 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,63**

345 90 285



Wellrohr schwarz geschlitzt

25/32 mm Rolle a 25 m per Meter

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	3459	**2,80**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 01 001

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 20

BWS20, für Rohr bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

251 01 002



BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 25

BWS25, für Rohr bis 25 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**4,31**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

255 00 000

Flachschiene Railfix

für Rohr 16-20 mm
mit angeformten Widerhakenspitzen

VPE	Einheit	RG	Preis
10	Meter	2550	**3,25**

215 08 300

Tackernadel „spezial extra lang“

für Perimeterdämmung
Packung a'300 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
300	300	2152	**82,70**

242 00 100



Kunststoff Rohrbinder

Größe 250 x 4,8 mm VPE = 100 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
100	100	2420	**7,20**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-SPORTBODEN XEROS

Das bavaria-Sportboden Xeros ist ein speziell entwickeltes Flächenklimasystem für Sporthallen und multifunktionale Sportbodenkonstruktionen. Es wird als Zwischenlage in Konstruktionen von Sportbodenaufbauten eingesetzt und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Bodenfläche. Die Systemplatten bestehen aus EPS 035 DEO mit einer Dicke von 30 mm und sind mit vollflächig verbundenen Aluminium-Leitblechen ausgestattet, die eine effiziente Wärme- und Kälteübertragung ermöglichen.

Es entspricht den Vorgaben des Merkblatts 13 „Beheizte Sportbodenkonstruktionen“ des Bundesverbands Flächenheizung- und Kühlung e .V

Vorteile des bavaria-Sportboden Xeros System

- Zertifizierte Sicherheit: DIN CERTCO Registriernummer 7F334-F.
- Optimale Temperaturverteilung: Aluminium-Leitblech ermöglicht eine gleichmäßige Wärme- und Kälteübertragung.
- Hohe Belastbarkeit: Speziell für Sportböden entwickelte Systemkonstruktion mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit.
- Gleichmäßige Verteilung der Last und Körperschonung durch den flächigen Schichtaufbau.
- Energieeffiziente Flächentemperierung: Minimierte Energieverluste durch direkte Integration in den Sportboden.
- Reaktionsschnell: Durch die geringe Speichermasse werden Temperaturänderungen schnell umgesetzt.
- Schonend: Durch die gesamtflächenelastische Schicht körperschonend bei sportlichen Aktivitäten.

Systemkomponenten

Das bavaria-Sportboden Xeros ist ein präzise abgestimmtes System für Fußbodenheizung-/Kühlsysteme in Sporthallen:

- EPS 035 DEO Trockenbauelemente, 30 mm stark, für eine stabile Basis.
- Aluminium-Leitblech, vollflächig verbunden, für maximale Wärmeübertragung.
- Metallverbundrohr 16x2mm 100% sauerstoffdicht und für bessere Rohrlage.
- HDF-Systemabdeckung, 2,1 mm, zum Schutz der Unterkonstruktion.
- Trockenbau-Umlenkplatten mit Aluminiumleitblech für eine präzise Rohrführung.

Das bavaria-Sportboden Xeros setzt neue Maßstäbe im Sportbodenbau und bietet eine hocheffiziente und langlebige Lösung für die Beheizung und Kühlung von Sportflächen. Es erfüllt höchste Anforderungen an Komfort, Sicherheit und Leistungsfähigkeit und ist die ideale Wahl für moderne Sporthallen.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

7F334-F (bavaria Press Rohr)



BAVARIA-SPORTBODEN XEROS

			Materialbedarf pro m²
			VA 12,5
SYSTEM			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
840 02 312	Xeros Trockenbauelement EPS 035	m²	0,65
840 02 313	Xeros Ausgleichs-/Zuleitungselement	m²	0,06
840 02 011	Xeros Umlenkplatte „groß“ aluminium	Stück	0,20
200 01 000	BAVARIA-Biofaser Systemplatte für Sportboden	m²	1
216 00 000	Klebeband hp-praski	Rolle(n)	0,01
	Rohrbedarf	m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 88 012
	Preis für o. g. System	€/m²	96,66
Gruppenminuten			ca. 9-10



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-SPORTBODEN XEROS

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-SPORTBODEN XEROS

840 02 312

Xeros Trockenbauelement EPS 035

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**67,00**

840 02 313

Xeros Ausgleichs-/ Zuleitungselement

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
0.5	m²	8402	**23,95**

840 02 011

Xeros Umlenkplatte „groß“ aluminium

30-16, VA 125mm, 1000x500x30 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**56,50**

200 01 000



BAVARIA-Biofaser Systemplatte für Sportboden

1400 x 1050

VPE	Einheit	RG	Preis
1.47	m²	2001	**5,80**

216 00 000

Klebeband hp-praski

Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**4,70**

SYSTEM 16 MM

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

ZUBEHÖR

840 02 200

Xeros Abdeckblech Aluminium

Größe: 495 x 242 mm; mit Haftstreifen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8402	**5,70**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

984 00 003

Rillenschneidgerät für Styropor

ohne Schneidespitze

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**176,40**

984 00 005

Schneidspitze 16 mm

zu Rillenschneidgerät

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**57,75**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-SCHWINGBODEN

Das bavaria-Schwingbodensystem ist eine speziell entwickelte Lösung zur Integration von Fußbodenheizung-/Kühlsystemen in flächenelastische Sportböden. Es kombiniert eine sichere Rohrverlegung mit einer stabilen Konstruktion und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung in Sport- und Mehrzweckhallen. Die bavaria-Biofaser-Lochplatte in Sonderanfertigung schützt die sensible Wärmedämmung und gewährleistet eine definierte Höhenlage der Heiz-/Kühlrohre mit Sicherheitsabstand zur Unterseite der Blindbodenbretter.

Es entspricht dem Merkblatt „Sporthallenböden in Verbindung mit Fußbodenheizungen“ des Fachverbands Sporthallenböden e.V.

Vorteile des bavaria-Schwingbodensystems

- Zertifizierte Sicherheit: DIN CERTCO Registriernummer 7F188-F.
- Optimaler Schutz der Wärmedämmung: Biofaser-Lochplatte sichert die Heiz-/Kühlrohre in definierter Höhe.
- Gleichmäßige Temperaturverteilung: Effiziente Beheizung und Kühlung der Sportbodenflächen.
- Höchste Belastbarkeit: Geeignet für Sportböden mit flächenelastischer Konstruktion.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Perfekt für Sport- und Mehrzweckhallen mit Schwingbodenaufbau.

Systemkomponenten

Das bavaria-Schwingbodensystem umfasst alle wesentlichen Komponenten für eine langlebige Flächenklimatisierung:

- bavaria-Biofaser-Lochplatte zur sicheren Integration der Heiz-/Kühlrohre.
- Heiz-/Kühlrohre PE-Xa 20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Drehclips und Steckverbinder zur sicheren Fixierung der Rohre.

Das bavaria-Schwingbodensystem bietet eine hochbelastbare, effiziente Lösung für Sporthallen, die eine zuverlässige Heiz- und Kühlfunktion in das Bodenaufbausystem integriert. Es sorgt für ein angenehmes Spiel- und Trainingsklima, reduziert Energieverluste und steigert den Komfort in allen Jahreszeiten.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

BAVARIA-SCHWINGBODENSYSTEM

			Materialbedarf pro m²
SYSTEM HARTER UNTERGRUND			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
200 00 050	BAVARIA-Biofaser-Lochplatte	m²	0,4
201 00 170	BAVARIA-Drehclip türkis	250	18
202 00 000	BAVARIA-BLP--Steckverbinder	100	1,5
Rohrbedarf		m/m²	8
ROHRE			
300 01 200	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 20 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 20 820
	Preis für o. g. System	€/m²	29,38
SYSTEM WEICHER UNTERGRUND			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
200 00 050	BAVARIA-Biofaser-Lochplatte	m²	0,7
201 00 170	BAVARIA-Drehclip türkis	250	18
202 00 000	BAVARIA-BLP--Steckverbinder	100	1,5
Rohrbedarf		m/m²	8
ROHRE			
300 01 200	**mit Rohr PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL 20 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 20 825
	Preis für o. g. System	€/m²	32,08

SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA SCHWINGBODEN

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-SCHWINGBODEN

200 00 050



BAVARIA-Biofaser-Lochplatte

Sondermass für Schwingböden

VPE	Einheit	RG	Preis
7.35	m²	2000	**9,00**

202 00 000

BAVARIA-BLP--Steckverbinder

BSV-4

VPE	Einheit	RG	Preis
100	100	2020	**58,45**

SYSTEM 20 MM

300 01 200

Weitere Varianten auf Seite 118

PE-Xa-Rohr BAVARIA-ROYAL

20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3000	**2,74**

476 00 200

Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

201 00 170

BAVARIA-Drehclip türkis

LPCC17 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
250	250	2010	**38,60**

ZUBEHÖR

352 15 200



BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

251 01 001

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 20

BWS20, für Rohr bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINZELN STARK – ZUSAMMEN UNSCHLAGBAR:

PE-XA ROYAL & BIOFASER-LOCHPLATTE.

bavaria-NBS 10 DIREKT / NBS 10S

Das bavaria NBS 10 Direkt / NBS 10s ist ein speziell entwickeltes Flächenklimasystem für Sanierungen und Neubauten mit minimaler Bodenhöhe. Es kombiniert eine effiziente Wärme- und Kälteübertragung mit einer besonders niedrigen Aufbauhöhe von nur 21 mm bei Direktmontage und 36 mm bei Montage mit Biofaser-Lochplatte.

Die Direktmontage des bavaria NBS 10 Direkt ermöglicht eine schnelle Installation auf tragendem/geeigneten Untergrund, wobei die Heiz-/Kühlrohre in Spezialverlegeschienen geführt werden. Das bavaria NBS 10s hingegen wird schwimmend auf einer speziellen Trittschalldämmung installiert, wodurch zusätzlich eine Schallreduktion und Wärmedämmung erzielt wird.

Vorteile der bavaria NBS 10 Direkt / NBS 10s Systeme

- Zertifizierte Sicherheit: DIN CERTCO Registriernummer 7F286-F.
- Extrem niedrige Aufbauhöhe: Nur 21 mm (Direkt) bzw. 36 mm (mit Biofaser-Lochplatte).
- Flexible Rohrverlegung: Verlegeraster von 5 cm, 7,5 cm oder 10 cm für eine bedarfsgerechte Heiz-/Kühlleistung.
- Schnelle Reaktionszeit: Dank direkter Einbettung in Nivellierestrich ist das System besonders effizient.
- Hohe Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Bodenbeläge und ideal für Sanierungsprojekte.

Systemkomponenten

Das bavaria NBS 10 Direkt / NBS 10s umfasst alle wesentlichen Komponenten für eine effektive Fußbodenheizung-/Kühlung:

- Spezialverlegeschienen zur präzisen Führung der Heiz-/Kühlrohre.
- Biofaser-Lochplatte (bei NBS 10s) bei zusätzlicher Schall- und Wärmedämmung.
- Metallverbundrohr 10x1,3mm 100% sauerstoffdicht sowie für bessere Rohrlage.

Das bavaria NBS 10 Direkt / NBS 10s bietet eine innovative Lösung für Sanierungen, bei denen eine niedrige Aufbauhöhe und eine hohe Effizienz entscheidend sind. Dank der flexiblen Verlegeoptionen und der schnellen Montage eignet sich das System verschiedene Anwendungen.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft



BAVARIA-NBS 10 DIREKT / NBS 10S

			Materialbedarf pro m²		
			VA 5	VA 7,5	VA 10
SYSTEM NBS 10 DIREKT (OHNE DÄMMUNG)					
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**			
510 00 011	BAVARIA Spezialverlegeschiene SK	Stück	4	4	3
510 01 635	Schlagdübel für Spezialverlegeschiene	200	10	10	10
Rohrbedarf		m/m²	19	13	9,5
ROHRE					
349 00 100	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 10 x 1,3 mm**				
	System - Artikel Nr.		999 55 050	999 55 075	999 55 100
	Preis für o. g. System	€/m²	64,79	49,19	36,59
ZUBEHÖR					
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**VPE**	**Einheit**	**Preis**	**RG**
135 00 080	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	25	Meter	1,29	1350
SYSTEM NBS 10 SCHWIMMEND (MIT DÄMMUNG)					
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**			
200 00 000	BAVARIA-Biofaser-Lochplatte	m²	1	1	1
510 00 011	BAVARIA Spezialverlegeschiene SK	Stück	4	4	4
510 01 645	Schrauben f. Verlegeschiene	200	10	10	10
216 00 000	Klebeband hp-praski	Rolle(n)	0,01	0,01	0,01
Rohrbedarf		m/m²	19	13	8
ROHRE					
349 00 100	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 10 x 1,3 mm**				
	System - Artikel Nr.		999 56 050	999 56 075	999 56 100
	Preis für o. g. System	€/m²	72,02	56,42	47,32
ZUBEHÖR					
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	**Einheit**	**Preis**	**RG**
135 00 080	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	1	Meter	1,29	1350
104 36 120	Steinwolle TPE Trittschalldämm. 10 kN/m	1	m²	9,72	1040
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent	1,1	m²	1,50	1201



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-NBS 10 DIREKT / NBS 10S

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-NBS 10 DIREKT / NBS 10S

510 00 011



BAVARIA Spezialverlegeschiene SK

10 mm Rohrhalterung Länge: 800 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**3,76**

510 01 635

Schlagdübel für Spezialverlegeschiene

40 x 6 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
200	200	5100	**29,83**

SYSTEM 10 MM (DIREKT)

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

476 00 101

Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

SYSTEM 10 MM (SCHWIMMEND)

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

476 00 101

Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

200 00 000



BAVARIA-Biofaser-Lochplatte

1400 x 1050 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
7.35	m²	2000	**7,35**

510 01 645

Schrauben f. Verlegeschiene

4.0 x 16 mm Befest. a. Lochplatte per st

VPE	Einheit	RG	Preis
200	200	5100	**26,33**

ZUBEHÖR

930 00 512



Biegeschablone m Schienenfräsung

R10-100 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**7,56**

930 00 513

Biegeschablone m Schienenfräsung

R10-75 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**7,56**

135 00 080

PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie

Dicke 8mm, H=80mm, mit Kleberücken

VPE	Einheit	RG	Preis
25	Meter	1350	**1,29**

780 10 130

Maxitfloor 4716 Haftgrundierung

VPE	Einheit	RG	Preis
5	ltr	7800	**11,90**

780 10 000

Moldanfloor 4320 Renovationsestrich

VPE	Einheit	RG	Preis
25	kg	7800	**1,95**

510 52 100

BAVARIA-Press-Kupplung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,85**

216 00 000

Klebeband hp-praski

Blau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Rolle(n)	2160	**4,70**

104 36 120

Steinwolle TPE Trittschalldämm. 10 kN/m

12-2 mm MW 035 DES sg R=0,34 m²*K/W

VPE	Einheit	RG	Preis
16.5	m²	1040	**9,72**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

SANIERN, WIA MA'S IN TIROL MOCHT – MIT SYSTEM, HIRN UND WÄRME.

bavaria-NWS 10/ NDS 10

Das bavaria NWS 10 / NDS 10 ist ein flexibles Flächenklimasystem, das speziell für Wandheizung- und Kühlungslösungen entwickelt wurde. Es eignet sich sowohl für den Neubau als auch für Sanierungen und bietet eine effiziente Wärme- und Kälteübertragung durch eine präzise Verlegung der Heiz-/Kühlrohre in unterschiedlichen Rastermaßen.

Das bavaria NWS 10 ermöglicht eine direkte Befestigung auf geeigneten Untergründen wie z.B. Mauerwerk. Dank seiner freien Verlegbarkeit mit Rohrabständen von 50 mm, 75 mm oder 100 mm kann jede Wand optimal als Heiz- oder Kühlfläche genutzt werden. Die schnelle Montage wird durch eine Biegeschablone erleichtert, die eine einfache Rohrbiegung ermöglicht. Alle Varianten sind in eine Putzschicht eingebettet und zeichnet sich durch eine geringe Speichermasse und schnelle Reaktionszeit aus. In der Regel vollflächig an die Decke montiert. Der Montageablauf ist wie an der Wand.

Vorteile des bavaria NWS 10 / NDS 10

- Zertifizierte Sicherheit: Wand DIN CERTCO Registriernummer 7F-286W, Decke DIN CERTCO Registriernummer 7F-286D.
- Individuelle Anpassung: Flexible Verlegeabstände für eine optimale Flächennutzung.
- Hohe Energieeffizienz: Gleichmäßige Temperaturverteilung für angenehmen Wohnkomfort.
- Schnelle Installation: Direkte Befestigung und geringer, zusätzlicher Putzauftrag.
- Platzsparende Lösung: Ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot.

Systemkomponenten

Das bavaria NWS 10 / NDS 10 umfasst alle relevanten Bauteile für eine effiziente Wandheizung-/Kühlung:

- Rohrführungsschienen zur exakten Platzierung der Heiz-/Kühlrohre.
- Metallverbundrohr 10x1,3mm 100% sauerstoffdicht sowie für bessere Rohrlage.
- Biegeschablonen zur flexiblen und schnellen Montage.
- Anschlussfittinge und Sammelleitungen.

Das bavaria NWS 10 / NDS 10 bietet eine optimale Lösung für energiesparende Heiz- und Kühlsysteme. Dank der flexiblen Installation und der hohen Effizienz ist es ideal für Neubauten sowie Renovierungsprojekte, die eine nachhaltige, wohlfühlende und reaktionsschnelle Flächenheiz-/Kühlung bietet.

Zertifizierungen:

DIN Geprüft

BAVARIA-NWS 10/ NDS 10

			Materialbedarf pro m²		
			VA 5	VA 7,5	VA 10
SYSTEM NWS/ NDS 10					
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**			
510 00 011	BAVARIA Spezialverlegeschiene SK	Stück	4	4	3
510 01 635	Schlagdübel für Spezialverlegeschiene	200	10	10	10
Rohrbedarf		m/m²	19	13	9,5
ROHRE					
349 00 100	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 10 x 1,3 mm**				
	System - Artikel Nr.		999 55 050	999 55 075	999 55 100
	Preis für o. g. System	€/m²	**64,79**	**49,19**	**36,59**



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-NWS 10 / NDS 10

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-NWS 10 / NDS 10

510 00 011



BAVARIA Spezialverlegeschiene SK

10 mm Rohrhalterung Länge: 800 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**3,76**

510 01 635

Schlagdübel für Spezialverlegeschiene

40 x 6 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
200	200	5100	**29,83**

SYSTEM 10 MM (DECKE)

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

476 00 101



Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

SYSTEM 10 MM (WAND)

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

476 00 101



Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**6,59**

505 00 720



BAVARIA-NWF 10 Wandheiz-/Kühlregister

75 x 200 cm.10 mm KST-Metall-Verbundrohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5020	**97,10**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

930 00 512

Biegeschablone m Schienenfräsung

R10-100 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**7,56**

930 00 513

Biegeschablone m Schienenfräsung

R10-75 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**7,56**

510 52 100

BAVARIA-Press-Kupplung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,85**

510 53 400

BAVARIA-Press Reduzierkupplung

16 x 10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**10,04**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

352 15 200

BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

510 53 200

BAVARIA-Press T-Stück

20 x 10 x 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**14,86**

510 53 210

BAVARIA-Press T-Stück

16 x 10 x 16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**13,48**

510 53 300



BAVARIA-Press Red-Winkel

20 x 10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**12,79**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

476 00 200



Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

350 00 200

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-Press Verbundrohr

20 x 2 mm, Rolle 100m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**3,88**

350 06 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 16-6 mm PE-Dämmung

16 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**5,08**

350 06 200

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 20-6 mm PE-Dämmung

20 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**6,66**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-NWF/8

Das bavaria-NWF 8 ist ein leistungsstarkes Flächenklimasystem, das speziell für die direkte Montage auf Mauerwerk und anderen Untergründen entwickelt wurde. Die vorgefertigten Hochleistungsmodule ermöglichen eine besonders flache Registerausführung, wodurch es sich ideal für Neubauten und Sanierungen mit wenig Putzaufbau eignet.

Dank der bifilaren, reversierenden Mäanderverlegung der 8-mm-PB-Rohre in Spezialverlegeschienen sorgt das System für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine schnelle Reaktionszeit. Mit einer minimalen Putzstärke schon ab 20mm (Putzherstellerabhängig) ermöglicht das bavaria-NWF 8 eine platzsparende Installation ohne signifikanten Raumverlust.

Vorteile des bavaria-NWF 8

- Zertifizierte Sicherheit: Heiz-/Kühlrohre sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Extrem niedrige Aufbauhöhe: Ab 20 mm Putzüberdeckung, abhängig von der Putzart.
- Homogene Temperaturverteilung: Optimierte Rohrführung für maximalen Wärmekomfort.
- Schnelle Reaktionszeit: Direkte Wärmeabgabe für eine energieeffiziente Nutzung.
- Flexible Anwendung: Geeignet für Wandflächenheizung und Wandkühlung.

Systemkomponenten

Das bavaria-NWF 8 umfasst alle wesentlichen Bauteile für eine effektive Wandheizung/-kühlung:

- Hochleistungsmodule mit vorinstallierten 8-mm-PB-Heiz-/Kühlrohren.
- Spezialverlegeschienen für eine exakte Rohrführung und Fixierung.
- Montagematerialien für eine nahtlose Integration in die Wandstruktur.
- Anschlussfittinge, Steckverbinder und Sammelleitungen

Das bavaria-NWF 8 bietet eine platzsparende, energieeffiziente und langlebige Lösung für moderne Wohn- und Gewerbegebäude. Durch seine hohe Leistung und flexible Einsatzmöglichkeiten ist es ideal für Projekte mit höchsten Anforderungen an Komfort und Effizienz.

WÄRMETECHNISCH GEPRÜFT hpv

BAVARIA-NWF 8

SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-NWF/8

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN BAVARIA-NWF/8

502 00 115



BAVARIA-NWF 8 Hochleistungsmodul

100 x 150 cm 8mm PB-Rohr. Sauerstoffdicht

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5020	**90,95**

502 00 420



BAVARIA-NWF 8 Hochleistungsmodul

40 x 200 cm 8mm PB-Rohr. Sauerstoffdicht

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5020	**48,20**

502 00 710



BAVARIA-NWF 8 Hochleistungsmodul

70 x 100 cm. 8mm PB-Rohr. Sauerstoffdicht

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5020	**42,40**

502 00 820



BAVARIA-NWF 8 Hochleistungsmodul

80 x 200 cm 8mm PB-Rohr. Sauerstoffdicht

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5020	**97,10**

ZUBEHÖR

510 15 080



Steckverbinder

8 mm, gerade

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**3,77**

510 25 080

Winkelsteckverbinder

8 mm, 90°

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**4,86**

510 41 108



BAVARIA-Press-Steck-Winkel

16 x 8 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**12,52**

510 40 108

BAVARIA-Press-Steck-T-Stück

16 x 8 x 16 mm mit 8 mm Steckübergang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**15,15**

510 42 108



BAVARIA-Steck-Übergangsnippel

1/2" AG x 8 mm Steckverbinder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**8,93**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

350 06 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 16-6 mm PE-Dämmung

16 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**5,08**

510 30 008



Steckfitting Sicherungsset

für 8 mm Stecksystem, VPE 10 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**6,85**

510 14 008



Reparatur-Set Wandheizung

für 8 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	5100	**19,75**

510 02 000

BAVARIA Rohrführungsbogen

RFB-S8 für 8 mm Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**2,15**

510 01 635

Schlagdübel für Spezialverlegeschiene

40 x 6 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
200	200	5100	**29,83**

510 01 970

Spezialtemperaturfolie zur Feststellung

der unter Putz verlegten Heizrohre

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**35,26**

510 01 980

BAVARIA Silikonfett 10 ml

für Steckverbinder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,25**

bavaria-TWF 8/ TDF 8

Das bavaria-TWF 8 / TDF 8 ist ein leistungsstarkes Flächenklimasystem, das speziell für den Trockenbau entwickelt wurde. Es kombiniert eine einfache Montage mit hoher Energieeffizienz und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung in Wand- und Deckenflächen. Die Heiz-/Kühlrohre sind werkseitig in die Trockenbauplatten integriert, was eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglicht.

Das bavaria-TWF 8 ist eine Wandheizungs-/Kühlplatte, die in 15 mm starken Gipsfaserplatten oder 12,5 mm starken Gipskartonplatten werkseitig eingelegt ist. Die rückseitige Beschichtung mit einer Feinspachtelmasse oder Karton sorgt für einen optimalen mechanischen Schutz und eine verbesserte Wärmeleitung. Die bifilare reversierende Mäanderverlegung der 8 mm PB-Rohre gewährleistet eine homogene Oberflächentemperatur und eine effiziente Wärme-/Kühlübertragung.

Das bavaria-TDF 8 ist die entsprechende Deckenkühl- und Heizlösung, die ebenfalls in Trockenbauplatten integriert ist. Sie bietet eine hohe Kühlleistung und ermöglicht eine behagliche Raumtemperatur.

Vorteile des bavaria-TWF 8 / TDF 8

- Zertifizierte Sicherheit: Heiz-/Kühlrohre sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Effiziente Wärme- und Kälteübertragung: Homogene Oberflächentemperaturen durch bifilare Rohrführung.
- Einfache Installation: Werkseitig integrierte Heiz-/Kühlrohre in Trockenbauplatten.
- Hohe Flexibilität: Geeignet für Wand- und Deckensysteme im Trockenbau.
- Platzsparende Lösung: Besonders niedriger Aufbau ohne zusätzliche Putzschicht.
- Unterschiedliche Plattengrößen für die individuelle Anpassung an die örtliche Gegebenheiten (Kombinationsmöglichkeiten beachten)

Systemkomponenten

Das bavaria-TWF 8 / TDF 8 umfasst alle relevanten Bauteile für eine moderne Wand- und Deckenheizung/-kühlung:

- Gipsfaser- oder Gipskartonplatten mit werkseitig integrierten 8 mm PB-Heiz-/Kühlrohren.
- Bifilare reversierende Mäanderverlegung für eine optimale Wärmeverteilung.
- Steckverbinder, Übergangsfittinge und Sammelleitungen für eine sichere und dichte Rohrverbindung.
- Befestigungsmaterialien, wie Schrauben und Fugenkleber für eine schnelle Montage.

Das bavaria-TWF 8 / TDF 8 bietet eine energieeffiziente Lösung für Neubau- und Sanierungsprojekte, die eine gleichmäßige Temperierung von Wänden und Decken ermöglichen. Dank der einfachen Integration in den Trockenbau eignet sich das System ideal für Wohn- und Gewerbegebäude.
Gipsfaserplatten sind auf Metall,- und Holzunterkonstruktion möglich. Gipskartonplatten nur auf Metallunterkonstruktion.

WÄRMETECHNISCH GEPRÜFT hpv

BAVARIA-TWF 8/ TDF 8

GIPSFASER

Artikel-Nr.	Bezeichnung		VPE	Einheiten	Preis pro Stück
506 00 320	BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15	310 x 2000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**67,60**
506 00 610	BAVARIA TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15	620 x 1000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**72,30**
506 00 615	BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15	620 x 1500/2000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**102,15**
506 00 620	BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15	620 x 2000 x 15 cm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**119,95**
506 00 810	BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15	1250/1050 x 1000/700 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**87,10**

GIPSKARTON

Artikel-Nr.	Bezeichnung		VPE	Einheiten	Preis pro Stück
506 01 320	BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12	310 x 2000 x 12.5 mm als Doppelplatte 620 x 2000 mm	1	Stück	**120,30**
506 01 610	BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12	620 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**74,75**
506 01 615	BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12	620 x 1500/2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**90,95**
506 01 620	BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12	620 x 2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**106,80**
506 01 810	BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12	1250/1050 x 1000/700 mm x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**77,65**

GIPSKARTON-FEUCHTRAUM

Artikel-Nr.	Bezeichnung		VPE	Einheiten	Preis pro Stück
506 05 320	BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum	310 x 2000 x 12.5 mm als Doppelplatte	1	Stück	**133,25**
506 05 610	BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum	620 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**82,30**
506 05 615	BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum	620 x 1500/2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**103,60**
506 05 620	BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum	620 x 2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**118,20**
506 05 810	BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum	1250 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr	1	Stück	**86,85**

Beispiel für einen Heizkreis







SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-TWF 8/ TDF 8

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN GIPSFASER

506 00 320

BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15

310 x 2000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**67,60**

506 00 610

BAVARIA TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15

620 x 1000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**72,30**

506 00 615



BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15

620 x 1500/2000 x 15 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**102,15**

506 00 620



BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15

620 x 2000 x 15 cm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**119,95**

506 00 810

BAVARIA-TWF 15/8 GF Gipsfaser-Platte 15

1250/1050 x 1000/700 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**87,10**

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN GIPSKARTON

506 01 320

BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12

310 x 2000 x 12.5 mm als Doppelplatte 620 x 2000 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**120,30**

506 01 610

BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12

620 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**74,75**

506 01 615

BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12

620 x 1500/2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**90,95**

506 01 620

BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12

620 x 2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**106,80**

506 01 810

BAVARIA-TWF 12/8 GK Gipskartonplatte 12

1250/1050 x 1000/700 mm x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**77,65**

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN GIPSKARTON (FEUCHTRAUM)

506 05 320

BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum

310 x 2000 x 12.5 mm als Doppelplatte

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**133,25**

506 05 610

BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum

620 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**82,30**

506 05 615

BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum

620 x 1500/2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**103,60**

506 05 620

BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum

620 x 2000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**118,20**

506 05 810

BAVARIA-TWF 8 GKI Gipskarton-Feuchtraum

1250 x 1000 x 12.5 mm mit 8 mm PB-Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5060	**86,85**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

137 00 210



Schutzrohr für 8/10er Rohrsysteme

300mm, geschlitzt und überlappt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	1371	**67**

352 15 160

BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

510 15 080

Steckverbinder

8 mm, gerade

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**3,77**

510 25 080

Winkelsteckverbinder

8 mm, 90°

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**4,86**

510 41 108



BAVARIA-Press-Steck-Winkel

16 x 8 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**12,52**

510 40 108

BAVARIA-Press-Steck-T-Stück

16 x 8 x 16 mm mit 8 mm Steckübergang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**15,15**

510 42 108

BAVARIA-Steck-Übergangsnippel

1/2" AG x 8 mm Steckverbinder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**8,93**

476 00 160

Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

345 90 165

Wellrohr schwarz geschlitzt überlappt

13/16 mm Rolle a 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Meter	3459	**1,16**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

350 06 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 16-6 mm PE-Dämmung

16 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**5,08**

251 01 100

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 14

BWS14, für Rohr bis14 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**1,81**

510 30 008

Steckfitting Sicherungsset

für 8 mm Stecksystem, VPE 10 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**6,85**

510 14 008



Reparatur-Set Wandheizung

für 8 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	5100	**19,75**

510 02 000

BAVARIA Rohrführungsbogen

RFB-S8 für 8 mm Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**2,15**

510 01 445

Schnellbauschr. f. TWF und TDF Systeme

a. Gipsfaser 3.9 x 45 mm VPE = 500 St

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**31,93**

510 01 335

Schnellbauschr. für TWF und TDF Gipskarton

3.9x35 mm mit Feingewinde VPE=1000

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**20,86**

510 01 970

Spezialtemperaturfolie zur Feststellung

der unter Putz verlegten Heizrohre

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**35,26**

510 01 980

BAVARIA Silikonfett 10 ml

für Steckverbinder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,25**

510 01 960

Fugenkleber

zum Verkleben von Gipsfaserplatten

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**25,32**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

bavaria-PLAFOND

Das bavaria-Plafond ist ein innovatives Flächenklimasystem, das speziell für die Integration in abgehängte Decken entwickelt wurde. Es ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung und sorgt für eine energieeffiziente Raumklimatisierung, ohne wertvolle Wand- oder Bodenflächen zu beanspruchen. Durch die einfache Montage in einer Metall-Unterkonstruktion eignet sich das System sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen.

Das System besteht aus speziell angepassten Heiz-/Kühlmodulen, die in das Deckensystem integriert werden. Durch die direkte Wärme- und Kälteübertragung von der Decke in den Raum bietet das bavaria-Plafond eine angenehme und zugfreie Klimatisierung. Die geringe Trägheit des Systems sorgt für eine schnelle Reaktionszeit und eine effiziente Nutzung der eingesetzten Energie.

Vorteile des bavaria-Plafond

- Zertifizierte Sicherheit: Wärmetechnisch geprüftes System für eine effiziente Heiz- und Kühlleistung.
- Platzsparende Integration: Unsichtbar in der Decke installiert, ohne Einschränkungen bei der Raumgestaltung.
- Optimale Temperaturverteilung: Gleichmäßige Wärme- und Kälteübertragung für maximalen Komfort.
- Flexible Anwendung: Geeignet für verschiedene Deckenkonstruktionen mit einfacher Montage.
- Schnelle Reaktionszeit: Effiziente Temperaturanpassung für energieoptimierten Betrieb.

Systemkomponenten

Das bavaria-Plafond besteht aus hochwertigen Komponenten für eine zuverlässige Deckenheizung-/Kühlung:

- Modulare Heiz-/Kühlelemente für eine gleichmäßige Flächentemperierung.
- Montagesysteme zur flexiblen und sicheren Integration in abgehängte Decken.
- Kunststoffrohr 10x1,3mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
- Rohrführungssysteme und Verbindungstechnik für eine optimale Verlegung.

Das bavaria-Plafond bietet eine effiziente, platzsparende und komfortable Lösung für die Raumklimatisierung über die Decke. Es eignet sich ideal für Wohn- und Gewerbegebäude, in denen eine angenehme Wärme- und Kälteverteilung bei hoher Energieeffizienz gefragt ist.



BAVARIA-PLAFOND

SYSTEM				
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Bedarf**	Einheiten	Preis
999 58 033	bavaria Plafond Deckenheizung- und Kühlungsystem	1	m²	
Gruppenminuten			15-20 min	101,39



SYSTEMKOMPONENTEN BAVARIA-PLAFOND

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN PLAFOND

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
580 33 080	Länge: 800 mm	1	Stück	27,02	5800
580 33 090	Länge: 900 mm	1	Stück	30,39	5800
580 33 100	Länge: 1000 mm	1	Stück	33,77	5800
580 33 110	Länge: 1100 mm	1	Stück	37,14	5800
580 33 120	Länge: 1200 mm	1	Stück	40,51	5800
580 33 130	Länge: 1300 mm	1	Stück	43,89	5800
580 33 140	Länge: 1400 mm	1	Stück	47,27	5800
580 33 150	Länge: 1500 mm	1	Stück	50,64	5800
580 33 160	Länge: 1600 mm	1	Stück	54,02	5800
580 33 170	Länge: 1700 mm	1	Stück	57,39	5800
580 33 180	Länge: 1800 mm	1	Stück	60,77	5800
580 33 190	Länge: 1900 mm	1	Stück	64,16	5800
580 33 200	Länge: 2000 mm	1	Stück	67,53	5800
580 33 210	Länge: 2100 mm	1	Stück	70,91	5800
580 33 220	Länge: 2200 mm	1	Stück	74,28	5800
580 33 230	Länge: 2300 mm	1	Stück	77,65	5800
580 33 240	Länge: 2400 mm	1	Stück	81,04	5800
580 33 250	Länge: 2500 mm	1	Stück	84,41	5800
580 33 260	Länge: 2600 mm	1	Stück	87,79	5800
580 33 270	Länge: 2700 mm	1	Stück	91,16	5800
580 33 280	Länge: 2800 mm	1	Stück	94,53	5800
580 33 290	Länge: 2900 mm	1	Stück	97,91	5800
580 33 300	Länge: 3000 mm	1	Stück	101,29	5800
580 33 310	Länge: 3100 mm	1	Stück	104,66	5800
580 33 320	Länge: 3200 mm	1	Stück	108,05	5800
580 33 330	Länge: 3300 mm	1	Stück	111,42	5800
580 33 340	Länge: 3400 mm	1	Stück	114,79	5800
580 33 350	Länge: 3500 mm	1	Stück	118,18	5800
580 33 360	Länge: 3600 mm	1	Stück	121,55	5800
580 33 370	Länge: 3700 mm	1	Stück	124,93	5800
580 33 380	Länge: 3800 mm	1	Stück	128,30	5800
580 33 390	Länge: 3900 mm	1	Stück	131,67	5800
580 33 400	Länge: 4000 mm	1	Stück	135,06	5800
580 33 410	Länge: 4100 mm	1	Stück	138,43	5800
580 33 420	Länge: 4200 mm	1	Stück	141,80	5800
580 33 430	Länge: 4300 mm	1	Stück	145,18	5800
580 33 440	Länge: 4400 mm	1	Stück	148,55	5800
580 33 450	Länge: 4500 mm	1	Stück	151,92	5800
580 33 460	Länge: 4600 mm	1	Stück	155,32	5800
580 33 470	Länge: 4700 mm	1	Stück	158,69	5800
580 33 480	Länge: 4800 mm	1	Stück	162,07	5800
580 33 500	Länge: 5000 mm	1	Stück	168,81	5800



Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

510 52 100

BAVARIA-Press-Kupplung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**7,85**

580 15 160



BAVARIA Plafond Press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5800	**6,97**

580 15 100

BAVARIA Plafond Steck Kupplung

10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5800	**7,46**

580 16 161

BAVARIA Plafond Press-Steck Kupplung

16 x 10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5800	**9,52**

510 53 400

BAVARIA-Press Reduzierkupplung

16 x 10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**10,04**

510 53 300

BAVARIA-Press Red-Winkel

20 x 10 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**12,79**

580 25 160

BAVARIA Plafond Press Winkel 90°

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5800	**9,94**

510 41 210

BAVARIA-Press-Steck-Winkel

20 x 10 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**13,63**

580 03 161

BAVARIA Plafond Press-Steck T-Stück

16 x 10 x 16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5800	**12,79**

510 53 210

BAVARIA-Press T-Stück

16 x 10 x 16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**13,48**

510 53 200

BAVARIA-Press T-Stück

20 x 10 x 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**14,86**

510 40 210

BAVARIA-Press-Steck-T-Stück

20 x 10 x 20 mm 10 mm Stecksystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5100	**17,62**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

476 00 200

Klemmringverschraubung

20 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

580 01 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA Plafond Systemrohr

10 x 1,3 mm - Rolle 200 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	5800	**2,36**

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

349 00 100

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

10 x 1,3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3501	**2,60**

350 06 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 16-6 mm PE-Dämmung

16 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**5,08**

350 00 200

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-Press Verbundrohr

20 x 2 mm, Rolle 100m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**3,88**

350 06 200

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 20-6 mm PE-Dämmung

20 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**6,66**

580 00 116

BAVARIA Plafond Kalibrierwerkzeug

16 x 2 mm für Akkuschrauber

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**31,50**

510 30 010



Steckfitting Sicherungsset

für 10 mm Stecksystem, VPE 10 Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1	VPE	5100	**10,47**

580 00 016

BAVARIA Plafond-Presszange

U 16 mm / nr....

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**115,50**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

HP-PLAFOND-ALU

Das hp-Plafond-Alu ist ein innovatives Flächenklimasystem, das speziell für den Einsatz in abgehängten Trockenbaudecken entwickelt wurde. Es bietet eine effiziente Heiz- und Kühlleistung mit einer besonders schnellen und werkzeuglosen Montage. Durch die patentierten Modulhalter mit Bajonettverschluss lassen sich die Elemente sicher in die Unterkonstruktion einhängen, wodurch die Montagezeit erheblich reduziert wird.

Das System ist ideal für geschlossene Gipskartondecken sowie Akustikdecken und sorgt durch die spezielle Omega-Rohrführung für eine optimale Rohrumschließung und maximale Flächenaktivierung. Die sehr niedrige Trägheit gewährleistet eine schnelle Reaktionszeit und eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Deckenfläche.

Vorteile des hp-Plafond-Alu

- Geprüfte Sicherheit: Wärmetechnisch geprüft nach DIN EN 14240 und DIN EN 14037-5.
- Hohe Effizienz: Sehr hohe Heiz- Kühlleistungen Aluminium-Leitlamellen.
- Werkzeuglose Montage: Schnelles Einhängen durch patentierte Bajonettverschlüsse.
- Flexible Systemintegration: Geeignet unter geschlossene Gipskarton- und Akustikdecken.
- Optimale Energieausnutzung: Strahlungswärme und -kälte sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Systemkomponenten

Das hp-Plafond-Alu besteht aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten für eine leistungsstarke Deckenheizung-/Kühlung:

- hp-Plafond-Alu-Durchlauf-Modul (DLM) – Gerade Rohrführung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
- hp-Plafond-Alu-Verteiler-Modul (VTM) – Umlenkung der Heiz-/Kühlrohre für eine flexible Verlegung.
- hp-Plafond-Alu-Umlenk-Modul (ULM) – Zwei ganze Rohrumlenkungen zur effizienten Rohrführung.
- bavaria-Press Fittinge – Sichere Verbindungstechnik mit TH-Pressbackenkontur.
- Metallverbundrohr 16x12mm 100% sauerstoffdicht sowie für bessere Rohrlage.
- hp-Plafond-Alu Modulhalter, hp-Plafond-Alu Rohrhalter etc. für eine schnelle und sichere Montage.

Das hp-Plafond-Alu ist eine hochleistungsfähige und flexible Lösung für die Integration von Heiz- und Kühldecken im Trockenbau. Es bietet eine energieeffiziente und komfortable Raumklimatisierung und eignet sich ideal für Wohn- und Gewerbegebäude mit hohen Anforderungen an Komfort und Effizienz.



HP-PLAFOND-ALU

			Materialbedarf pro m²
SYSTEM STANDARD			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
570 01 001	hp-Plafond-Alu-Modul DLM	Stück	0,97
570 01 002	hp-Plafond-Alu-Modul ULM	Stück	0,46
570 01 003	hp-Plafond-Alu-Modul VTM	Stück	0,46
570 10 100	hp-Plafond-Alu-Ausgleichsmodul AM	Stück	0,11
570 10 105	hp-Plafond-Alu-Modulhalter	Stück	10
570 10 106	hp-Plafond-Alu-Rohrhalter	Stück	0,6
570 10 110	hp-Plafond-Alu spez. Schnellbauschraube	Stück	36
570 10 107	hp-Plafond-Alu Doppelseitiges Klebeband	Stück	0,05
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 57 001
	Preis für o. g. System	€/m²	129,50
SYSTEM AKUSTIK			
Artikel-Nr.	**Bezeichnung**	**Einheit**	
570 02 001	hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul DLM	Stück	0,97
570 02 002	hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul ULM	Stück	0,46
570 02 003	hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul VTM	Stück	0,46
570 10 100	hp-Plafond-Alu-Ausgleichsmodul AM	Stück	0,11
570 10 105	hp-Plafond-Alu-Modulhalter	Stück	10
570 10 106	hp-Plafond-Alu-Rohrhalter	Stück	0,6
570 10 110	hp-Plafond-Alu spez. Schnellbauschraube	Stück	36
570 10 107	hp-Plafond-Alu Doppelseitiges Klebeband	Stück	0,05
Rohrbedarf		m/m²	7,6
ROHRE			
349 00 160	**mit Rohr BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung 16 x 2 mm**		
	System - Artikel Nr.		999 57 002
	Preis für o. g. System	€/m²	137,02





SYSTEMKOMPONENTEN HP-PLAFOND-ALU

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN HP-PLAFOND-ALU

570 01 001



hp-Plafond-Alu-Modul DLM

hp-PA-DLM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**49,90**

570 01 002

hp-Plafond-Alu-Modul ULM

hp-PA-ULM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**52,90**

570 01 003



hp-Plafond-Alu-Modul VTM

hp-PA-VTM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**52,90**

570 10 100



hp-Plafond-Alu-Ausgleichsmodul AM

hp-PA-AM, 1000 x 500 x 25 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**25,00**

HP-PLAFOND-ALU AKKUSTIK

570 02 001

hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul DLM

hp-PAA-DLM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**53,90**

570 02 002

hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul ULM

hp-PAA-ULM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**59,30**

570 02 003

hp-Plafond-Alu-Akustik-Modul VTM

hp-PAA-VTM, 1000 x 500 x 25,5 mm, RA 125 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**59,30**

570 10 100

hp-Plafond-Alu-Ausgleichsmodul AM

hp-PA-AM, 1000 x 500 x 25 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**25,00**

SYSTEM 16 MM

349 00 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-FL-Exklusiv Metallverbundrohr f. Heizung

16 x 2 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**2,91**

350 06 160

Weitere Varianten auf Seite 118

BAVARIA-press Verbundrohr 16-6 mm PE-Dämmung

16 x 2 mm, Rolle 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Meter	3500	**5,08**

476 00 160



Klemmringverschraubung

16 x 2 mm vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
2	Stück	4760	**4,77**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

352 15 160



BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

352 16 202

BAVARIA-press Kupplung

20 x 16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**9,32**

352 15 160



BAVARIA-press Kupplung

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**7,56**

352 15 200

BAVARIA-press Kupplung

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**8,59**

352 25 160

BAVARIA-press Winkel 90°

16 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**10,77**

352 25 200

BAVARIA-press Winkel 90°

20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	3510	**12,07**

251 01 000

BAVARIA-Kunststoff-Winkelspange 17

BWS17, für Rohr bis 17 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,21**

251 00 000

BAVARIA-Kunststoff-Durchschubbogen 20

BDSB20, für Rohre bis 20 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	2510	**2,60**

570 10 105

hp-Plafond-Alu-Modulhalter

hp-PA-MH

VPE	Einheit	RG	Preis
100	Stück	5700	**70**

570 10 106

hp-Plafond-Alu-Rohrhalter

hp-PA-RH16

VPE	Einheit	RG	Preis
50	Stück	5700	**70**

570 10 110



hp-Plafond-Alu spez. Schnellbauschraube

hp-PA-SBS55, 3,9 x 55 Gold

VPE	Einheit	RG	Preis
1000	Stück	5700	**10**

570 10 108



hp-Plafond-Gleitmittelset

hp-PA-GLS

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**30,00**

570 10 107



hp-Plafond-Alu Doppelseitiges Klebeband

hp-PA-DKB, Breite 25 mm, Länge 50 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**43,20**

570 10 130

hp-Plafond-Taupunkt-/ -Feuchtefühler f. Kühldecken

hp-PA-TPF

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**84,00**

570 10 109

hp-Plafond-Rohrverlegehilfe

Teleskopstange mit Rolle

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	5700	**249,00**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VERTEILER UND ZUBEHÖR

Moderne Flächenklimasysteme erfordern eine zuverlässige und, abgestimmte Verteilung und Regelung der Heiz- und Kühlsysteme. Unsere hochwertigen Verteiler, Regelungen und Zubehörkomponenten gewährleisten ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem. Dank erstklassiger Materialien bieten sie nicht nur eine herausragende Effizienz, sondern auch eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Dies sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und maximalen Komfort über Jahre hinweg.

Unser Sortiment umfasst ein durchdachtes Spektrum an Verteilern, Kästen, Klemmleisten usw. die gezielt auf die Anforderungen im Bauwesen und in der Haustechnik abgestimmt sind. Unsere Übergabestationen sorgen für eine präzise Trennung und effiziente Verteilung von Heiz- und Kühlkreisläufen, während unsere Verteiler und Schranklösungen eine sichere, platzsparende und technisch durchdachte Integration in jede gebäudetechnische Infrastruktur ermöglichen.

Abgerundet wird unser System durch modernste Regelungstechnik, die von bewährten mechanischen Standardreglern bis hin zu intelligenten, vernetzten Steuerungssystemen reicht. Diese ermöglichen eine individuelle, zonengenaue Temperaturregelung und tragen so aktiv zur Energieeinsparung, Betriebssicherheit und langfristigen Effizienz bei.



ÜBERSICHT VERTEILER UND ZUBEHÖR

Übergabestation
ab Seite 92

462 00 xxx

Wohnungsübergabestation

Verteiler
ab Seite 94

470 00 xxx



SBK Verteiler

400 00 xxx

Kunststoffverteiler

412 06 xxx

Eco-Verteiler

420 00 xxx

Edelstahlverteiler

466 50 xxx

Industrieverteiler

xxx xx xxx



SBK 5000

943 00 xxxx

hp Mini-Line Verteiler

Schränke
ab Seite 106

454 00 xxx

Profi-Modular

454 03 xxx

Profi-Modular style

454 04 xxx

Profi-Modular vario

454 12 xxx

Profi-Modular Troba

454 08 xxx

Profi-Modular Troba

451 00 xxx

Profi-Modular Troba

450 00 xxx

Profi-Modular Troba

Regelung
ab Seite 110

496 00 xxx

hp-Profi Funkregelung

498 13 xxx

hp-praski Heat Control

483 10 xxx

hp-Alpha Direct

483 20 xxx

Alpha-Direct

483 30 xxx

hp-Alpha Direct Komfort

48x xx xxx

Stellantriebe

Vertriebs GmbH
hpw
NACHHALTIGE PRODUKTE
FÜR IHRE PROJEKTE

WOHNUNGSÜBERGABESTATION

EFFIZIENZ UND KOMFORT FÜR MODERNES WOHNEN

Die Wohnungsübergabestation ist die perfekte Lösung für eine komfortable und hygienische Wärme- und Warmwasserversorgung in Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen. Mit ihrem intelligenten Design und ihrer modularen Bauweise verbindet sie höchste Effizienz mit maximaler Flexibilität. Dieses System ermöglicht die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip, wodurch frisches, hygienisches Warmwasser in jeder Wohnung garantiert wird. Gleichzeitig sorgt die dezentrale Heizwärmeverteilung für eine individuelle und präzise Steuerung – perfekt für modernen Wohnkomfort.

Dank ihrer kompakten Bauweise fügt sich die Wohnungsübergabestation nahtlos in jede Raumplanung ein und überzeugt durch ihre langlebige Qualität. Die hohe Vorfertigung reduziert den Installationsaufwand erheblich, während zusätzliche Erweiterungsoptionen wie Zirkulationsmodule oder Wärmemengenzähler das System individuell anpassbar machen. Egal, ob Neubau oder Sanierung – diese Übergabestation ist die Lösung für effizientes Heizen und hygienische Warmwasserversorgung.

Technische Highlights:

- Hygienische Trinkwasserbereitung: Frisches Warmwasser bei Bedarf im Durchflussprinzip.
- Material: Plattenwärmetauscher und Rohrleitungen aus Edelstahl 1.4401.
- Leistung: Nennzapfleistung von bis zu 20 l/min bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C.

ZUBEHÖR

WOHNUNGSÜBERGABESTATION

462 00 000

Wohnungsübergabestation

Festwertregelung Bausatz 1

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4620	**1291,00**

462 00 010

Wohnungsübergabestation

Außentemperaturregelung Bausatz 1

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4620	**1696,00**

462 00 200

Wohnungsübergabestation

Friwa 4L Heizungsmodul Bausatz 1

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**1031,00**

462 00 020

Frischwassersatz für

Wohnungsübergabestation Bausatz 2

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4620	**1838,00**

462 00 030

Zirkulationsmodul zu Wohnungsstation

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**396,50**

462 40 010



Novamaster EL Basic (für SVT-Schrank)

230 V für 6 RT und 24 Antriebe

VPE	Einheit	RG	Preis
0	Stück		**78,00**

462 41 000



Novamaster Slavebox Erweiterungsmodul

230 V Erweiterung um 4 RT

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**56,00**

462 44 000

Novamaster Timermodul

230 V

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**114,00**

462 45 000

Außenfühler

für Bausatz 1 (AT) Witterungsgeführt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**35,00**

462 45 010

WES CAN-Bus Kabelset

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**37,00**

462 90 000



Zylinderschloss für FRIWA Schrank

VPE	Einheit	RG	Preis
0	Stück	4620	**52,40**

462 90 010

Taco Control pro pm-regler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**396,00**

462 90 100

Plattenwärmetauscher Microblade

Edelstahl Danfoss XB25H-1-30 CuNi

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**475,00**

462 90 210

TacoFlow 2 Adapt Pumpe 15-70/130

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4620	**450,00**

Weitere Ersatzteile auf Anfrage

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

KUNSTSTOFFVERTEILER

SBK - HKV 3000 MIT DURCHFLUSSMESSER

Bestehend aus glasfaserverstärktem, hochtemperaturbest. Kunststoff (-20°C bis + 90°C) montiert aus doppelwandigen, daher gut wärmegedämmten Einzelsegmenten. Vorlauf mit integr. Absperrvorrichtung, umrüstbar auf Stellantrieb. Rücklauf mit integriertem, voreinstellbarem Durchflussmesser 0,5 - 3l, plombierbar. Anschlüsse 3/4" Eurokonus. Verteileranschluss R 1 1/2" AG- und 1" IG, wechselseitig anschließbar, komplett montiert, ohne Anschlussgarnitur, Wandhalter bzw. Verschraubungen.



SBK VERTEILER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
470 00 020	Typ SBK3-02, 2 Heizkreise BL=185mm	1	Stück	133,30	4700
470 00 030	Typ SBK3-03, 3 Heizkreise BL=240mm	1	Stück	171,30	4700
470 00 040	Typ SBK3-04, 4 Heizkreise BL=295mm	1	Stück	209,20	4700
470 00 050	Typ SBK3-05, 5 Heizkreise BL=350mm	1	Stück	245,80	4700
470 00 060	Typ SBK3-06, 6 Heizkreise BL=405mm	1	Stück	283,70	4700
470 00 070	Typ SBK3-07, 7 Heizkreise BL=460mm	1	Stück	321,70	4700
470 00 080	Typ SBK3-08, 8 Heizkreise BL=515mm	1	Stück	359,60	4700
470 00 090	Typ SBK3-09, 9 Heizkreise BL=570mm	1	Stück	397,60	4700
470 00 100	Typ SBK3-10, 10 Heizkreise BL=625mm	1	Stück	435,40	4700
470 00 110	Typ SBK3-11, 11 Heizkreise BL=680mm	1	Stück	473,30	4700
470 00 120	Typ SBK3-12, 12 Heizkreise BL=735mm	1	Stück	511,10	4700
470 00 130	Typ SBK3-13, 13 Heizkreise BL=790mm	1	Stück	547,90	4700
470 00 140	Typ SBK3-14, 14 Heizkreise BL=845mm	1	Stück	584,60	4700
470 00 150	Typ SBK3-15, 15 Heizkreise BL=900mm	1	Stück	621,40	4700
470 00 160	Typ SBK3-16, 16 Heizkreise BL=955mm	1	Stück	658,10	4700

ZUBEHÖR

470 62 000



SBK-Anschlußgarnitur 3000

Fertigverteiler (Thermom./Entl./Entl.)

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4700	**43,70**

472 00 095



Wandhalter zu SBK-Verteiler

95 mm hoch

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4700	**16,50**

472 00 114



PRASKI-Wandhalter zu SBK-Verteiler

114 mm hoch - Satz

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4700	**16,50**

470 50 000

SBK-3000 Vorlauf-Segment rot

mit Thermostatventileinsatz

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**16,80**

470 51 000

SBK-3000 Rücklauf-Segment blau

mit Durchflußmesser 0.5 - 3 l/min

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**16,80**

470 51 003

SBK-3000 Rücklauf-Segment blau

mit Durchflußmesser 0.4 - 2.3 l/min

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**16,80**

471 50 000

SBK-Vorlaufsegment rot

HKV 2000

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**5,80**

471 51 000

SBK-Rücklaufsegment blau

HKV 2000

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**5,80**

472 70 000

SBK-Endplatte

kunststoffbeschichtet

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**5,10**

472 70 200

SBK-Anschlußblock HKV 2000

Anschluß 1" (DN 25) mit O-Ringdichtung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**19,40**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

470 50 012

SBK-Multizone 2-Kreise Bausatz

fasst 2 kreise zu 1 Regelzone zusammen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4700	**28,50**

470 50 013

SBK-Multizone 3-Kreise Bausatz

fasst 3 kreise zu 1 Regelzone zusammen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4700	**35,60**

470 50 901



Distanzstück rot

55 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 50 902

Distanzstück rot

45 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 50 903

Distanzstück rot

20 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 50 904

Distanzstück rot

5 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 51 901

Distanzstück blau

55 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 51 902

Distanzstück blau

45 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 51 903

Distanzstück blau

20 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

470 51 904



Distanzstück blau

5 mm lang

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**4,65**

472 50 300

O-Ring für SBK-Segmente

36 x 3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**79**

472 80 000

SBK-Isoliertülle 10-15 für KRV 3/4“

zur verhinderung v. Kondenswasserbildung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**1,92**

472 80 020



SBK-Isoliertülle 16-20 für KRV 3/4“

zur verhinderung v. Kondenswasserbildung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**1,92**

400 99 100

Verteiler-AS-Übergangsstück

1“AG Selbstdichtend für 1“IG-Verteiler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**20,50**

470 60 000



SBK-Anschlußgarnitur 3 Bausatz für 3000/2000

Baukastensystem

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4700	**93,10**

472 50 030

SBK-Durchflußmesser m. Abdeckkappe BLAU

0.4 - 2.3 l/min = 10 bis 145 l/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**13,00**

472 50 050



SBK-Durchflußmesser m. Abdeckkappe GRÜN

0.5 - 3 l/min = 30 bis 180 l/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**13,00**

472 50 100



SBK-Durchflußmesser m. Abdeckkappe ROT

1.0 - 4.2 l/min = 60 bis 250 l/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**13,00**

472 50 170

SBK-Durchflußmesser m. Abdeckkappe GELB

1.7 - 7.8 l/min = 100 bis 468 l/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**13,00**

472 50 200



SBK-Thermostateinsatz für Vorlaufventil

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4702	**8,40**

470 70 000

SBK-TwinCo Verteileranbausatz-fwrs

mit hocheffizienz pumpe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4707	**747,75**

470 70 010



SBK-TwinCo Verteileranbausatz-regelstat.

mit elektronischer regelung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4707	**896,15**

470 70 011

SBK-TwinCo Außenfühler für betriebsart

witterungsgeführt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4707	**63,20**

470 70 012

SBK-TwinCo bausatz für betriebsart

Kesseltemperaturgeführt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4707	**105,20**

Anschlußgarnituren siehe nächste Seite Profi-Verteiler

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

KUNSTSTOFFVERTEILER

QUALITÄT FÜR IHRE FUSSBODENHEIZUNG

Der montagefertige Heizkreisverteiler aus hochwertigem Kunststoff bietet eine praxisorientierte Lösung für den effizienten Einsatz in Flächenklimasystemen. Durch seine durchdachte Konstruktion vereint er zuverlässige Funktionalität mit einfacher Handhabung.
Ausgestattet mit originalen Thermostatventilen von IMI (Heimeier), absperrbaren Durchflussmengenmessern der Marke Taco sowie abschraubbaren Regulierkappen ermöglicht der Verteiler eine präzise Regelung der einzelnen Heiz- und Kühlkreise. Eine spätere Umrüstung auf Stellantriebe ist problemlos möglich.
Integrierte Entlüftungs- und Entleerungsfunktionen sowie eine klare Trennung von Vor- und Rücklauf – unterstützt durch unverlierbare Farbkennzeichnungen – erleichtern die Installation erheblich. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Raumbezeichnungen oder Temperaturfühler runden das System ab.
Der Verteiler wird vollständig vormontiert und auf Dichtheit geprüft geliefert – für eine einfache und sichere Integration in jedes Projekt, ob Neubau oder Sanierung.



PROFI HEIZKREISVERTEILER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
447 00 002	02 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	133,30	4470
447 00 003	03 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	171,30	4470
447 00 004	04 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	209,20	4470
447 00 005	05 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	245,80	4470
447 00 006	06 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	283,70	4470
447 00 007	07 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	321,70	4470
447 00 008	08 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	359,60	4470
447 00 009	09 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	397,60	4470
447 00 010	10 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	435,40	4470
447 00 011	11 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	473,30	4470
447 00 012	12 Heizkreise + MAN.ENT. + F. HALTER	1	Stück	511,10	4470

ZUBEHÖR

400 50 200

Verteiler-AS-Kugelhahn W1 - 3/4“

waagrecht Baulänge: 70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**23,00**

400 50 300

Verteiler-AS-Kugelhahn

W1 - 1“ waagrecht Baulänge: 70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**30,20**

400 50 321

Verteiler-AS-SRV 3/4“-HydroCom-V

W3 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 105 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**110,30**

400 50 306

Verteiler-AS-SRV 3/4“-HydroControl-V

W3 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 160 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**196,60**

400 50 305

Verteiler-AS-SRV 1“-HydroControl-V

W3 - 1“ waagrecht Baulänge: 165 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**219,20**

400 52 101

Verteiler-AS-Zonenv.-SRV 1“-HydroCom-V

W5 - 1“ waagrecht für Stellantrieb BL: 115 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**153,36**

400 60 200

Verteiler-AS-WMZ

W2 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 270 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**77,35**

400 61 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4“-HydroCom-V

W4 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 320 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**172,64**

400 62 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4“-HydroControl-V

W4 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 325 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**243,75**

400 62 301

Verteiler-AS-WMZ-SRV 1“-HydroControl-V

W4 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 345 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**261,70**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

400 51 200

Verteiler-AS-Kugelhahn

S1 - 3/4" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**36,85**

400 51 300

Verteiler-AS-Kugelhahn

S1 - 1" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**49,55**

400 52 200

Verteiler-AS-Zonenv.-SRV 3/4"

S5 - 3/4" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**53,20**

400 68 200

Verteiler-AS-WMZ-Zonenventil-SRV 3/4"

S6 - 3/4" senkrecht Baulänge: 145 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**175,20**

400 65 200

Verteiler-AS-WMZ

S2 - 3/4" senkrecht Baulänge: 145 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**94,90**

400 66 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroCom-V

S4 - 3/4" senkrecht Baulänge: 195 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**204,20**

400 67 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroControl-V

S4 - 3/4" senkrecht Baulänge: 205 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**265,00**

400 67 301

Verteiler-AS-WMZ-SRV 1"-HydroControl-V

S4 - 1" senkrecht Baulänge: 230 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**283,40**

400 70 005

hp profi-Festwertregelset

komplett mit Hocheffizienzpumpe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**610,00**

400 69 320

Verteiler-Verbindungsstück 1" x 1/2"AG

an Festwertregelset (FWRS)

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**18,10**

880 00 061

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 0,6 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 151

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 1.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 251

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 2.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**275,00**

880 00 330

Eichgebühr

für Wärmemengenzähler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**43,79**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ECO-VERTEILER MIT DURCHFLUSSMESSER

ECO-VERTEILER – EFFIZIENTE UND VIELSEITIGE HEIZTECHNIK

Der Eco-Verteiler mit Durchflussmesser kombiniert robuste Materialien mit moderner Technik und sorgt für eine präzise Steuerung von Fußbodenheizungen. Gefertigt aus hochwertigem Messing (Ms63), überzeugt er durch Langlebigkeit und eine einfache Installation.

Die integrierten Durchflussmesser im Rücklaufbalken (0,5–2,5 l/min) ermöglichen eine exakte Kontrolle, während Thermostatventile mit Doppelspindel im Vorlaufbalken den hydraulischen Abgleich erleichtern. Schalldämmende Metallhalterungen sorgen für geräuscharmen Betrieb, und die drehbare Füll- und Entleerungseinrichtung erleichtert Wartung und Betrieb.

Verfügbar mit 2 bis 14 Heizkreisen, bietet der Eco-Verteiler maximale Flexibilität und Effizienz für Heizsysteme.



ECO-VERTEILER MIT DURCHFLUSSMESSER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
412 06 002V	EP-NI-ID-24 02 Heizkreise 158 mm	1	Stück	109,85	4120
412 06 003V	EP-NI-ID-24 03 Heizkreise 208 mm	1	Stück	142,60	4120
412 06 004V	EP-NI-ID-24 04 Heizkreise 258 mm	1	Stück	169,15	4120
412 06 005V	EP-NI-ID-24 05 Heizkreise 308 mm	1	Stück	196,95	4120
412 06 006V	EP-NI-ID-24 06 Heizkreise 358 mm	1	Stück	224,65	4120
412 06 007V	EP-NI-ID-24 07 Heizkreise 408 mm	1	Stück	257,40	4120
412 06 008V	EP-NI-ID-24 08 Heizkreise 458 mm	1	Stück	287,60	4120
412 06 009V	EP-NI-ID-24 09 Heizkreise 508 mm	1	Stück	316,55	4120
412 06 010V	EP-NI-ID-24 10 Heizkreise 558 mm	1	Stück	344,40	4120
412 06 011V	EP-NI-ID-24 11 Heizkreise 608 mm	1	Stück	392,70	4120
412 06 012V	EP-NI-ID-24 12 Heizkreise 658 mm	1	Stück	408,45	4120
412 06 013V	EP-NI-ID-24 13 Heizkreise 708 mm	1	Stück	444,65	4120
412 06 014V	EP-NI-ID-24 14 Heizkreise 758 mm	1	Stück	489,40	4120

ZUBEHÖR

400 90 230

profi-eco RL-Durchflußmesser lose 3/8“

0.5 - 2.5ltr./min vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**20,50**

400 90 240

profi + eco plus Vorlauf-Ventileinsatz

3/8„

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**17,50**

400 91 000

Verteiler-Thermometer

mit Feder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4000	**21,20**

400 50 200



Verteiler-AS-Kugelhahn W1 - 3/4“

waagrecht Baulänge: 70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**23,00**

400 50 300

Verteiler-AS-Kugelhahn

W1 - 1“ waagrecht Baulänge: 70 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**30,20**

400 50 321

Verteiler-AS-SRV 3/4“-HydroCom-V

W3 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 105 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**110,30**

400 50 306



Verteiler-AS-SRV 3/4“-HydroControl-V

W3 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 160 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**196,60**

400 50 305



Verteiler-AS-SRV 1“-HydroControl-V

W3 - 1“ waagrecht Baulänge: 165 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**219,20**

400 52 101



Verteiler-AS-Zonenv.-SRV 1“-HydroCom-V

W5 - 1“ waagrecht für Stellantrieb BL: 115 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**153,36**

400 60 200



Verteiler-AS-WMZ

W2 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 270 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**77,35**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

400 61 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroCom-V

W4 - 3/4" waagrecht Baulänge: 320 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**172,64**

400 62 201



Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroControl-V

W4 - 3/4" waagrecht Baulänge: 325 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**243,75**

400 62 301



Verteiler-AS-WMZ-SRV 1"-HydroControl-V

W4 - 3/4" waagrecht Baulänge: 345 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**261,70**

400 51 200

Verteiler-AS-Kugelhahn

S1 - 3/4" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**36,85**

400 51 300

Verteiler-AS-Kugelhahn

S1 - 1" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**49,55**

400 52 200

Verteiler-AS-Zonenv.-SRV 3/4"

S5 - 3/4" senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**53,20**

400 68 200

Verteiler-AS-WMZ-Zonenventil-SRV 3/4"

S6 - 3/4" senkrecht Baulänge: 145 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**175,20**

400 65 200

Verteiler-AS-WMZ

S2 - 3/4" senkrecht Baulänge: 145 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**94,90**

400 66 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroCom-V

S4 - 3/4" senkrecht Baulänge: 195 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**204,20**

400 67 201

Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4"-HydroControl-V

S4 - 3/4" senkrecht Baulänge: 205 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**265,00**

400 67 301

Verteiler-AS-WMZ-SRV 1"-HydroControl-V

S4 - 1" senkrecht Baulänge: 230 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**283,40**

440 00 010



Kleinflächen-Regelstation bis 50 m2 m.

Wilo Hocheffizienzpumpe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4400	**442,80**

468 04 010

Einzel-Kugelhahn Absperrbar

Anschluss 3/4" Überwurf x 3/4" Eurokonus

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4680	**11,35**

400 90 320

Verteiler-AS-Gewindeübergang

3/4"IG x 1"AG Flachdichtend

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4000	**10,90**

440 00 001

Satz Dichtungen (2 Stück)

zu Kleinflächen-Regelstation

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4400	**3,00**

880 00 061

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 0,6 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 151

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 1.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 251

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 2.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**275,00**

880 00 330

Eichgebühr

für Wärmemengenzähler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**43,79**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EDELSTAHLVERTEILER

PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Edelstahlverteiler mit Durchflussmesser kombiniert hochwertige Materialien mit durchdachter Technik und sorgt für eine optimale Wärmeverteilung in modernen Heizsystemen. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl (DN 32), ist er robust und langlebig.

Die integrierten Durchflussmesser (1–5 l/min) ermöglichen eine präzise Kontrolle, während Thermostatventile im Rücklauf eine exakte Anpassung der Heizleistung bieten. Schalldämmende Halterungen sorgen für eine geräuscharme Funktion, und die praktische Füll- und Entleerungseinheit erleichtert Wartung und Betrieb.

Mit 2 bis 14 Heizkreisen erhältlich, passt sich der Edelstahlverteiler flexibel an und garantiert eine einfache Installation sowie höchste Effizienz.

EDELSTAHLVERTEILER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
420 00 002	02 Heizkreise BL=222 mm	1	Stück	132,25	4200
420 00 003	03 Heizkreise BL=272 mm	1	Stück	165,30	4200
420 00 004	04 Heizkreise BL=322 mm	1	Stück	198,40	4200
420 00 005	05 Heizkreise BL=372 mm	1	Stück	233,90	4200
420 00 006	06 Heizkreise BL=422 mm	1	Stück	269,45	4200
420 00 007	07 Heizkreise BL=472 mm	1	Stück	304,95	4200
420 00 008	08 Heizkreise BL=522 mm	1	Stück	339,25	4200
420 00 009	09 Heizkreise BL=572 mm	1	Stück	374,70	4200
420 00 010	10 Heizkreise BL=622 mm	1	Stück	410,25	4200
420 00 011	11 Heizkreise BL=672 mm	1	Stück	445,75	4200
420 00 012	12 Heizkreise BL=722 mm	1	Stück	481,30	4200
420 00 013	13 Heizkreise BL=772 mm	1	Stück	516,80	4200
420 00 014	14 Heizkreise BL=822 mm	1	Stück	552,30	4200

EDELSTAHLVERTEILER MIT DYNAMIC VENTIL

PRÄZISE UND EFFIZIENT

Der Edelstahlverteiler VLA mit Dynamic Ventil gewährleistet eine konstante Wärmeverteilung durch automatischen hydraulischen Abgleich. Das Dynamic Ventil im Rücklauf regelt den Durchfluss automatisch (0,3–5 l/min), selbst bei schließenden Nachbarkreisen.

Die Vorlaufanzeige (VLA) im Vorlaufbalken ermöglicht eine einfache Überwachung des Systems, während drehbare Füll- und Entleerungseinrichtungen sowie schalldämmende Halter die Wartung und den geräuscharmen Betrieb erleichtern.

Verfügbar mit 2 bis 14 Heizkreisen, ist er ideal für moderne Heizsysteme mit hoher Effizienz und Präzision.



EDELSTAHLVERTEILER MIT DYNAMIC VENTIL

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
420 06 002	02 Heizkreise BL=222 mm	1	Stück	219,20	4201
420 06 003	03 Heizkreise BL=272 mm	1	Stück	287,80	4201
420 06 004	04 Heizkreise BL=322 mm	1	Stück	357,60	4201
420 06 005	05 Heizkreise BL=372 mm	1	Stück	426,20	4201
420 06 006	06 Heizkreise BL=422 mm	1	Stück	494,75	4201
420 06 007	07 Heizkreise BL=472 mm	1	Stück	563,30	4201
420 06 008	08 Heizkreise BL=522 mm	1	Stück	625,80	4201
420 06 009	09 Heizkreise BL=572 mm	1	Stück	687,00	4201
420 06 010	10 Heizkreise BL=622 mm	1	Stück	764,15	4201
420 06 011	11 Heizkreise BL=672 mm	1	Stück	833,95	4201
420 06 012	12 Heizkreise BL=722 mm	1	Stück	903,80	4201
420 06 013	13 Heizkreise BL=772 mm	1	Stück	1018,85	4201
420 06 014	14 Heizkreise BL=822 mm	1	Stück	1077,65	4201

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR

400 90 230

profi-eco RL-Durchflußmesser lose 3/8“

0.5 - 2.5ltr./min vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**20,50**

400 90 240

profi + eco plus Vorlauf-Ventileinsatz

3/8„

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**17,50**

400 91 000

Verteiler-Thermometer

mit Feder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4000	**21,20**

412 50 210



AS Kugelhahn

W1 - 3/4“ waagrecht Baulänge: 50 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**23,00**

412 50 310

AS Kugelhahn

W1 - 1“ waagrecht Baulänge: 65 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**30,20**

412 51 210

AS Kugelhahn

S1 - 3/4“ senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**36,85**

412 51 310

AS Kugelhahn

S1 - 1“ senkrecht Baulänge: 130 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**49,55**

412 65 210

WMZ-AS Kugelhahn

S2 - 3/4“ senkrecht Baulänge: 145 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**87,65**

412 66 213

WMZ-AS Differenzdruckventil HydroControl D

S4 - 3/4“ senkrecht Baulänge: 190mm mit Impulsleitung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4120	**518,85**

420 90 100

Ventileinsatz für Edelstahlverteiler

Rücklauf

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4299	**24,25**

420 90 110



Ventileinsatz für Dynamic Verteiler

Rücklauf

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4299	**70,80**

420 90 200

Vorlaufdurchflussmesser

0-5 ltr./ min. für Edelstahlverteiler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4299	**26,70**

420 90 220

Schauglas für Dynamic Verteiler

Vorlauf

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4299	**26,70**

420 91 000



Verteiler Thermometer für Edelstahlverteiler

mit Feder

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4201	**21,45**

880 00 061

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 0,6 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 151

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 1.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**259,00**

880 00 251

Kompakt-Wärmemengenzähler WM-Inline Smart

Type QN 2.5 m³/h

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8800	**275,00**

880 00 330

Eichgebühr

für Wärmemengenzähler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**43,79**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

INDUSTRIEVERTEILER

INDUSTRIEVERTEILER – ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR DIE INDUSTRIE

Der Industrieverteiler aus vernickeltem Messing (Ms58) wurde speziell für großflächige Heiz- und Kühlsysteme entwickelt und bietet eine robuste sowie langlebige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die Durchflussmesser im Rücklaufbalken (1–4 l/min) sorgen für eine präzise Anzeige der Heizkreise, während die Thermostatventile im Vorlauf einen exakten hydraulischen Abgleich ermöglichen und so die Energieeffizienz maximieren.

Die drehbaren Füll- und Entleerungseinrichtungen sowie die manuellen Entlüftungsventile erleichtern die Wartung und den Betrieb erheblich. Schalldämmende Halterungen aus verzinktem Stahl mit Gummieinlage gewährleisten einen geräuscharmen Betrieb und erhöhen den Komfort auch bei intensiver Nutzung. Mit einer Temperaturspanne von -10 °C bis +80 °C und einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar ist der Verteiler vielseitig einsetzbar und bietet höchste Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen.



INDUSTRIEVERTEILER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
466 50 002	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	258,20	4665
466 50 003	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	321,05	4665
466 50 004	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	383,75	4665
466 50 005	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	447,75	4665
466 50 006	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	511,70	4665
466 50 007	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	575,70	4665
466 50 008	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	638,50	4665
466 50 009	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	701,25	4665
466 50 010	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	765,20	4665
466 50 011	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	828,05	4665
466 50 012	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	890,75	4665
466 50 013	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	954,75	4665
466 50 014	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	1017,60	4665
466 50 015	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	1080,30	4665
466 50 016	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	1144,25	4665
466 50 018	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	1287,55	4665
466 50 020	BAVARIA-Industrieverteiler DN 32 m. Dflm	1	Stück	1426,15	4665

ZUBEHÖR

400 90 230

profi-eco RL-Durchflußmesser lose 3/8“

0.5 - 2.5ltr./min vernickelt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**20,50**

400 90 240

profi + eco plus Vorlauf-Ventileinsatz

3/8„

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4001	**17,50**

466 50 400

BAVARIA-Industrie Kugelhahn Anschlussset

DN 32 waagrecht Baulänge: 80 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4665	**47,45**

475 50 925

Zonenventil 2-Weg-Kugelhahn IG

DN25 Baulänge: 170 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4750	**99,45**

475 50 932

Zonenventil 2-Weg-Kugelhahn IG

DN32 Baulänge: 175 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4750	**171,90**

475 50 900

Drehantrieb für 2-Weg-Kugelhahn

2/3-Punkt, 230V, 120s

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4750	**240,35**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

SBK 5000

INDUSTRIEVERTEILER – ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR DIE INDUSTRIE

Der SBK 5000 Universalverteiler ist eine zuverlässige und flexible Lösung für die effiziente Verteilung von Heiz- und Kühlmedien. Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff, überzeugt er durch hohe Temperaturbeständigkeit von -20° bis +70°C sowie integrierte Luftkammern, die für eine optimale Wärmeisolation sorgen. Sein modulares Design mit einem Achsmaß von 100 mm ermöglicht eine einfache Anpassung an individuelle Systemanforderungen.

Der Verteiler verfügt über ein Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung zur präzisen Steuerung sowie ein Rücklaufsegment mit Durchflussmesser zur genauen Regelung des Medienflusses. Dank der variablen Anschlussmöglichkeiten von 1¼", 1½" oder 2" Innengewinde ist er mit verschiedenen Rohrsystemen kompatibel und eignet sich für PE-Rohre bis zu 50 mm Durchmesser. Die hochwertige Befestigung mit Edelstahl-Gewindestangen sorgt für maximale Stabilität und Langlebigkeit.

SBK 5000

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
473 71 202	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm 2 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	376,10	4730
473 71 203	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm3 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	469,40	4730
473 71 204	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm4 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	561,60	4730
473 71 205	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm5 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	653,80	4730
473 71 206	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm6 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	745,90	4730
473 71 207	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm7 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	838,00	4730
473 71 208	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm8 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	930,20	4730
473 71 209	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm9 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	1023,50	4730
473 71 210	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 25 mm10 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	1170,60	4730
weiter Größenauf Anfrage z.B.					
473 71 302	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 32 mm2 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	376,10	4730
473 71 402	SBK-5000 1 1/4" Fertigverteiler mit KRV 40 mm2 fach Endplatte mit 3/4" Bohrung und Anschlußblock 1 1/2"	1	Stück	393,50	4730

ZUBEHÖR

473 75 500

SBK-5000 1 1/2" Kugelhahn

1 1/2"AG x 1 1/2" IG per Stück

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4730	**54,20**

473 60 000

SBK-5000 Befestigungsset

zu universalverteiler 5000 1 1/4"

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4730	**57,00**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

MINI-LINE VERTEILER

MINI LINE VERTEILER – KOMPAKT UND PRÄZISE

Der Mini Line Verteiler ist die ideale Lösung als Alternative für Tichelmannsammelleitungen in Verbindung mit dem 10x1,3mm Rohr. Gefertigt aus vollvernickeltem Messing, bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion, die sich perfekt für kompakte Anwendungen eignet. Der Verteiler ist mit einem Hauptanschluss von ½" und G ⅜"-Rohranschlüssen ausgestattet, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht.

Mit Feinregulierventilen im Vorlaufbalken sorgt der Mini Line Verteiler für eine exakte Einstellung auch bei kleinen Wassermengen. Zusätzliche Funktionen wie der Entleerhahn (½") und die mitgelieferte Montageplatte vereinfachen sowohl Installation als auch Wartung. Die elektrolytisch verzinkten Stahlblechhalterungen mit Clip-Halterung sorgen für eine sichere Wand- oder Schrankmontage.

MINI-LINE VERTEILER

430 06 002

hp Mini-line Vorlaufbalken vernickelt

2 Kreise m. Feinstreg.ventil+Entleerhahn

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**57,90**

430 06 003

hp Mini-line Vorlaufbalken vernickelt

3 Kreise m. Feinstreg.ventil+Entleerhahn

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**66,40**

430 06 004

hp Mini-line Vorlaufbalken vernickelt

4 Kreise m. Feinstreg.ventil+Entleerhahn

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**74,85**

430 07 002

hp Mini-line Rücklaufbalken vernickelt

2 Kreise

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**20,75**

430 07 003

hp Mini-line Rücklaufbalken vernickelt

3 Kreise

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**26,95**

430 07 004

hp Mini-line Rücklaufbalken vernickelt

4 Kreise

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**34,80**

ZUBEHÖR

430 07 202

hp Mini-line Halteplatte für 2 kreise

inkl. Schrauben und Clips 205 x 154

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**11,55**

430 07 203

hp Mini-line Halteplatte für 3 kreise

inkl. Schrauben und Clips 205 x 154

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**11,55**

430 07 204

hp Mini-line Halteplatte für 4 kreise

inkl. Schrauben und Clips 205 x 154

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**11,55**

430 10 100

hp Mini-line Klemmringverschraubung

10 x 1.3 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**3,70**

430 12 115

hp Mini-line Anschlussgarnitur

senkrecht TH-Ventil + Rücklaufverschr.

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4300	**55,55**

430 12 215

hp Mini-line Anschlussgarnitur

waagrecht m TH-Ventil + Rücklaufverschr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Set	4300	**37,30**

430 50 300

hp Mini-line Verteilerschrank verzinkt

Tiefe: 65mm Höhe: 360mm
Breite: 300mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**67,50**

430 50 301

hp Mini-line Abdeckblende

pulverbeschichtet weiß

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4300	**34,25**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

WER AUF SEIN ROHR WERT LEGT, NIMMT BAVARIA-ROYAL PE-XA STARK, FLEXIBEL, ZUVERLÄSSIG!

EINBAUMASSE BAVARIA MODULAR VERTEILERSCHRANK

PROFI- & ECO-PLUS VERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	4	7	10	12	12+2		
senkrechter Anschluss	3	6	9	11	12+2		

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	2	5	8	12	12+2	
senkrechter Anschluss	3	5	8	11	12+2		

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	3	4	7	11	12+2	
senkrechter Anschluss	2	4	7	10	12+2		

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn	2	4	7	10	12+1	12+2	

Mit Festwertregelset und Kugelhahn

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	2	5	8	12	12+2	
senkrechter Anschluss	-	-	4	7	11	12+2	

Mit Festwertregelset und WMZ

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	-	-	4	8	12	12+2
senkrechter Anschluss	-	-	3	6	10	12+2	

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 410	460
UP 530	580
UP 680	730
UP 830	880
UP 1030	1080
UP 1250	1300
UP 1500	1550

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINBAUMASSE BAVARIA MODULAR VERTEILERSCHRANK

KUNSTSTOFFVERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	3	5	8	11	15	16
senkrechter Anschluss	2	4	7	10	13	16

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	-	4	7	10	14	16
senkrechter Anschluss	2	4	7	9	13	16	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	-	3	6	10	14	16
senkrechter Anschluss	-	3	6	8	12	16	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 410	460
UP 530	580
UP 680	730
UP 830	880
UP 1030	1080
UP 1250	1300
UP 1500	1550

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINBAUMASSE BAVARIA MODULAR VERTEILERSCHRANK

EDELSTAHLVERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	3	6	9	12	14		
senkrechter Anschluss	2	5	8	11	14		

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 40 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	2	5	8	12	14	
senkrechter Anschluss	2	4	7	10	13	14	

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 410	530	680	830	1030	1250	1500
waagrechter Anschluss	-	-	3	6	10	14	
senkrechter Anschluss	-	3	6	9	12	14	

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 40 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 410	450
UP 530	570
UP 680	720
UP 830	870
UP 1030	1070
UP 1250	1290
UP 1500	1540

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINBAUMASSE BAVARIA PROFI VERTEILERSCHRANK

PROFI- & ECO-PLUS VERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	2	4	6	8	11	14	-	-	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	12	14	-	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	3	5	8	11	13	14	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Nur für Profiverteiler



	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn	-	-	2	4	7	10	13	14	-
Mit Festwertregelset und Kugelhahn									
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14
Mit Festwertregelset und WMZ									
waagrechter Anschluss	-	-	-	-	2	5	8	11	14
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 320	370
UP 410	460
UP 510	560
UP 610	660
UP 760	810
UP 910	960
UP 1060	1110
UP 1210	1260
UP 1510	1560

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINBAUMASSE BAVARIA PROFI AUFPUTZVERTEILERSCHRANK

KUNSTSTOFFVERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	2	3	5	7	10	12	15	16	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	8	11	14	16	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	11	14	16
senkrechter Anschluss	-	2	4	5	8	11	14	16	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	2	5	7	10	13	16
senkrechter Anschluss	-	-	2	4	7	9	12	15	16

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 320	370
UP 410	460
UP 510	560
UP 610	660
UP 760	810
UP 910	960
UP 1060	1110
UP 1210	1260
UP 1510	1560

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINBAUMASSE BAVARIA PROFI VERTEILERSCHRANK

EDELSTAHLVERTEILER



Mit Kugelhahnsetset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	16	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	-	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	2	5	8	11	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	Nischenmaß
UP 320	370
UP 410	460
UP 510	560
UP 610	660
UP 760	810
UP 910	960
UP 1060	1110
UP 1210	1260
UP 1510	1560

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

PROFI MODULAR VERTEILERSCHRANKSYSTEM

PROFI MODULAR UNTERPUTZ-EINBAUZARGE

Die Profi Modular Unterputz-Einbauzarge ist eine hochwertige Lösung für die Unterputz montage. Der verwindungsfreie, verzinkte Unterkasten bietet maximale Stabilität und ermöglicht Breiten von 410 mm bis 1500 mm, wodurch die Zarge flexibel an verschiedene Anforderungen angepasst werden kann. Mit höhenverstellbaren Standfüßen (785–925 mm) und Universalschienen zur Befestigung der Verteiler bietet sie vielfältige Montagemöglichkeiten.

Für die Installation sind seitliche Ausstanzungen vorhanden, die den individuellen Anschluss der Flächenverteiler erleichtern. Zusätzlich sorgen Vorstanzungen für Kabeleinführungen (M 20) und Vorwand-Elektrodosen für ein optimale Kombination mit dem Elektrogewerk. Die einputzbare Estrichprallleiste mit Putzgitter ermöglicht eine durchgehende Sockelleiste, während der vormontierte Schutzkarton die innenliegenden Komponenten während der Bauarbeiten vor Verschmutzungen bewahrt.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 00 041	Zarge 410 x 790 mm	1	Stück	117,30	4540
454 00 053	Zarge 530 x 790 mm	1	Stück	131,20	4540
454 00 068	Zarge 680 x 790 mm	1	Stück	142,10	4540
454 00 083	Zarge 830 x 790 mm	1	Stück	152,70	4540
454 00 103	Zarge 1030 x 790 mm	1	Stück	180,60	4540
454 00 125	Zarge 1250 x 790 mm	1	Stück	202,10	4540
454 00 150	Zarge 1500 x 790 mm	1	Stück	229,80	4540

PROFI MODULAR RAHMEN UND TÜREN „STYLE“

Profi Modular Rahmen und Türe weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) für den wand/putzbüdigen Anschluss, zum Einbau für durchgehende Sockelleiste. Schwenkbare, tiefenverstellbare Befestigungslaschen, Stecktür mit verchromten Drehschloss.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 03 041	Breite 410 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	127,90	4540
454 03 053	Breite 530 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	151,30	4540
454 03 068	Breite 680 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	169,80	4540
454 03 083	Breite 830 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	191,30	4540
454 03 103	Breite 1030 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	213,00	4540
454 03 125	Breite 1250 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	236,10	4540
454 03 150	Breite 1500 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	262,30	4540

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

PROFI MODULAR VERTEILERSCHRANKSYSTEM

PROFI MODULAR RAHMEN UND TÜREN „VARIO“

Bodenbündig, weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Rahmen und Tür für den wand/putzbündigen Anschluss schwenkbare, tiefenverstellbare Befestigungslaschen, Stecktür mit verchromtem Drehschloss, stufenlos höhenverstellbare Abschlussblende.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 04 041	Breite 410 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	146,60	4540
454 04 053	Breite 530 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	172,80	4540
454 04 068	Breite 680 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	185,20	4540
454 04 083	Breite 830 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	206,70	4540
454 04 103	Breite 1030 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	234,50	4540
454 04 125	Breite 1250 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	251,60	4540
454 04 150	Breite 1500 mm weiss, Rahmen und Türe	1	Stück	262,30	4540

HP PRASKI SCHLÜSSELSCHLOSS

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 90 000	für modular mit 2 schlüsseln	1	Stück	52,40	4540

PROFI MODULAR „TROBA“ TROCKENBAURAHMEN

Ist speziell für den Einsatz in Trockenbauwänden vorgesehen.
Eine hochwertige Dichtung verhindert Verschmutzungen durch Luftströmungen im Fugenbereich. Die in den Aluminium Klappdeckel eingeschraubte Gipskartoneinlage GKBI 12,5 mm ist feuchtraumgeeignet und somit für nahezu jeden Einsatz geeignet.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 12 041	b 410 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	203,20	4541
454 12 053	b 530 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	219,00	4541
454 12 068	b 680 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	234,80	4541
454 12 083	b 830 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	251,70	4541
454 12 103	b 1030 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	273,20	4541
454 12 125	b 1250 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	287,90	4541
454 12 150	b 1500 mm, mit 12,5 mm Gipskartonplatte	1	Stück	445,90	4541

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

PROFI MODULAR VERTEILERSCHRANKSYSTEM

PROFI MODULAR EINPUTZRAHMEN

▪ mit Magnethaltern ▪ zum wandbündigen Einbau ▪ mit Befestigungslaschen

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 08 041	Breite 410 mm	1	Stück	149,70	4540
454 08 053	Breite 530 mm	1	Stück	163,60	4540
454 08 068	Breite 680 mm	1	Stück	168,10	4540
454 08 083	Breite 830 mm	1	Stück	208,30	4540
454 08 103	Breite 1030 mm	1	Stück	233,00	4540

PROFI AUFPUTZ VERTEILERSCHRANK

▪ Aufputz Verteilerschrank
▪ weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
▪ Harmonisch gestaltet mit abgeschrägten kanten
▪ mit abnehmbarer Rückwand zur leichten Montage der Verteiler
▪ Höhenverstellbare Füße
▪ Schrankhöhe (Fertigmaß) = 700mm
▪ Schranktiefe (Fertigmaß) = 145mm

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
451 00 045	Breite 410 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	266,15	4510
451 00 055	Breite 510 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	272,00	4510
451 00 065	Breite 610 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	292,35	4510
451 00 080	Breite 760 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	318,50	4510
451 00 095	Breite 910 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	356,25	4510
451 00 110	Breite 1060 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	391,20	4510
451 00 125	Breite 1210 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	411,55	4510
451 00 155	Breite 1510 mm, weiß pulverbeschichtet	1	Stück	593,40	4510

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

PROFI UP- VERTEILERSCHRANK

- Unterputz Verteilerschrank
- weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Harmonisch gestaltet, mit abgeschrägten Kanten
- mit seitlichen Vorstanzungen für den Hauptanschluss
- tiefen verstellbarer Rahmen mit integrierter Estrichblende (ausziehbar) und Türe
- mit höhenverstellbaren Füßen
- Schrankhöhe (Fertigmaß) = 690 mm
- Schranktiefe (Fertigmaß) = 110 mm

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
450 00 030	breite 320 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	245,79	4500
450 00 040	breite 410 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	257,37	4500
450 00 050	breite 510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	266,14	4500
450 00 060	breite 610 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	283,55	4500
450 00 075	breite 760 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	304,01	4500
450 00 090	breite 910 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	335,92	4500
450 00 105	breite 1060 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	367,96	4500
450 00 120	breite 1210 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	388,30	4500
450 00 150	breite 1510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stück	453,71	4500

HP PRASKI SCHLÜSSELSCHLOSS

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
454 90 000	für modular mit 2 schlüsseln	1	Stück	52,40	4540

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

REGELUNG SMART HOME

HP-PROFI-FUNKREGELUNG

Die Regelungssysteme der hp praski GmbH gewährleisten eine optimale Steuerung von Flächenheiz- und Kühlsystemen. Sie umfassen Raumthermostate, Stellantriebe und Regelverteiler, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dank flexibler Konfiguration lassen sich verschiedene Heiz- und Kühlzonen individuell steuern. Die Systeme unterstützen sowohl einfache kabelgebundene Lösungen als auch moderne Funkregelungen mit optionaler Smart-Home-Anbindung. Funktionen wie Taupunktwächter und automatische Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb sorgen für Energieeffizienz und höchsten Komfort. Die Regelungen sind ideal für Neubau und Sanierung und bieten Lösungen für alle Anforderungen.

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN

496 00 000

hp-Profi Funk Regelverteiler - 8 Zonen

230v für 8 Zonen mit je 3 Anschlüssen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**225,00**

496 00 001

hp-Profi Funk Regelverteiler Erweiterung - 4 Zonen

230v Erweiterung für Klemmleiste

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**74,70**

496 00 020

hp-Profi Funk Raumthermostat Digital

mit intergriertem Lithium-Ionen-Akku

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**119,00**

496 01 100

hp-Profi Funk+Kabel Raumthermostat Digital

230V, verdrahtet (Stand Alone)

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**119,00**

496 00 030

hp-Profi Funk Raumthermostat Analog

Superflach

VPE	Einheit	RG	Preis
0	Stück	4960	**77,00**

496 00 050

hp-Profi Funk Gateway

5V DC über USB, zur Smart Home Verbindung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**165,00**

496 00 060

hp-Profi Funk Externe Antenne

zur Erhöhung der Reichweite

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**21,70**

496 00 065

hp-Profi Funk Signalverstärker / Repeater

zur Erhöhung der Signalleistung inkl. Steckdosenadapter 230V

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**74,85**

480 00 231

Elektronischer Stellmotor für den Automatischen

hydraulischen Abgleich Anschluß M 30x1,5 mm,230 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4801	**65,00**

496 00 021

hp-Profi Funk Raumthermostat Digital SCHWARZ

mit intergriertem Lithium-Ionen-Akku

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4960	**129,00**

HEAT CONTROL

Die Basic Heating Control ist eine intelligente Steuerungseinheit für hydronische Heizsysteme, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Durch den Einsatz eines schwimmenden Stellantriebs, der auf einem Misch- oder Umlenkventil montiert ist, wird eine präzise Anpassung der Systemtemperatur ermöglicht. Zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte Komforteinstellungen, optionale Raumtemperatursensoren und automatische Testsequenzen gewährleisten einen effizienten und komfortablen Betrieb. Die Steuerung ist mit einem 120V AC Netzteil ausgestattet und verfügt über einen Ausgang für den Systemumlaufpumpenbetrieb. Sie ist nach CSA C US zertifiziert und entspricht den relevanten UL-Standards.

SYSTEMHAUPTKOMPONENTEN

498 13 475

Heat Control-Basiseinheit

230 V Kunstoff

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4981	**300,47**

498 13 482

Heat Spezial Control-Stellantrieb

24 V

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4981	**36,64**

498 13 499

Heat Contr.-Temp.Sensor

Kabel 800mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4981	**9,99**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

REGELVERTEILER

ALPHA DIRECT STANDARD

Der Alpha-Direct Standard Regelverteiler ist eine zuverlässige und funktionale Lösung für die Steuerung von Flächenheizsystemen. Ohne zusätzliche Funktionsanzeigen bietet er eine solide Basis für Heizungsanwendungen und ermöglicht den Anschluss von bis zu 10 Regelkreisen und 18 Stellantrieben. Der Verteiler ist sowohl in 230 V als auch in 24 V (bei Verwendung eines Transformators) verfügbar und universell für verschiedene Heizsystemanforderungen einsetzbar.



Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
483 20 224	Alpha-Direct Systemtrafo für 24 Volt - Ausführung	1	Stück	64,16	4830
483 20 230	Alpha-Direct Standard Regelverteiler 230 V max. 18 Antriebe, 10 Regelkreise ohne LED-Anzeige	1	Stück	68,34	4830

HP-ALPHA DIRECT PLUS

Der hp-Alpha-Direct Plus Regelverteiler ist eine leistungsstarke Lösung zur Steuerung von Flächenheiz- und Kühlsystemen. Mit einer integrierten LED-Funktionsanzeige ermöglicht er eine zuverlässige Überwachung aller Regelvorgänge und sorgt für maximale Betriebssicherheit. Er bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 10 Regelkreise und maximal 18 Stellantriebe und ist in 230 V sowie 24 V Varianten verfügbar. Dank steckerfertiger Anschlüsse für Raumregler und Stellantriebe lässt sich der Verteiler schnell und unkompliziert in das Heiz- oder Kühlsystem integrieren. Durch seine vielseitige Einsatzmöglichkeit im Heizbetrieb ist er eine effiziente und praxisnahe Lösung für Installateure – ganz ohne zusätzliche Smart-Home-Anforderungen.



Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
483 10 230	hp-Alpha Direct Plus Regelverteiler 230 V max. 18 Antriebe, 10 Regelkreise mit LED-Anzeige	1	Stück	95,27	4830

HP-ALPHA DIRECT KOMFORT

Der Alpha-Direkt Komfort Regelverteiler sorgt für eine präzise Steuerung von Flächenheiz- und Kühlsystemen und bietet mit seiner Regelleiste und integriertem Pumpenmodul eine zuverlässige Lösung für bis zu 10 Regelkreise und maximal 18 Stellantriebe. Die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb erfolgt flexibel über einen CO-Eingang, sodass das System optimal auf saisonale Anforderungen reagiert. Erhältlich in 230 V und 24 V, verfügt der Verteiler über eine Kühlsperre für gezielten Heizbetrieb, beispielsweise in Badezimmern. Ein optionaler Taupunktwächter schützt vor Betauung und sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.



Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
483 30 024	Alpha-Direct Komfort Regelverteiler 24 V, max. 18 Antriebe, 10 Regelkreise	1	Stück	128,72	4881
483 30 230	Alpha-Direct Komfort Regelverteiler 230 V, max. 18 Antriebe, 10 Regelkreise	1	Stück	128,72	4881
483 20 224	Alpha-Direct Systemtrafo für 24 Volt - Ausführung	1	Stück	64,16	4830
490 05 085	hp Taupunktwächter und Messumformer 24V	1	Stück	190,65	4881
490 05 086	Taupunktwächter 230V zum Schutz gegen Betauung	1	Stück	196,90	4881
490 05 087	hp Wärmeleitpaste	1	Stück	7,05	4881

ALPHA DIRECT CONTROL

Der Alpha-Direkt Control Regelverteiler sorgt für eine präzise Steuerung von Flächenheiz- und Kühlsystemen und bietet mit seiner Regelleiste und integriertem Pumpenmodul eine zuverlässige Lösung für bis zu 10 Regelkreise und maximal 18 Stellantriebe . Die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb erfolgt flexibel über einen CO-Eingang, sodass das System optimal auf saisonale Anforderungen reagiert . Erhältlich in 230 V und 24 V, verfügt der Verteiler über eine Kühlsperre für gezielten Heizbetrieb, beispielsweise in Badezimmern . Ein optionaler Taupunktwächter schützt vor Betauung und sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb. Erweitert durch ein Timermodel können die Zonen auch zeitgesteuert werden.



Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
483 40 024	10 Regelkreise 24 Volt	1	Stück	283,92	4881
483 40 230	10 Regelkreise 230 volt	1	Stück	283,92	4881

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ALPHA 5 STELLANTRIEB

ALPHA 5 ANTRIEB

Der Alpha 5 Antrieb ist ein stromlos geschlossener, thermischer Stellantrieb für eine zuverlässige Steuerung von Heizsystemen. Mit einer „First Open"-Funktion, integrierter Funktionsanzeige und einer Leistungsaufnahme von nur 1 Watt ist er energieeffizient und einfach zu installieren. Dank der 100 cm Anschlussleitung und dem beiliegenden VA 80 Ventiladapter ist er vielseitig einsetzbar und kompatibel mit zahlreichen Systemen.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
483 20 224	Alpha-Direct Systemtrafo für 24 Volt - Ausführung	1	Stück	64,16	4830
481 01 010	Alpha-5 Antrieb mit Anschlußkabel 230V 1 Watt stromlos offen	1	Stück	28,76	4810
481 01 100	Alpha-5 Antrieb 24 V, 1 Watt, stromlos geschlossen	1	Stück	28,76	4810
481 01 710	Alpha-5 Antrieb mit Anschlußkabel 24V DC 0-10V DC Proportional	1	Stück	76,40	4830
481 01 110	Alpha-5 Antrieb mit Anschlußkabel 24V 1 Watt stromlos offen	1	Stück	28,76	4810
481 01 700	Alpha-5 Antrieb mit Anschlußkabel 24V AC 0-10V DC Proportional	1	Stück	76,40	4830

VENTILADAPTER

481 10 000

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 80 - Heimeier

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,01**

481 10 200

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 50 - Honeywell-Reich-MNG-Landis & Gyr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,18**

481 10 300

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 10 - Dumser (Purmo) - Beulco (neu)

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,18**

481 10 350

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 10 H- Cronatherm / Kamo / Oventrop Hycocon HTZ

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**2,19**

481 10 400

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 16 rot - Herz + Polytherm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,07**

481 10 450

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 16 rot - hohe Ausführung Herz

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 10 500

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 26 staubgrau - Giacomini

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,86**

481 10 600

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 02 kaminrot - Velta

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**2,53**

481 10 700

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 04 H hellblau - Beulco

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**2,53**

481 10 800

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 70 H gelb - Compa/Universa

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 10 900

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 54 dunkelblau - MMA

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,30**

481 11 000

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

TA VA 32 hellgrün

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,30**

481 11 100

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 39 reinweiß - Oventrop

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**1,18**

481 11 150

Ventiladapter für Stellantrieb VA 44H

VA 44 H - Cazzaniga (alt) M32 x 1.5 AG

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**6,79**

481 11 200

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 78 reinweiß - Danfoss RAL 9010

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VENTILADAPTER

481 11 250

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 30 H - far

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**2,19**

481 11 300

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 81 H hellgrün - Strawa und Taco

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 11 400

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 19 H schokobraun - Viega

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 11 500

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 61 - Ondal

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,54**

481 11 600

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 94 hellgelb - Rotex

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**5,78**

481 11 700

Ventiladapter für Universa

VA 62 H - ab 1999

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 11 900

Ventiladapter für Alpha Stellantrieb

VA 31 H

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**3,25**

481 20 000



Ventiladapterkit für alpha Stellantrieb

VA 99 N - verschiedene Anpassungen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4811	**12,12**

STELLANTRIEBE

480 05 000

Alpha TS-4 Antrieb mit Anschlusskabel

230V stromlos geschlossen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4810	**25,40**

480 00 024

Elektronischer Stellmotor für den Automatischen

hydraulischen Abgleich Anschluß M 30x1,5 mm,24 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4801	**74,00**

480 00 231

Elektronischer Stellmotor für den Automatischen

hydraulischen Abgleich Anschluß M 30x1,5 mm,230 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4801	**65,00**

480 02 230

hp praski thermischer stellantrieb 230V

stromlos geschlossen mit Servicefunktion

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4800	**26,20**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

RAUMREGLER

482 20 230

Alpha-Direct analog Regler

230 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4830	**26,52**

482 20 024

Alpha-Direct analog Regler

24 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4830	**26,52**

482 31 231

Alpha-Direct digital Regler

230 Volt Triac-Ausführung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4830	**45,19**

482 31 024

Alpha-Direct digital Regler

24 Volt

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4830	**45,19**

482 30 024

Alpha-Direct digital Regler

24 Volt, mit Designscheibe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4830	**54,77**

482 32 230

Alpha-Direct digital Komfort Regler

230 Volt, für heizen/kühlen mit Designscheibe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**72,22**

482 32 024

Alpha-Direkt digital Komfort Regler

24 Volt, für heizen/kühlen mit Designscheibe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**72,22**

482 33 230

Alpha-Direkt digital Control Regler

230 Volt, für heizen/kühlen mit Timer u. Designscheibe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**119,54**

482 33 024

Alpha-Direkt digital Control Regler

24 Volt, für heizen/kühlen mit Timer u. Designscheibe

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**119,54**

487 01 230

Raumthermostat Unterputz analog 55/55

230 V, für Stellantriebe stromlos geschlossen

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4871	**76,60**

487 00 000

Raumtemperatur-Regler

230 Volt, weiß

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4870	**37,80**

487 00 001

Raumtemperatur-Regler

24 Volt, weiß

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4870	**37,80**

BAVARIA-REGELUNG HEIZEN-/ KÜHLEN

488 00 200

BAVARIA-Komfort-HK-Raumtemperaturregler

230 Volt, zur komfortablen Heiz-/Kühl-Regelung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**152,65**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

REGELVERTEILER HEIZEN-/ KÜHLEN

490 05 085

hp Taupunktwächter und Messumformer 24V

zum Schutz gegen Betauung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**190,65**

490 05 086

Taupunktwächter 230V

zum Schutz gegen Betauung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**196,90**

490 05 087

hp Wärmeleitpaste

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4881	**7,05**

FREIFLÄCHENREGELUNG

490 10 000

Eis- und Schneemelder

230 V, für Schaltschrankeinbau, mit Schnittstelle und Sockel

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4901	**344,95**

490 10 220

Eisfühler für Fahrbahn

20 m Anschlusskabel
Hülsendurchm. 68 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4901	**431,30**

490 10 200

Einbauhülse für Eisfühler

Ø 68 mm, Höhe 67 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4901	**52,30**

490 10 160



Aussenfühler für Freiflächenheizung

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4901	**64,70**

BAVARIA-BODENTEMPERTAURREGELUNG FÜR SCHALTSCHRANK

488 11 000

BAVARIA-Boden-Temperaturregler für

Schaltschrankeinbau

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4880	**138,90**

488 10 004

Bodenfühler zu Bodentemperaturregler

Länge 4 Meter für BAVARIA-Bodenregler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4880	**44,95**

488 10 020

Bodenfühler zu Bodentemperaturregler

Länge 20 Meter für BAVARIA-Bodenregler

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	4880	**70,30**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

SYSTEMZUBEHÖR

Ein leistungsfähiges Flächenklimasystem erfordert nicht nur präzise Regeltechnik, sondern auch hochwertiges Zubehör, das für eine zuverlässige und effiziente Funktion sorgt. Unser umfangreiches Sortiment an Rohren, Dämmmaterialien und Verbindungstechnik ist speziell auf die Anforderungen von Heiz- und Kühlsystemen ausgelegt und garantiert eine langlebige, sichere und energieeffiziente Lösung.

Unsere PE-Xa Rohre stehen für höchste Qualität und Haltbarkeit. Sie sind besonders widerstandsfähig, flexibel und sauerstoffdicht nach DIN 4726, wodurch sie eine optimale Leistung und lange Lebensdauer gewährleisten. Ergänzend dazu bieten wir Dämmsysteme, die für eine effektive Wärme- und Schalldämmung sorgen und damit den Energieverbrauch optimieren.

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist unsere bavaria-Press Verbindungstechnik, die für eine dauerhafte, sichere und dichte Rohrverbindung sorgt. Dank präziser Verarbeitung und hochwertiger Materialien gewährleistet sie eine einfache und schnelle Montage sowie eine zuverlässige Betriebsdauer über Jahrzehnte hinweg.

Unsere Zubehörkomponenten sind exakt aufeinander abgestimmt und bieten eine perfekte Ergänzung für jedes Flächenklimasystem. Sie sorgen für höchste Betriebssicherheit, langfristige Effizienz und nachhaltigen Komfort – eine Investition in Qualität, die sich auszahlt.



ÜBERSICHT SYSTEMZUBEHÖR

Rohre
ab Seite 118

300 01 xxx

Bavaria-Royal PE-Xa

315 00 xxx

PE-Xa

300 50 xxx

P70

310 00 xxx

PE-RT

300 61 xxx

PE-Xa-Klett

349 00 xxx

bavaria-FL-Exklusiv

350 00 xxx

Polybuten

500 00 xxx

Polybuten

Dämmung
ab Seite 120

100 45 xxx

EPS 45

101 40 xxx

EPS 40 DES

105 40 xxx

EPS 40 DEO

110 30 xxx

DEO

103 35 xxx

Mineralfaser

104 35 xxx

Steinwolle

bavaria-Press
ab Seite 124

351 00 xxx

Heizkörper-Anschlussbogen

351 03 xxx

T-Stück

352 03 xxx

T-Stück 1 Abgang reduziert

351 04 xxx

T-Stück 2 Abgänge reduziert

352 05 xxx

T-Stück 1 Abgang erweitert

352 10 xxx

T-Stück mit Abgang Innengewinde

352 11 xxx

T-Stück mit Abgang Aussengewinde

352 14 xxx

Blindkappe

352 15 xxx

Kupplung

352 16 xxx

Kupplung reduziert

352 19 xxx

Übergang Edelstahl/Kupfer

351 20 xxx

Übergang mit AG

352 15 xxx

Kupplung

352 19 xxx

Übergang Edelstahl/Kupfer

351 20 xxx

Übergang mit AG

351 25 xxx

Winkel 90°

ROHRE

UNSERE PREMIUM-ROHRE – DIE BESTE WAHL FÜR IHRE INSTALLATION

Unsere hochwertigen Rohre setzen Maßstäbe in der modernen Installationstechnik. Sie vereinen innovative Materialien mit fortschrittlicher Technologie und bieten optimale Leistung für Heizungs- und Trinkwassersysteme.

BAVARIA ROYAL PE-XA-ROHR

bavaria-Royal PE-Xa; hochdruckvernetztes, hochfl exibles 5 - Schicht Polyethylenrohr nach DIN EN ISO 21003, diffusionsdicht nach DIN 4726 DIN CERTCO registriert

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
300 01 140	14 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,07	3000
300 01 170	17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,12	3000
300 01 200	20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,74	3000
300 01 250	25 x 2,3 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	3,97	3000

PE-XA ROHR

PE-Xa Rohr; hochdruckvernetztes, fl exibles, mehrschichtiges Polyethylenrohr nach DIN EN ISO 21003, diffusionsdicht nach DIN 4726

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
300 15 170	17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,12	3001
300 15 200	20 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,81	3001

BAVARIA - P70 FUSSBODENHEIZUNGSROHR

Für erhöhte Vorlauftemperaturen mit Sauerstoffdiffusionssperre nach DIN 4726, im Wellrohr 16 mm. P70-Rohr hat einen verminderten Wärmedurchlass, geeignet für den Anschluss an einen Hochtemperaturheizkreis zum Einsatz für kleinfl ächige Fußbodenheizungen

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
300 50 100	10 x 1.3 mm Innenrohr - Wellrohr 16 mm	1	Meter	3,24	3005

BAVARIA-PRESS VERBDUNDROHR

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
350 00 160	16 x 2 mm, Rolle 200 m	1	Meter	2,91	3500
350 00 180	18 x 2 mm, Role 200 m	1	Meter	4,63	3500
350 00 200	20 x 2 mm, Rolle 100m	1	Meter	3,88	3500
350 00 260	26 x 3 mm, Rolle 50 m	1	Meter	8,69	3500
350 00 320	32 x 3 mm, Rolle 50 m	1	Meter	11,57	3500

PE-RT ROHR

PE-RT, hochfl exibles, mehrschichtiges, Polyethylenrohr nach DIN EN ISO 21003, diffusionsdicht nach DIN 4726 DIN CERTCO registriert

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
310 00 170	17 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,17	3100

PE-RT UV-SPEZIAL ROHR

PE-RT, hochfl exibles, mehrschichtiges, Polyethylenrohr nach DIN EN ISO 21003, diffusionsdicht nach DIN 4726 DIN CERTCO registriert

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
310 10 200	20 x 2 mm sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	2,60	3100

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ROHRE

BAVARIA PE-XA KLETTROHR

bavaria-PE-Xa Klettrohr 16 x 2 mm ; hochdruckvernetztes, hochfl exibles mehrschichtiges Polyethylenrohr nach DIN EN 15875, diffusionsdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO registriert.

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
300 61 160	16 x 2 mm, sauerstoffdicht nach DIN 4726	1	Meter	3,12	3200

BAVARIA-FL-EXCLUSIV METALLVERBUNDROHR

Kunststoffmetallverbundrohr 100% sauerstoffdicht, bestehend aus hochwärmestabilisiertem PE-Innenrohr; homogenes längs-stumpfgeschweisster, Aluminiumschicht und Kunststoff-Aussenschicht

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
349 00 100	10 x 1,3 mm	1	Meter	2,60	3501
349 00 120	12 x 1,3 mm	1	Meter	2,69	3501
349 00 140	14 x 2 mm	1	Meter	2,91	3500
349 00 160	16 x 2 mm	1	Meter	2,91	3500
349 00 170	17 x 2 mm	1	Meter	3,18	3480

POLYBUTENROHR

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
500 00 060	6 x 1 mm, Sauerstoffdicht DIN 4726	1	Meter	1,76	5000
500 00 080	8 x 1 mm, Sauerstoffdicht DIN 4726	1	Meter	1,83	5000
500 00 100	10 x 1,3 mm, Sauerstoffdicht DIN 4726	1	Meter	2,27	5000
500 00 120	12 x 1,3 mm, Sauerstoffdicht DIN 4726	1	Meter	2,54	5000

ANBINDELEITUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
350 06 160	16 x 2 mm, Rolle 50 m	1	Meter	5,08	3500
350 06 200	20 x 2 mm, Rolle 50 m	1	Meter	6,66	3500



*Es kann aus drucktechnischen Gründen zu Abweichungen kommen.

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

DÄMMUNG

WÄRMEDÄMMVORSCHRIFTEN FÜR FLÄCHENHEIZUNGEN GEM. DIN EN 1264 TEIL 4 (MINDESTANFORDERUNG)



B*
*bei Grundwasserspiegel < 5 m höhere Dämmung empfehlenswert

D**
**Empfehlung von hp praski und DIBT

WICHTIG:
bezüglich Dämmung Planvorgaben nach ENEV berücksichtigen

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ZUR ERMITTLUNG DER DÄMMSTÄRKE

Wärmedurchlasswiderstand (1/Λ) und u-Wert in Abhängigkeit von der Dämmstoffdicke der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)

	PUR	PUR. extr. EPS	EPS, extr. PS, Mineralfaser	EPS, Mineralfaser	Mineralfaser Polystyrol
Plattendicke	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 λ ≤ 0,025 W/(mΘK)	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030 λ ≤ 0,030 W/(mΘK)	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 λ ≤ 0,035 W/(mΘK)	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 λ ≤ 0,040 W/(mΘK)	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 λ ≤ 0,045 W/(mΘK)
1/Λ mm	R-Wert* m² · K/W	R-Wert* m² · K/W	R-Wert* m² · K/W	R-Wert* m² · K/W	R-Wert* m² · K/W
10	0,40	0,333	0,286	0,250	0,222
15	0,60	0,500	0,429	0,375	0,333
20	0,80	0,666	0,571	0,500	0,444
25	1,00	0,833	0,714	0,625	0,555
30	1,20	1,000	0,857	0,750	0,666
35	1,40	1,166	1,000	0,875	0,777
40	1,60	1,333	1,143	1,000	0,888
45	1,80	1,500	1,286	1,125	1,000
50	2,00	1,666	1,429	1,250	1,111
55	2,20	1,833	1,571	1,375	1,222
60	2,40	2,000	1,714	1,500	1,333
65	2,60	2,166	1,857	1,625	1,444
70	2,80	2,333	2,000	1,750	1,555
75	3,00	2,500	2,143	1,875	1,666
80	3,20	2,666	2,286	2,000	1,777
85	3,40	2,833	2,429	2,125	1,888
90	3,60	3,000	2,571	2,250	2,000
95	3,80	3,166	2,714	2,375	2,111
100	4,00	3,333	2,857	2,500	2,222
105	4,20	3,500	3,000	2,625	2,333
110	4,40	3,666	3,143	2,750	2,444
115	4,60	3,833	3,286	2,875	2,555
120	4,80	4,000	3,429	3,000	2,666
125	5,00	4,166	3,571	3,125	2,777
130	5,20	4,333	3,714	3,250	2,888
135	5,40	4,500	3,857	3,375	3,000
140	5,60	4,500	3,857	3,375	3,000

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

DÄMMUNG

WÄRME UND TRITTSCHALLDÄMMUNG BIS 4,0 KN/M²

aus Polystyrol – Hartschaum zul. Anwendungsbereiche nach DIN 4108, T10 schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 WLG 045 DES

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
100 45 150	15-2 mm EPS 045 DES sm R=0,333 m²*K/W	15	m²	1,15	1001
100 45 200	20-2 mm EPS 045 DES sm R=0,444 m²*K/W	11	m²	1,52	1001
100 45 250	25-2 mm EPS 045 DES sm R=0,556 m²*K/W	9	m²	1,91	1001
100 45 300	30-3 mm EPS 045 DES sm R=0,667 m²*K/W	7.5	m²	2,28	1001
100 45 350	35-3 mm EPS 045 DES sm R=0,778 m²*K/W	6.5	m²	2,67	1001
100 45 400	40-3 mm EPS 045 DES sm R=0,889 m²*K/W	5.5	m²	3,04	1001
100 45 450	45-3 mm EPS 045 DES sm R=1,000 m²*K/W	5	m²	3,43	1001
100 45 500	50-3 mm EPS 045 DES sm R=1,111 m²*K/W	4.5	m²	3,81	1001
100 45 600	60-3 mm EPS 045 DES sm R=1,333 m²*K/W	4	m²	4,57	1001

WÄRME UND TRITTSCHALLDÄMMUNG BIS 5,0 KN/M²

aus Polystyrol – Hartschaum zul. Anwendungsbereiche nach DIN 4108, T10 schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 WLG 040 DES

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
101 40 200	20-2 mm EPS 040 DES sg R=0,500 m²*K/W	11	m²	2,03	1010
101 40 300	30-2 mm EPS 040 DES sg R=0,750 m²*K/W	7.5	m²	3,05	1010

WÄRMEDÄMMUNG WLG 040

aus Polystyrol – Hartschaum zul. Anwendungsbereiche nach DIN 4108, T10 schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 WLG 040 EPS DEO

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
105 40 150	15 mm EPS 040 DEO R=0,375 m²*K/W	16	m²	1,48	1050
105 40 200	20 mm EPS 040 DEO R=0,500 m²*K/W	12	m²	1,97	1050
105 40 250	25 mm EPS 040 DEO R=0,625 m²*K/W	9.5	m²	2,46	1050
105 40 300	30 mm EPS 040 DEO R=0,750 m²*K/W	8	m²	2,94	1050
105 40 400	40 mm EPS 040 DEO R=1,000 m²*K/W	6	m²	3,93	1050
105 40 500	50 mm EPS 040 DEO R=1,250 m²*K/W	4.5	m²	4,91	1050
105 40 600	60 mm EPS 040 DEO R=1,500 m²*K/W	4	m²	5,89	1050
105 40 700	70 mm EPS 040 DEO R=1,750 m²*K/W	3	m²	6,87	1050
105 40 800	80 mm EPS 040 DEO R=2,000 m²*K/W	3	m²	7,85	1050

WÄRMEDÄMMUNG PUR WLG 024

aus PUR – Hartschaum (Polyurethan) nach EN 13165 B2 nach DIN 4102 WLG 024 – beidseitige Verbund-Deckschicht mit Alu-Optik

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
110 30 200	20 mm PUR 023 DEO R=0,833 m²*K/W	18.75	m²	18.75	1101
110 30 300	30 mm PUR 023 DEO R=1,250 m²*K/W	13.5	m²	13.5	1101
110 30 400	40 mm PUR 023 DEO R=1,667 m²*K/W	9.75	m²	9.75	1101
110 30 500	50 mm PUR 023 DEO R=2,083 m²*K/W	7.5	m²	14,67	1101
110 30 600	60 mm PUR 023 DEO R=2,500 m²*K/W	6.75	m²	17,23	1101

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

DÄMMUNG

WÄRMEDÄMMUNG WLG 035

aus Polystyrol - Hartschaum zul. Anwendungsbereiche nach DIN 4108, T10 schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 WLG 035 EPS DEO

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
106 35 100	10 mm EPS 035 DEO R=0,286 m²*K/W	24	m²	1,02	1060
106 35 150	15 mm EPS 035 DEO R=0,428 m²*K/W	16	m²	1,58	1060
106 35 200	20 mm EPS 035 DEO R=0,571 m²*K/W	12	m²	2,11	1060
106 35 250	25 mm EPS 035 DEO R=0,714 m²*K/W	9.5	m²	2,64	1060
106 35 300	30 mm EPS 035 DEO R=0,857 m²*K/W	8	m²	3,17	1060
106 35 400	40 mm EPS 035 DEO R=1,143 m²*K/W	6	m²	4,22	1060
106 35 500	50 mm EPS 035 DEO R=1,429 m²*K/W	4.5	m²	5,28	1060
106 35 600	60 mm EPS 035 DEO R=1,714 m²*K/W	4	m²	6,33	1060
106 35 800	80 mm EPS 035 DEO R=2,286 m²*K/W	3	m²	8,45	1060

MINERALFASER WÄRME- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG, WLG 032 BIS 3,5 KW/M²

nicht brennbar Steifigkeitsgruppe nach DIN EN 13162 und DIN 4109 025

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
103 35 150	15-5 mm MW 032 DES sh R=0,45 m²*K/W	19.5	m²	6,02	1030
103 35 200	20-5 mm MW 032 DES sh R=0,63 m²*K/W	15	m²	8,02	1030
103 35 250	25-5 mm MW 032 DES sh R=0,77 m²*K/W	12	m²	10,02	1030
103 35 300	30-5 mm MW 032 DES sh R=0,90 m²*K/W	9.75	m²	12,02	1030
103 35 350	35-5 mm MW 032 DES sh R=1,08 m²*K/W	8.25	m²	14,02	1030
103 35 400	40-5 mm MW 032 DES sh R=1,25 m²*K/W	7.5	m²	16,04	1030

STEINWOLLE WÄRME- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG, WLG 035 BIS 5,0 KW/M²

nach DIN EN 13162

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
104 35 130	13-3 mm MW 035 DES sm R=0,37 m²*K/W	15	m²	5,42	1040
104 35 200	20-5 mm MW 035 DES sh R=0,57 m²*K/W	9	m²	7,78	1040
104 35 250	25-5 mm MW 035 DES sh R=0,71 m²*K/W	7.5	m²	9,74	1040
104 35 300	30-5 mm MW 035 DES sh R=0,86 m²*K/W	6	m²	11,68	1040
104 35 350	35-5 mm MW 035 DES sh R=1,00 m²*K/W	5.25	m²	12,46	1040
104 35 400	40-5 mm MW 035 DES sh R=1,14 m²*K/W	4.5	m²	14,24	1040

ZUBEHÖR DÄMMUNG



RANDDÄMMSTREIFEN

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
130 00 070	Öko-Randdämmstreifen für Trockenbau	50	Meter	1,18	1300
130 00 130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie	25	Meter	1,39	1300
135 00 080	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	25	Meter	1,29	1350
135 00 150	PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche	25	Meter	99	1350
135 01 180	PE-Randdämmstreifen mit Klebefolie	50	Meter	1,57	1350

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ZUBEHÖR DÄMMUNG

DEHNFUGENPROFIL - UND SCHUTZROHR

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
137 00 000	Dehnfugenprofil Selbstklebend	2	Meter	7,40	1370
137 00 200	Schutzrohr für Dehnfugen	1	Stück	85	1371
137 00 210	Schutzrohr für 8/10er Rohrsysteme	1	Stück	67	1371



PE-ESTRICHFOLIE

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
120 00 200	PE-Estrich-Folie transparent	100	m²	1,50	1201

FEUCHTIGKEITSSPERRE PE 3/300

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
124 00 001	Feuchtigkeitssperre Anschlusstreifen	25	Meter	4,15	1240
124 00 002	Feuchtigkeitssperre Klebeband doppelsei.	1	Rolle(n)	49,60	1240
124 00 300	Feuchtigkeitssperre PE 300	50	m²	8,50	1240

ESTRICH-ZUSATZMITTEL

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
140 00 000	Estrolith H	10	kg	4,90	1405
140 00 100	Estrolith Estrotherm Spezial	25	kg	5,90	1405
140 00 200	Estrolith Temporex	25	kg	6,30	1405
140 00 300	Estrolith H 2000	10	kg	4,90	1405
140 00 400	Estrolith Restoform	25	kg	16,40	1405

BAVARIA-MESSSTELLE

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
250 00 000	BAVARIA-Refeu-Markierungsset	5	5	10,75	2500
250 00 100	BAVARIA-Universal CM Messstelle Selbstklebend	5	5	5,80	2500

AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
123 01 000	BIT Perlit gebundene Ausgleichsschüttung	1	Stück	69,70	1230

PE-SCHAUM-TRITTSCHALLDÄMMUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
122 00 500	PE-Schaum Trittschalldämmung	112.5	m²	5,50	1220

FLÜSTERMATTE MIT PE-FOLIE

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
122 27 800	Flüstermatte mit Pe-Folie	35	m²	14,47	1001

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS

BAVARIA-PRESS HK-ANSCHLUSSBOGEN

zur einfachen Rohrmontage vorgedämmt mit 4 mm PE-Dämmung und Befestigungsschiene

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 00 100	16 x 2 mm, mit 4 mm Dämmung	1	Stück	39,29	3510
351 00 200	16 x 2 mm, mit 4 mm Dämmung	1	Stück	42,52	3510

BAVARIA-PRESS HK-ANSCHLUSSWINKEL

Anschlußbogen aus Cu-Rohr 15 x 1 mm, vernickelt, Länge 300 mm

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 01 140	14 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	23,42	3510
351 01 160	16 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	23,42	3510
351 01 170	17 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	23,42	3510
351 01 200	20 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	23,42	3510

BAVARIA-PRESS HK-ANSCHLUSS T-STÜCK

Anschluß-T-Stücke mit Cu-Rohr 15 x 1 mm, vernickelt, Länge 300 mm

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 02 140	14 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	27,20	3510
351 02 160	16 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	27,20	3510
351 02 170	17 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	27,20	3510
351 02 200	20 x 2 mm, CU-Rohr 15mm vernickelt	2	Stück	27,20	3510



BAVARIA-PRESS SOCKELLEISTEN

Anschluss Set

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 50 161	16 x 1/2", von unten	1	Set	46,12	3510
351 50 201	20 x 1/2", von unten	1	Set	46,12	3510

BAVARIA-PRESS HEIZKÖRPER-ANSCHLUSSBOGEN

zu Sockelleisten Anschluss - Set Cu-Rohr 15 x 1 mm, vernickelt, 90° gebogen, mit Verschraubung und vorbereitet zum Anschluss an das Sockelleisten-Anschluss-Set

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 52 150	15 x 1 mm, per Set (2 Stück)	1	Set	35,20	3510

BAVARIA-PRESS T-STÜCK

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 03 014	14 x 14 x 14 mm	1	Stück	14,27	3510
352 03 016	16 x 16 x 16 mm	1	Stück	13,10	3510
351 03 017	17 x 17 x 17 mm	1	Stück	14,84	3510
352 03 020	20 x 20 x 20 mm	1	Stück	14,84	3510

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS

BAVARIA-PRESS T-STÜCK, 1 ABGANG REDUZIERT

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 03 161	16 x 14 x 16 mm	1	Stück	13,67	3510
352 03 202	20 x 16 x 20 mm	1	Stück	13,95	3510
352 03 206	20 x 20 x 16 mm	1	Stück	15,44	3510



BAVARIA-PRESS T-STÜCK, 2 ABGÄNGE REDUZIERT

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 04 161	16 x 14 x 14 mm	1	Stück	14,56	3510
352 04 202	20 x 16 x 16 mm	1	Stück	14,27	3510



BAVARIA-PRESS T-STÜCK, 1 ABGANG ERWEITERT

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
352 05 162	16 x 20 x 16 mm	1	Stück	16,58	3510



BAVARIA-PRESS T-STÜCK MIT ABGANG INNENGEWINDE

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
352 10 161	16 x 1/2“ x 16 mm	1	Stück	15,72	3510
352 10 201	20 x 1/2“ x 20 mm	1	Stück	19,49	3510

BAVARIA-PRESS T-STÜCK BLINDKAPPE

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
352 14 160	16 mm	1	Stück	8,30	3510
352 14 200	20 mm	1	Stück	10,19	3510

BAVARIA-PRESS KUPPLUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 15 120	12 x 1,3 mm	1	Stück	8,30	3510
351 15 140	14 mm	1	Stück	8,15	3510
352 15 160	16 mm	1	Stück	7,56	3510
351 15 170	17 mm	1	Stück	12,42	3510
351 15 180	18 mm	1	Stück	9,16	3510
352 15 200	20 mm	1	Stück	8,59	3510
351 15 250	25 mm	1	Stück	16,01	3510

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS

BAVARIA-PRESS KUPPLUNG, REDUZIERT

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 16 161	16 x 14 mm	1	Stück	8,73	3510
351 16 171	17 x 16 mm	1	Stück	11,63	3510
351 16 201	20 x 14 mm	1	Stück	9,45	3510
352 16 202	20 x 16 mm	1	Stück	9,32	3510

BAVARIA-PRESS ÜBERGANG EDELSTAHL/KUPFER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
352 19 161	16 mm x 15 CU / Edelstahl	1	Stück	9,75	3510
351 19 171	17 mm x 15 Cu / Edelstahl	1	Stück	12,36	3510
352 19 201	20 mm x 18 Cu / Edelstahl	1	Stück	12,36	3510

BAVARIA-PRESS ÜBERGANG MIT AG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 20 141	14 mm x 1/2"	1	Stück	7,29	3510
352 20 161	16 mm x 1/2"	1	Stück	7,29	3510
351 20 171	17 mm x 1/2"	1	Stück	7,71	3510
352 20 201	20 mm x 1/2"	1	Stück	8,15	3510
352 20 202	20 mm x 3/4"	1	Stück	8,87	3510

BAVARIA-PRESS ÜBERGANG MIT IG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 21 141	14 mm x 1/2"	1	Stück	7,56	3510
352 21 161	16 mm x 1/2"	1	Stück	7,29	3510
351 21 171	17 mm x 1/2"	1	Stück	7,71	3510
352 21 201	20 mm x 1/2"	1	Stück	8,15	3510
352 21 202	20 mm x 3/4"	1	Stück	9,45	3510

BAVARIA-PRESS VERSCHRAUBUNG EUROKONUS

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 24 142	14 mm x 3/4" Eurokonus	1	Stück	6,83	3510
352 24 162	16 mm x 3/4" Eurokonus	1	Stück	6,99	3510
351 24 172	17 mm x 3/4" Eurokonus	1	Stück	7,29	3510
352 24 202	20 mm x 3/4" Eurokonus	1	Stück	7,85	3510

BAVARIA-PRESS WINKEL 90°

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 25 140	14 mm	1	Stück	11,63	3510
352 25 160	16 mm	1	Stück	10,77	3510
351 25 170	17 mm	1	Stück	12,93	3510
352 25 200	20 mm	1	Stück	12,07	3510

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS

BAVARIA-PRESS WINKEL 90° MIT AG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 27 141	14 x 1/2"	1	Stück	10,92	3510
352 27 161	16 x 1/2"	1	Stück	9,45	3510
352 27 201	20 x 1/2"	1	Stück	12,65	3510
352 27 202	20 x 3/4"	1	Stück	12,65	3510

BAVARIA-PRESS WINKEL 90° MIT IG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
351 28 141	14 x 1/2"	1	Stück	11,49	3510
352 28 161	16 x 1/2"	1	Stück	10,19	3510
352 28 202	20 x 3/4"	1	Stück	14,42	3510

BAVARIA-PRESS WANDSCHEIBE KURZ

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
352 30 161	16 x 1/2"	1	Stück	12,51	3510
352 30 201	20 x 1/2"	1	Stück	14,27	3510
352 30 262	26 x 3/4"	1	Stück	21,38	3510

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG



KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG EUROKONUS

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
476 00 101	10 x 1.3 mm vernickelt	2	Stück	6,59	4760
476 00 120	12 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 140	14 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 160	16 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 170	17 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 180	18 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 200	20 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 00 250	25 x 2.3 mm vernickelt Anschluss 1" AG	2	Stück	8,40	4760
476 02 120	12 x 1,3 mm vernickelt	2	Stück	6,59	4760
476 02 160	16 x 2.2 mm vernickelt	2	Stück	4,62	4760
476 02 250	25 x 2.3 - 3/4" Eurokonus	2	Stück	14,10	4760
476 03 160	16 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
476 03 200	20 x 2 mm vernickelt	2	Stück	4,77	4760
477 00 120	12 x 2 mm vernickelt	2	Stück	5,40	4770
477 10 170	17 x 2 mm mit Kunststoff-Klemmring	2	Stück	4,96	4770

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
476 01 150	15 x 1 mm vernickelt	2	Stück	4,97	4760
476 01 250	25 x 2.3 mm vernickelt-mit 1" AG-Nippel	1	Stück	16,13	4760

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS FEDERN



BAVARIA-PRESS BIEGEFEDERN - INNEN

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
935 01 140	14 x 2 mm	1	Stück	16,80	9300
935 01 160	16 x 2 mm	1	Stück	16,80	9300
935 01 180	18 x 2 mm	1	Stück	16,80	9300
935 01 200	20 x 2 mm	1	Stück	16,80	9300
935 01 260	26 x 3 mm	1	Stück	21,00	9300



BAVARIA-PRESS BIEGEFEDERN - AUSSEN

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
935 02 100	10 x 1.3 mm	1	Stück	18,90	9300
935 02 140	14 x 2 mm	1	Stück	18,90	9300
935 02 160	16 x 2 mm	1	Stück	18,90	9300
935 02 180	18 x 2 mm	1	Stück	18,90	9300
935 02 200	20 x 2 mm	1	Stück	18,90	9300
935 02 260	26 x 3 mm	1	Stück	32,55	9300

BAVARIA-PRESS WERKZEUG

BAVARIA-PRESS ZANGE MIT TH-KONTUR

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
935 00 100	TH 10 mm	1	Stück	131,25	9350
935 00 120	TH 12 mm	1	Stück	125,00	9350
935 00 140	TH 14 mm	1	Stück	131,25	9350
935 00 160	TH 16 mm	1	Stück	131,25	9350
935 00 170	TH 17 mm	1	Stück	131,25	9350
935 00 180	TH 18 mm	1	Stück	149,10	9350
935 00 200	TH 20 mm	1	Stück	149,10	9350
935 00 250	TH 25 mm	1	Stück	155,40	9350
935 00 260	TH 26 mm	1	Stück	155,40	9350

BAVARIA-PRESS KALIBRIER- UND AUFASSWERKZEUG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
935 04 100	10 x 1.3mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 120	12 x 1,4 mm mit Kunststoffgirff	1	Stück	26,25	9300
935 04 140	14 x 2 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 160	16 x 2 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 170	17 x 2 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 180	18 x 2 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 200	20 x 2 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300
935 04 260	26 x 3 mm mit Kunststoffgriff	1	Stück	26,25	9300

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

BAVARIA-PRESS WERKZEUG

930 00 200



Schere für Rohrabschnitt

für Rohre von 6 - 42 mm

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**60,38**

930 00 300

PE-Schere klein

für PE - X - Rohr

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**13,86**

930 00 000



hp praski Abrollspindel

horizontal mit Dreifuß-Untergestell

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	9300	**262,50**

921 00 105

Tackergerät „Super“ mit Plexischacht

für hp praski Spezialtackernadel

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**150,00**

921 05 000

Spezialtackergerät BAVARIA-10

für BAVARIA-10 Spezialclips grau und rot

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück		**220,50**

BAVARIA-ELEKTROSMOGARME FLIESENHEIZUNG

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
850 16 501	0.50 x 1.00 m - Fläche: 0.50 m² - 80 Watt	1	Stück	104,00	8500
850 16 425	0.40 x 2.50 m - Fläche: 1.00 m² - 160 Watt	1	Stück	114,35	8500
850 16 502	0.50 x 2.00 m - Fläche: 1.00 m² - 160 Watt	1	Stück	114,00	8500
850 16 503	0.50 x 3.00 m - Fläche: 1.50 m² - 240 Watt	1	Stück	141,00	8500
850 16 450	0.40 x 5.00 m - Fläche: 2.00 m² - 320 Watt	1	Stück	172,10	8500
850 16 504	0.50 x 4.00 m - Fläche: 2.00 m² - 250 Watt	1	Stück	172,00	8500
850 16 505	0.50 x 5.00 m - Fläche: 2.50 m² - 400 Watt	1	Stück	210,00	8500
850 16 475	0.40 x 7.50 m - Fläche:3.00 m² - 480 Watt	1	Stück	243,55	8500
850 16 506	0.50 x 6.00 m - Fläche: 3.00 m² - 480 Watt	1	Stück	242,00	8500
850 16 507	0.50 x 7.00 m - Fläche: 3.50 m² -560 Watt	1	Stück	265,00	8500
850 16 410	0.40 x10.00 m - Fläche: 4.00 m² - 640 Watt	1	Stück	297,50	8500
850 16 508	0.50 x 8.00 m - Fläche: 4.00 m² - 640 Watt	1	Stück	294,00	8500
850 16 509	0.50 x 9.00 m - Fläche: 4.50 m² - 720 Watt	1	Stück	328,00	8500
850 16 510	0.50 x 10.00 m - Fläche: 5.00 m² - 800 Watt	1	Stück	372,70	8500
850 16 512	0.50 x 12.00 m - Fläche: 6.00 m² - 960 Watt	1	Stück	399,00	8500
850 16 514	0.50 x 14.00 m - Fläche: 7.00 m² - 1120 Watt	1	Stück	448,00	8500
850 16 516	0.50 x 16.00 m - Fläche: 8.00 m² - 1280 Watt	1	Stück	512,00	8500

850 02 480

Fußbodenheizungsregelset FHS

Standard einschl. Fühler 4 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8500	**106,75**

850 02 482

Fußbodenheizungsregelset FHk

Komfort - mit Uhr einschl. Fühler 4 m

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8500	**170,30**

850 03 320

Aluminiumhülse für M 20 Rohr

zum Einlegen des Bodenfühlers

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	8500	**6,30**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

JAGA HEIZKÖRPER

JAGA HELIOS HANDTUCHHEIZKÖRPER

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
600 11 840	RAL 9016 Mittenanschluß 118 x 40 cm	1	Stück	251,00	6000
600 11 850	RAL 9016 Mittenanschluß 118 x 50 cm	1	Stück	262,00	6000
600 11 860	RAL 9016 Mittenanschluß 118 x 60 cm	1	Stück	295,00	6000

ANSCHLUSSGARNITUR - SET MIT THERMOSTATKOPF

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
600 00 115	verchromt mit Thermostatkopf inkl. Klemmring 15 x 1 mm für Metallrohr	1	Stück	199,80	6000
600 00 216	verchromt mit Thermostatkopf inkl. Klemmring 16 x 2 mm für BAVARIA-Press Rohr	1	Stück	185,00	6000

ELEKTRO - HEIZELEMENT

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
601 00 050	500 Watt	1	Stück	450,00	6000
601 00 075	750 Watt	1	Stück	462,00	6000

JAGA - LUFTERHITZER AVS MIT EC MOTOR

Artikel-Nr.	Typ	VPE	Einheit	Preis	Rabattgruppe
620 00 021	4,5 - 7,3 kW (75/65/20)	1	Stück	1.277,00	6200
620 00 031	5,3 - 9,6 kW (75/65/20)	1	Stück	1.401,00	6200
620 00 121	8,0 - 15,7 kW (75/65/20)	1	Stück	1.672,00	6200
620 00 131	9,2 - 20,1 kW (75/65/20)	1	Stück	1.903,00	6200
620 00 221	18,0 - 30,4 kW (75/65/20)	1	Stück	2.158,00	6200
620 00 231	21,2 - 36,7 kW (75/65/20)	1	Stück	2.373,00	6200
620 00 321	22,5 - 40,2 kW (75/65/20)	1	Stück	2.994,00	6200
620 00 331	24,8 - 51,7 kW (75/65/20)	1	Stück	3.317,00	6200
620 00 421	29,7 - 65,2 kW (75/65/20)	1	Stück	3.860,00	6200
620 00 431	32,3 - 78,6 kW (75/65/20)	1	Stück	4.366,00	6200
	Leistung bei 75/65 Grad Celsius Heizmedium und einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius				

JAGA ZUBEHÖR

620 10 000

Jaga - Konsolensatz A

für Lufterhitzer AVS

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	6200	**68,00**

620 20 000

Jaga - Potentiometer

für Lufterhitzer AVS

VPE	Einheit	RG	Preis
1	Stück	6200	**166,00**

Alle abgebildeten Produkte sind Beispielbilder und können in Ausführung und Ausstattung vom tatsächlichen Produkt abweichen.

HP-PROFI-FUNKREGELUNG, DIE SMARTE STEUERUNG FÜR IHRE SANIERUNG. EINFACH CLEVER REGELN .

JETZT ZU FINDEN AUF SEITE 110.

Sanierung oder Renovierung geplant?

Dann fragen Sie doch nach dem neuen Sanierungs- und Renovierungsprospekt.

Produkte für jedes Projekt!

Unsere verschiedenen Flächenklimasysteme passen sich jedem Projekt an. Von Wohnräumen bis zur Industrie bieten wir die perfekte Lösung. Genießen Sie Wärme und Komfort, egal wo!

Grün bauen, für eine nachhaltige Zukunft

Wir haben auch noch mehr interessante Produkte für Sie. Diese finden Sie ganz bequem in unserem Download Center auf unserer Webseite.

technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Sämtliche hpv Vertriebs GmbH Unterlagen finden Sie im Download Center auf www.hpv-vertriebsgmbh.at

hpv Vertriebs GmbH
Achenweg 3
6353 Going am Wilden Kaiser
Tel: +43 5358 44006-0
Fax: +43 5358 44006-99
info@hpv-vertriebsgmbh.at
www.hpv-vertriebsgmbh.at

hpv Vertriebs GmbH flächenklimasysteme

052025/1500