

# bavoria-Biofaser-Lochplatte®

## Art. Nr. 999 20 xxx



# **Biofaser-Lochplatte**

Zertifiziertes Heiz- und Kühlsystem für den Fußbodenaufbau mit Biofaser-Lochplatte, Drehclip und Steckverbinder

DIN-CERTCO Registriernummer **7F094-F 7F114-F** 




### System - Vorteile

- variable Verlegeabstände im 5 cm Raster
- Diagonalverlegung durch Drehclips für Rohr-Ø14 20 mm
- unabhängiges Arbeiten vom Unterbau. Verlegeebene und Dämmung sind getrennt
- variable Gestaltung der Dämmschichten, (z.B. mit Mineralwolle 30-5, Trittschall-Verbesserungsmaß △lw,r = 37dB)
- die চঝতাত্ত-Biofaser-Lochplatte ist für Estriche nach DIN 18560 geeignet
- gute Wärmeleistung durch umschlossene Rohreinbettung
- optimale Lastverteilschicht der flächige Verbund dieses Verlegesystems garantiert den hervorragenden, vollflächigen Schutz der Dämmung nach DIN 18560 und kompensiert z. T. Unregelmäßigkeiten im Unterbau
- durch die ebene Verkehrs- und Verlegeebene in Verbindung mit unseren Original bakara-Steckverbinder werden Stolperstellen sowie Aufschlüsselungen an den Ecken vermieden (sehr wichtig bei Fließestrich)


#### Das Material der boworio - Biofaser-Lochplatte

- hohe Oberflächenfestigkeit
- minimierte Wasseraufnahme hydrophobierende Oberflächenstruktur
- gute Schneidbarkeit (anritzen mit Cuttermesser)
- absolut biologische Herstellung, ohne chemische Zusatzmittel, im Nassverfahren nach DIN, im deutschsprachigen Raum
- die helle Farbe lässt den hohen Hartfaseranteil auch optisch erkennen:
- je heller die Plattenfarbe, desto geringer der Rindenanteil:

  geringe Wasseraufnahme => hohe Plattenfestigkeit
- mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis: Baustoffklasse E nach EN 13501-1



spezifische Heiz-/Kühllastleistung (W/m²) siehe Technische Info







System - Komponenten



boworio - Biofaser-Lochplatte



bavoria-Steckverbinder



bowprio - Spezial-Drehclip für Rohr Ø 14 - 20 mm

ArtNr.	ArtBezeichnung		VPE	Einheit
200 00 000	סמעסדום-Biofaser-Lochplatte	Länge 1400 mm x Breite 1050 mm: Dicke 2,5 mm, Gewicht 2.4 kg/m²	7,35	m²
202 00 000	bฉงวาฉ-Steckverbinder	zur Verbindung von je 4 Lochplatten	100	Stk
201 00 140	ชื่อฟอทีเฉ-spezial-Drehclip	für Rohr Ø 14 mm - orange	250	Stk
201 00 170	ชื่อฟอทีเฉ-spezial-Drehclip	für Rohr Ø 17 - 20 mm - türkis	250	Stk
201 01 140	ชื่อฟอทีเฉ-spezial-Drehclip magaziniert	für Rohr Ø 14 mm - orange	1008	Stk
201 01 170	ชื่อฟอริเฉ-spezial-Drehclip magaziniert	für Rohr Ø 17 - 20 mm - türkis	560	Stk