Produktdatenblatt



bavoria-Plafond-System

Art. Nr. 999 58 xxx



bavoria -Plafond-System

Trocken - Decken - Fertigmodule Rohr-Ø10 mm, für die Deckenheizung und -kühlung



*minimal 100 mm ; (150 mm = montagefreundlich)

c-profil

60 x 27 mm

100

Rohdecke

System - Vorteile

- universell einsetzbar z.B., Akkustikdecken
- bewährt bei der Sanierung von historischer Bausubstanz
- wertvolle Böden bleiben erhalten
- sehr gute klimaregulierende Eigenschaften
- zukunftsorientiertes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- hohe spez. Heiz- und Kühlleistung
- sehr geringe Speichermasse
 - -> schnelle Rekationszeiten
- mit Boden- und Wandsystem kombinierbar
- exakte Trennung der verschiedenen Gewerke
- Systemgewicht ca. 10 kg/m²







Das System besteht aus folgenden Komponenten:







balloria-Press Fittinge



balloria -FI-Exclusiv Metallverbundrohr

ArtNr.	ArtBezeichnung		VPE	Einheit
580 33 xxx	סל -Plafond Modul, ohne Dämmung	Breite = 333 mm brutto, Länge = variabel von 800 - 5000 mm (100 mm Intervall)	1	Stk
510 52 100	ba√oria -Press Kupplung	10 x 1,3 mm	1	Stk
510 53 210/200	oo√orio -Press T-Stück	16 x 10 x 16 mm / 20 x 10 x 20 mm	1	Stk
510 53 400/300	bo\\orio-Press Reduzierung	16 x 10 mm / 20 x 10 mm	1	Stk
510 40 210	ο Press-Steck T-Stück	20 x 10 x 20 mm	1	Stk
510 41 210	ο Press-Steck Winkel	20 x 10 mm	1	Stk
510 30 010	bo\orio Steckfitting Sicherungsset	für 10 mm Stecksystem , 10 Stk. pro Set	1	Set
349 00 100/101	โจฟิว์ทิจ-FL-Exclusiv Metallverbundrohr für Heizung	10 x 1,3 mm	240 / 500	Rolle in m